

# Sortenliste

2023 | Ausgabe Schweiz | Nr. 1034

Letzte Aktualisierung: 01.06.2022

## Getreide

2023

### Für den Bioanbau empfohlene Sorten, Ernte 2023

Sorte	Aufnahmejahr Züchter	Ertrag	Back- qualität	Protein- gehalt	Boden- bedeckung	Standfes- tigkeit	Auswuchs	Gelbrost	Braunrost	Septoria	Fusarium	Hektoliter- gewicht	Frühreife	Halm- länge	
<b>Winterweizen</b> (Bio-Mahlweizen Knospe CH)															
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>															
Runal	1995 [Kat. II] Agroscope/DSP	-	++	+++	+	+	+	+	--	-	-	++	m	m	Eine der besten Backqualitäten. Sehr hoher Feuchtglutengehalt, empfohlen für gute, eher trockene Standorte, v.a. in der Westschweiz.
Tengri	2007 [Kat. I] gzpk	Ø	++	++	+	-	++	Ø	-	+	+	+++	s		<b>Bioverita zertifiziert.</b> Interessant als Mischungspartner zu Wiwa, für mittlere N-Versorgung.
Prim	2021 [Kat. I] gzpk	Ø	++	++	+	Ø	+	Ø	Ø	+	+	++	f		<b>Bioverita zertifiziert,</b> qualitätsbetonter Einzelährentyp, rote Abreife, für extensive bis gut versorgte Böden.
Rosatch*	2019 [Kat. II] Agroscope/DSP	+	+	++	+	++	+	+	+	Ø	++	+++	s	m	Sehr hohe Feuchtkleber- und Proteingehalte, weicher Kleber.
Wiwa	2005 [Kat. I] gzpk	-	+	+	+	Ø	++	-	--	+	++	+++	s		<b>Bioverita zertifiziert.</b> Seit Jahren Hauptsorte im Biolandbau. Im Frühjahr oft helle, gelbe Blattspitzen, für mittlere bis gute versorgte Standorte, auswuchsfest.
Baretta	2018 [Kat. I] Agroscope/DSP	++	Ø	Ø	+	++	-	++	++	++	+	Ø	s	m	Rundum gesund mit gutem Ertrag, für gut mit Stickstoff versorgte Böden
Montalbano*	2021 [Kat. II] Agroscope/DSP	+	Ø	Ø	Ø	++	++	+++	++	Ø	++	+	s	m	Rundum gesund mit gutem Ertrag.
Pizza	2015 [Kat. I] gzpk	+	Ø	Ø	+	Ø	+	Ø	--	-	++	+++	s		<b>Bioverita zertifiziert</b> Sehr gute Unkrautunterdrückung ab Ährenschieben, auswuchsfest, für mittlere N-Versorgung.
Wital	2022 [Kat. I] gzpk	+	Ø	Ø	+	Ø	+	+	+	+	Ø	++	f		<b>Bioverita zertifiziert:</b> Sorte mit gutem Ertragspotential, weitgehend gesund, für gut mit Stickstoff versorgte Böden

Sorte	Aufnahmejahr Züchter	Ertrag	Back- qualität	Protein- gehalt	Boden- bedeckung	Standfes- tigkeit	Auswuchs	Gelbrost	Braunrost	Septoria	Fusarium	Hektoliter- gewicht	Frühreife	Halm- länge	
<b>Sommerweizen (Wechselweizen)</b>															
(Bio Mahlweizen Knospe CH <sup>1</sup> )															
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>															
Diavel	2019 [Kat. II] Agroscope/DSP	++	+++	+++	∅	+	∅	∅	+++	+	+	++	m	m	Im Herbst gesät, niedrigere Proteinqualität.
<b>Winterweizen (Futterweizen und übrige Klassen)<sup>2</sup></b>															
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>															
Ataro	2004 [Kat. I] gzpk/Sativa	++	--	∅	+	-	+	-	--	-	-	+++	s	l	<b>Bioverita zertifiziert.</b> Für Knospe-Betriebe als Flockenweizen in Vertragsanbau. Als Futterweizen für Umsteller und im Vertragsanbau auch als Brotgetreide.
Ludwig	2004 [Kat. III] Probstorfer AT	+++	---	--	+	∅	∅	∅	-	∅	∅	++	m	l	Für Umsteller mit durchschnittlicher Nährstoffversorgung als Futterweizen. Für Knospe-Betriebe eher als Flockenweizen in Vertragsanbau.
Bernstein	2019 [Kat. III] Syngenta	+++	-	--	++	++	∅	++	+	+	+	++	s	l	Für Standorte mit guter Nährstoffversorgung. Futterweizensorte mit sehr guten Resistenzen und hohem Hektolitergewicht, deshalb auch geeignet als Flockenweizen.
Poncione	2020 [Kat. II] Agroscope/DSP	+++	-	--	+	+	∅	+	∅	++	-	+	s	l	Für Standorte mit guter Nährstoffversorgung, gute Standfestigkeit.
Spontan	2020 [Kat. II] Agroscope/DSP	+++	-	--	+	++	∅	∅	∅	++	+	+	m	m	

Sorte	Aufnahmejahr	Saatgutverfügbarkeitsstufe / Eigenschaften und Bemerkungen
<b>Korn/Dinkel<sup>3</sup></b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
Oberkulmer Rotkorn	1948 [Kat. X]	Durch IG Dinkel als <b>Urdinkel</b> vermarktet. Ertragspotenzial und Standfestigkeit geringer als bei neuen Sorten. Sehr hoher Proteingehalt.
Ostro	1978 [Kat. X]	Durch IG Dinkel als <b>Urdinkel</b> vermarktet. Ertragspotenzial und Standfestigkeit geringer als bei neuen Sorten, jedoch etwas besser als bei Oberkulmer Rotkorn. Anfällig auf Gelbrost. Sehr hoher Proteingehalt.
Edelweisser	2020 [Kat. I] gzpk / Sativa	<b>Bioverita zertifiziert.</b> Schneeweisse Ähre, sehr frühreif, standfest und ertragsstark. Gute Ährengesundheit, allgemein gute Resistenzen ausser Braunrost, für mittlere Lagen. Gute Verarbeitungsqualität, weicher, dinkeltypischer Teig.
Gletscher	2020 [Kat. I] gzpk / Sativa	<b>Bioverita zertifiziert.</b> Weisskorntyp. Top gesund in Ähre und Blatt. Spätere Abreife, wüchsig, ertragsstark, ertragstreu und auswuchsfest. Für bessere Lagen. Hohe Gelbrostresistenz. Sehr weicher, dinkeltypischer Teig.
Copper	2020 [Kat. I] gzpk / Sativa	<b>Bioverita zertifiziert.</b> Rotkorntyp. Vitale und wüchsige Pflanze, gute Blatt und Ährengesundheit. Gute Standfestigkeit und hohe Gelbrostresistenz. Gute Verarbeitungsqualität, etwas festere, dinkeltypische Teige.
Zürcher Oberländer Rotkorn	2015 [Kat. I] gzpk / Sativa	<b>Bioverita zertifiziert.</b> Ertragreich. Etwas kürzer und standfester. Rasche Jugendentwicklung, ca. fünf Tage früher reif als Ostro. Gute Resistenz gegen Fusarien, bei frühem Auftreten etwas anfällig auf Gelbrost und Braunrost. Gute Verarbeitungsqualität.
Flauder	2022 [Kat. I] gzpk / Sativa	<b>Bioverita zertifiziert.</b> Einziger Wechseldinkel (kann im Herbst als auch im Frühjahr angesät werden), Weisskorntyp
Polkura	2022 [Kat. II] DSP/Agroscope	Sehr frühreif, standfest und ertragsstark, allgemein gute Resistenzen, dinkeltypischer Teig.
<b>Winterroggen</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
Recrut	2002 [Kat. III]	Populationsorte mit mittlerem Ertragspotenzial. Geeignet für leichte Böden. Relativ langstrohig. Gute Standfestigkeit. Gute Mutterkornresistenz und mittlere bis gute Resistenzen gegen Mehltau und Braunrost, mittlere Anfälligkeit für Rhynchosporium, allg. Auswuchsgefahr bei Roggen (Populationsorten).
Matador	2002 [Kat. III]	Populationsorte, mittleres Ertragspotenzial, mittlere Pflanzenlänge, etwas anfällig auf Braunrost, gute Standfestigkeit, allgemein Auswuchsgefahr bei Roggen.
<b>Emmer</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
Lux*	2009 [Kat. III] Sativa	Weisser Spelz, gute Unkrautunterdrückung. Behaarung der Blätter, daher weniger Probleme mit Getreidehähnchen. Geringe Standfestigkeit. Nur für extensiven Anbau geeignet. Nicht ausreichend winterhart. Aussaat erst ab Januar. Gute Backqualität, harte, glasig-rote Kerne; hohes Wasseraufnahmevermögen, sehr aromatisch.
Sephora*	2019 [Kat. I] GZPK	Brauner Spelz, bedingt winterhart, lange Halme mit guter Standfestigkeit, gute Unkrautunterdrückung, für mittlere bis extensive Lagen. Verbesserte Krankheitsresistenzen gegenüber Lux. <b>Bioverita zertifiziert.</b>

Sorte	Aufnahmejahr	Saatgutverfügbarkeitsstufe / Eigenschaften und Bemerkungen
<b>Wintergerste</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
<b>Sechsheilig</b>		
<b>Allgemein höhere Erträge und etwas tiefere Hektolitergewichte als zweizeilige Gerste (in der Regel Reinkultur)</b>		
KWS Higgins	2019 [Kat. III]	Sehr hohes Ertragspotenzial, gute Krankheitsresistenzen ausser Netzflecken.
KWS Orbit	2019 [Kat. III]	Sehr hohes Ertragspotenzial, gute Krankheitsresistenzen ausser Netzflecken.
<b>Zweizeilig</b>		
<b>Allgemein höheres Hektolitergewicht und etwas tiefere Erträge als sechsheilige Sorten (in der Regel Mischkultur)</b>		
KWS Cassia	2014 [Kat. III]	Idealer Mischungspartner für weissblühende Eiweisserbsen, kurzstrohig, gute Standfestigkeit, mittlere Abreife, Schwäche bei Mehltau.
Maltesse	2019 [Kat. III]	Idealer Mischungspartner für weissblühende Eiweisserbsen, bessere Resistenzen und höheres Ertragspotenzial als Cassia, kurzstrohig, gute Standfestigkeit.
<b>Sommergerste</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
KWS Atrika	2015 [Kat. III]	Zweizeilig. Sehr hohes Ertragspotenzial. Sehr gute Standfestigkeit. Gute Resistenzeigenschaften. Mittlerer bis kurzem Wuchs.
Quench	2013 [Kat. III]	Braugerste. Besonders geeignet für den Anbau im Berggebiet (drei Jahre Bioprüfung durch GranAlpin). Guter Ertrag und geringe Anfälligkeit auf Schwarzrost, Netz- und Blattflecken.
<b>Winterhafer</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
Eagle	2019 [Kat. III]	Eignung als Speisehafer, Vertragsanbau.
KWS Snowbird	2022 [Kat. III]	Eignung als Speisehafer, Vertragsanbau, früh, Spelzenfarbe weiss.
<b>Sommerhafer</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 2</b>		
Canyon	2014 [Kat. III]	Eignung als Speisehafer, Vertragsanbau, Gelbhafer. Sehr hohes Ertragspotenzial. Mittelfrüh. Sehr langstrohig. Mittlere bis schwache Standfestigkeit. Mittlere bis gute Grünschnitteignung. Gute Resistenz gegen Mehltau. Mittlerer Proteingehalt.
Husky	2014 [Kat. III]	Wird neu auch als Speisehafer übernommen, Vertragsanbau. Weisshafer. Gutes Ertragspotenzial. Früh. Langstrohig. Mittlere Standfestigkeit. Mittlere bis gute Grünschnitteignung. Gute Resistenz gegen Mehltau. Hoher Proteingehalt.
<b>Wintertriticale</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe I</b>		
Larossa	2014 [Kat. III]	Hohes Ertragspotenzial. Sehr früh. Mittel bis lange Pflanzen. Gute Resistenzeigenschaften, unter anderem auch gegen Gelbrost, mittel bei Septoria.
Balino	2020 [Kat. III]	Sehr hohe Erträge und Hektolitergewichte. Mittel bis spät, mittlere Länge, sehr gute Resistenzeigenschaften, besser als Larossa bei Septoria.
TRIPANEM	2016 [Kat. I] GZPK / Sativa	Nischensorte, kann als Brotgetreide angebaut werden, Vertragsanbau empfohlen. Starke Anfangsentwicklung, gute Unkrautunterdrückung. Auch geeignet für den Mischanbau mit Wintererbsen. Standorte mit hoher N-Verfügbarkeit sollten gemieden werden, <b>Bioverita zertifiziert</b> .

## Legende

+++	sehr gut
+	mittel bis gut
+ -	mittel
-	mittel bis schwach
---	sehr schwach/spät
Ø	durchschnittlich
[Kat.]	Züchtungskategorie
Frühreife:	f: früh, m: mittel s: spät
Halmlänge:	k: kurz, m: mittel, l: lang
Septoria:	Septoria-Komplex (S.nodorum & S.tritici)
* begrannt	

<sup>1</sup> In der Handelsklasse «Bio Mahlweizen Knospe CH» werden Sorten der Swiss Granum TOP und der besten Klasse I zusammengefasst. Die auf dieser Liste empfohlenen Sorten werden von allen Sammelstellen angenommen. Alle nicht in dieser Handelsklasse aufgeführten Sorten können nur in Absprache mit den Abnehmern angebaut werden, sofern Biosaatgut verwendet wird. Für Speisezwecke wird nur Getreide von Vollknospe-Betrieben übernommen.

<sup>2</sup> Umstellbetriebe können ihren Mahlweizen und Dinkel **nicht** an den Sammelstellen abgeben, ausser sie haben einen Vertrag. Umstellbetriebe sollen vor allem Futterweizen anbauen. Auch Gerste, Hafer oder Triticale ist möglich. Die Mengen sind jedoch beschränkt, deshalb ist vor dem Anbau die Abnahme zu klären.

<sup>3</sup> Produzenten und Produzentinnen von Dinkel müssen mit dem Abnehmer die Sortenfrage klären. Die Interessengemeinschaft (IG) Dinkel vermarktet unter dem Label «Urdinkel» nur die Sorten Oberkulmer und

Ostro, produziert in den angestammten Dinkelanbaugebieten. Für die Biovermarktung werden auch die Sorten aus der Züchtung von gzpk als echte Dinkel anerkannt und aus der ganzen Schweiz übernommen.

## Anmerkungen

Es sind nur Sorten aufgeführt, die in einem nationalen Sortenkatalog aufgenommen und somit in Europa handelbar sind und von denen Biosaatgut in der Schweiz erhältlich ist. Alle Winterweizensorten wurden biogeprüft. Dinkel und Gerste werden nach Bedarf biogeprüft (momentan sistiert), alle anderen Getreidesorten sind nicht biogeprüft. **Bei nicht biogeprüften Sorten werden die Empfehlungen aus der empfohlenen Sortenliste von Swissgranum übernommen.**

Für die Aufnahme von neuen Sorten ist die Fachgruppe Ackerkulturen der Bio Suisse zuständig. Diese arbeitet die Sortenempfehlungen jährlich zusammen mit Agroscope, FiBL, Swissem und Sortenvertretern aus. Als Grundlage dienen die von Agroscope und DSP Delley erarbeiteten Resultate der Sortenversuche unter Biobedingungen (Durchschnittswerte der Exaktversuche aus drei Jahren Prüfung) und die Praxisversuche des FiBL (zweijährige Streifenversuche).

Preise und Übernahmebedingungen für Brot- und Futtergetreide aus Bioanbau sind unter [www.bioaktuell.ch](http://www.bioaktuell.ch) (Rubrik «Markt») zu finden.

## Züchtungsmethode

Gemäss Weisung «Vermehrungsmaterial» haben biogezüchtete Sorten gegenüber Sorten aus konventioneller Zucht Vorrang. Zur Orientierung werden die Sorten einer von fünf Kategorien zugeteilt:

- Kat I: Sorten aus zugelassenen biologischen Pflanzenzüchtungsprogrammen (z. B. Bioverita) oder vergleichbarer Züchtung
- Kat. II: Sorten aus Züchtungen für den biologischen Landbau, welche die Anforderungen an die biologischen Pflanzenzüchtungsprogramme nicht vollständig erfüllen, keine kritischen Züchtungstechniken verwenden und mindestens teilweise unter biologischen Bedingungen selektiert wurden. Die Sorten müssen unter biologischen Bedingungen geprüft worden sein.
- Kat. III: Sorten aus konventioneller Züchtung oder Sorten ohne Deklaration der Züchtmethoden
- Kat. IV: Sorten aus Züchtungsprogrammen mit kritischen Züchtungsmethoden
- Kat. X: Alte Sorten und Herkünfte (z. B. ProSpecieRara-Sorten, Konservationsorten, Nischensorten, Hofsorten, Wildformen), die dem Erhalt der Agro-Biodiversität dienen.

## Bioverita zertifizierte Biozüchtung

Informationen zu den Bioverita zertifizierten Sorten stehen unter folgender Adresse zur Verfügung: [www.bioverita.ch/sortenliste/sortenliste-getreide-und-futterpflanzen](http://www.bioverita.ch/sortenliste/sortenliste-getreide-und-futterpflanzen)

## Saatgutverfügbarkeit

Im Biolandbau darf nur Saatgut aus biologischer Vermehrung (Biosaatgut) verwendet werden. Die Versorgung mit Biosaatgut ist gesichert. Getreide ist grundsätzlich in Stufe I eingeteilt. Spezialitäten, die nicht in Bioqualität verfügbar sind, benötigen eine Ausnahmegewilligung. Auf konventionellem Getreidesaatgut wird eine Lenkungsabgabe erhoben, wenn es für den Bioanbau bewilligt wird. Beim Inlandsaatgut bezahlen die Vermehrungsorganisationen die Lenkungsabgabe (Preisdifferenz zwischen Bio und konventionellem Saatgut) in den Biosaatgutfonds ein, beim Importsaatgut die Saatguthändler.

Weitere Informationen zu Einstufung und Verfügbarkeit aller Arten und Sorten finden Sie auf der Webseite **www.organicXseeds.com** oder direkt bei der Saatgutstelle. Anträge zur Verwendung von konventionellem Saatgut müssen via diese Webseite gestellt werden.

## Kontaktadresse

Biosaatgutstelle  
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
Ackerstrasse 113, 5070 Frick,  
Tel. 062 865 72 08  
E-Mail: [teambiosaatgut@fibl.org](mailto:teambiosaatgut@fibl.org)

Für aktuelle Informationen siehe:  
[www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/biosaatgut](http://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/biosaatgut)

## Bezugsquellen für Getreidesaatgut

### Mühle Rytz AG

CH-3206 Biberen  
Tel. 031 754 50 00  
[mail@muehlerytz.ch](mailto:mail@muehlerytz.ch), [www.muehlerytz.ch](http://www.muehlerytz.ch)

### Otto Hauenstein Samen AG

Bahnhofstrasse 92, CH-8197 Rafz  
Tel. 044 879 17 18  
[info@hauenstein.ch](mailto:info@hauenstein.ch), [www.hauenstein.ch](http://www.hauenstein.ch)

### Sativa Rheinau AG

Klosterplatz, CH-8462 Rheinau  
Tel. 052 304 91 60  
[sativa@sativa-rheinau.ch](mailto:sativa@sativa-rheinau.ch), [www.sativa-rheinau.ch](http://www.sativa-rheinau.ch)

### UFA-Samen-fenaco

Sämereizentrum Niderfeld, CH-8401 Winterthur  
Tel. 058 433 76 00  
[feldsamen@fenaco.com](mailto:feldsamen@fenaco.com), [www.ufa-samen.ch](http://www.ufa-samen.ch)

### Eric Schweizer AG

Postfach 150, 3602 Thun  
Tel. 033 227 57 21  
[info@ericschweizer.ch](mailto:info@ericschweizer.ch), [www.ericschweizer.ch](http://www.ericschweizer.ch)

### Samen STEFFEN AG

Industriestrasse 6, 4806 Wikon  
Tel. 062 746 88 99  
[order@samensteffen.ch](mailto:order@samensteffen.ch), [www.samensteffen.ch](http://www.samensteffen.ch)

## Impressum

### Herausgeber:

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz  
[info.suisse@fibl.org](mailto:info.suisse@fibl.org), [www.fibl.org](http://www.fibl.org)

### Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel  
[bio@bio-suisse.ch](mailto:bio@bio-suisse.ch), [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)

### Sortenempfehlungen:

FG Ackerkulturen Bio Suisse, Ausschuss Saatgut (Hansueli Dierauer, Ruedi Vögele); in Zusammenarbeit mit Lilia Levy (Agroscope), Michael Locher und Herbert Völkle (gzpk), Christoph Barendregt und Karl Heinz Camp (DSP), Christof Rüfenacht (Swissem), Hans-Georg Kessler (biofarm) Saatguthandel und Mühlen.

### Autoren:

Hansueli Dierauer FiBL, Lilia Levy, Agroscope

### Redaktion:

Serina Krähenbühl, FiBL

### Bezug:

Download kostenlos ([www.shop.fibl.org](http://www.shop.fibl.org))