

Évaluation des variétés | Décembre 2012



# Évaluation des variétés d'abricots

# Caractéristiques variétales – Arbre + Fleur

Groupe de Travail Technique Abricots du Valais

| Variété           | Arbre   |                                  |                              |           | Fleur                    |                   |                        |             |              | Caractéristiques particulières de l'arbre et de la fleur | Appréciation globale de la variété<br>avec expérience en Valais<br>avec expérience en Valais, mais réserve pas ou peu expérience Valais; attentes |
|-------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|--|---|
|                   | vigueur | ouverture naturelle des branches | intensité de la ramification | basitonie | rapidité de mise à fruit | floraison tardive | intensité de floraison | autofertile | à polliniser |  |   |
| Early Blush       | 6       | 8                                | 7                            | 7         | 7                        | 4                 | 8                      |             | x            | Sensible au gel d'hiver                                  | Bonnes qualités pour l'époque; évolution rapide du fruit  |
| Wonder Cot        | 7       | 8                                | 5                            | 4         | 8                        | 3                 | 7                      |             | x            |  | Précocité, attractivité et tenue du fruit   |
| Magic Cot         | 8       | 4                                | 7                            | 6         | 7                        | 3                 | 6                      |             | x            |  | Qualité, calibre  |
| Chrisgold         | 7       | 6                                | 7                            | 7         | 8                        | 4                 | 8                      |             | x            |  | Favoriser la qualité par éclaircissage et récolte   |
| Lilly Cot         | 7       | 7                                | 6                            |           | 8                        | 4                 | 5                      |             | x            |  | Qualité et conservation   |
| Flopria           | 7       | 5                                | 7                            | 5         | 8                        | 2                 | 8                      | x           |              |  | Qualité, tenue et autofertilité   |
| Tom Cot           | 6       | 7                                | 7                            | 7         | 8                        | 2                 | 8                      | x           |              |  | Autofertile; à tailler et à éclaircir fortement   |
| Robada            | 5       | 7                                | 8                            | 8         | 7                        | 5                 | 8                      |             | x            |  | Risques d'altération de l'épiderme  |
| Orangered         | 8       | 7                                | 8                            | 7         | 6                        | 5                 | 7                      |             | x            | A bien polliniser  | Pour zones privilégiées: production irrégulière   |
| Latica            | 8       | 5                                | 8                            | 4         | 7                        | 6                 | 7                      |             | x            |  | Attractivité, Tolérance à la bactériose, à confirmer  |
| ACW 4353          | 7       | 6                                | 6                            | 8         | 7                        | 6                 | 7                      |             |              |  | Attractivité, Tolérance à la moniliose, à confirmer   |
| Big Red           | 7       | 5                                | 7                            | 5         | 7                        | 3                 | 6                      |             | x            |  | Attractivité. qualité et tenue  |
| Perle Cot         | 5       | 6                                | 7                            |           | 6                        | 7                 | 6                      |             | x            |  | Attractivité et qualité   |
| Bergeval          | 6       | 5                                | 6                            | 7         | 6                        | 7                 | 5                      | x           |              |  | Attractivité, qualité et autofertilité  |
| ASFCOT 0405       | 7       | 7                                | 8                            | 6         | 7                        | 5                 | 7                      |             | x            |  | Qualité, gros calibre   |
| Goldrich          | 7       | 4                                | 7                            | 6         | 7                        | 2                 | 7                      |             | x            |  | Qualité si éclaircissage et récolte soignés   |
| Sunny Cot         | 7       | 7                                | 7                            | 6         | 7                        | 5                 | 7                      |             | x            |  | Attractivité et tenue. Sensibilité cracking, à confirmer  |
| Kioto             | 3       | 8                                | 8                            | 8         | 8                        | 9                 | 8                      | x           |              | Dépérissement important                                  | Soigner la taille, l'éclaircissage et la récolte  |
| ASFCOT 0409       | 7       | 7                                | 8                            | 7         | 7                        | 5                 | 7                      | x           |              |  | Qualité, autofertilité  |
| Bergarouge        | 7       | 6                                | 5                            | 4         | 7                        | 2                 | 7                      |             | x            | A bien polliniser  | Pour zones privilégiées (production irrégulière)  |
| Candide           | 8       | 4                                | 7                            | 4         | 7                        | 7                 | 7                      | x           |              |  | Qualité, autofertilité, rusticité   |
| Vertige           | 7       | 7                                | 5                            | 5         | 6                        | 7                 | 5                      | x           |              | Casses des charpentières                                 | Qualité, autofertilité  |
| Lady Cot          | 7       | 5                                | 7                            | 6         | 7                        | 7                 | 7                      | X           |              |  | Qualité, tenue. Sensibilité au cracking, à confirmer  |
| Luizet            | 6       | 6                                | 7                            | 6         | 5                        | 6                 | 5                      | x           |              |  | Bonne adaptation en VS, évolution rapide du fruit   |
| Bergeron          | 6       | 4                                | 6                            | 4         | 5                        | 7                 | 7                      | x           |              |  | A éclaircir fortement   |
| Harval            | 7       | 8                                | 7                            | 7         | 4                        | 3                 | 6                      | x           |              | Compatibilité limitée sur Myrobolan                      | A éclaircir tôt et ne pas cueillir trop tôt   |
| Harogem           | 5       | 7                                | 4                            | 7         | 5                        | 7                 | 5                      | x           |              | Semble tolérant à l'ECA                                  | Ne pas cueillir trop tôt  |
| Tardif de Tain    | 7       | 3                                | 4                            | 4         | 5                        | 8                 | 6                      | x           |              |  | Pour zones privilégiées (sols fertiles)   |
| Faralia           | 7       | 7                                | 7                            | 6         | 7                        | 7                 | 7                      | x           |              |  | Dépérissement ECA, à confirmer  |
| Tardif de Valence | 7       | 5                                | 5                            | 5         | 7                        | 8                 | 7                      | x           |              |  | Très bon potentiel agronomique  |
| Frisson           | 7       | 2                                | 3                            | 4         | 7                        | 8                 | 8                      | x           |              |  | Qualité, autofertilité, rusticité   |
| Farely            | 7       | 5                                | 7                            | 6         | 7                        | 6                 | 7                      |             | x            |  | Tardivité, tenue  |
| Farbaly           | 7       | 4                                | 6                            | 6         | 8                        | 8                 | 8                      | x           |              |  | Tardivité, tenue, autofertilité   |

Explication : notes sur une échelle progressive d'intensité de 1 à 9 par rapport aux critères énumérés; il s'agit de données objectives et non de jugements de valeur

# Caractéristiques variétales - Fruit

Groupe de Travail Technique Abricots du Valais

Variété avec expérience en Valais

Variété expérimentée en VS, avec réserve

Variété envisageable, pas ou peu d'expériences en Valais

| Variété           | Description du fruit               |                   |         |                    |                      |                       | Qualité gustative    |         |          |         |       | Conservation         | Défauts particuliers sur fruits                      |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|---------|-------|----------------------|--|
|                   | date de cueillette, fond de coteau | tenue sur l'arbre | calibre | coloration de fond | couleur recouvrement | attractivité du fruit | intensité aromatique | fermeté | jutosité | acidité | sucré | aptitude au stockage |  |
| Early Blush       | 20.juin                            | 3                 | 5       | 7                  | 6                    | 8                     | 7                    | 4       | 7        | 7       | 7     | 3                    |  |
| Wonder Cot        | 20.juin                            | 5                 | 5       | 6                  | 7                    | 7                     | 6                    | 7       | 7        | 8       | 4     | 4                    |  |
| Magic Cot         | 30.juin                            | 6                 | 7       | 6                  | 7                    | 7                     | 7                    | 6       | 7        | 7       | 5     | 5                    |  |
| Chrisgold         | 30.juin                            | 8                 | 7       | 7                  | 6                    | 8                     | 4                    | 7       | 7        | 7       | 5     | 8                    |  |
| Lilly Cot         | 05.juil                            | 7                 | 7       | 6                  | 6                    | 6                     | 6                    | 7       | 7        | 7       | 5     | 7                    |  |
| Flopria           | 05.juil                            | 8                 | 6       | 7                  | 7                    | 7                     | 7                    | 8       | 7        | 8       | 6     | 7                    |  |
| Tom Cot           | 05.juil                            | 8                 | 4       | 7                  | 2                    | 7                     | 7                    | 7       | 7        | 8       | 8     | 8                    |  |
| Robada            | 05.juil                            | 5                 | 7       | 8                  | 8                    | 8                     | 5                    | 8       | 7        | 8       | 6     | 7                    | Epiderme fragile                                     |
| Orangered         | 05.juil                            | 6                 | 6       | 8                  | 7                    | 8                     | 8                    | 7       | 7        | 3       | 6     | 4                    | Epiderme fragile surtout en cas de faible charge     |
| Latica            | 05.juil                            | 8                 | 6       | 8                  | 8                    | 8                     | 6                    | 7       | 8        | 6       | 5     | 7                    |  |
| ACW 4353          | 05.juil                            | 8                 | 7       | 7                  | 7                    | 7                     | 8                    | 6       | 7        | 6       | 7     | 6                    |  |
| Big Red           | 10.juil                            | 7                 | 5       | 8                  | 9                    | 7                     | 8                    | 7       | 7        | 8       | 6     | 6                    |  |
| Perle Cot         | 10.juil                            | 7                 | 6       | 8                  | 9                    | 8                     | 7                    | 7       | 8        | 6       | 8     | 7                    |  |
| Bergeval          | 10.juil                            | 7                 | 6       | 7                  | 8                    | 7                     | 8                    | 7       | 7        | 6       | 7     | 7                    |  |
| ASFCOT 0405       | 15.juil                            | 6                 | 8       | 5                  | 7                    | 6                     | 7                    | 6       | 8        | 6       | 8     | 6                    |  |
| Goldrich          | 15.juil                            | 8                 | 9       | 7                  | 2                    | 7                     | 6                    | 8       | 7        | 8       | 8     | 9                    | Sensibilité à l'oïdium. Points noirs                 |
| Sunny Cot         | 15.juil                            | 7                 | 7       | 6                  | 7                    | 7                     | 7                    | 6       | 7        |         | 7     | 6                    |  |
| Kioto             | 15.juil                            | 7                 | 7       | 7                  | 9                    | 8                     | 6                    | 7       | 7        | 8       | 7     | 8                    | Risque d'arrachement de la chair autour du pédoncule |
| ASFCOT 0409       | 20.juil                            | 7                 | 7       | 7                  | 7                    | 7                     | 7                    | 7       | 8        | 7       | 8     | 7                    | Fermeté de la pointe inférieure au reste du fruit    |
| Bergarouge        | 20.juil                            | 5                 | 7       | 6                  | 8                    | 7                     | 8                    | 6       | 7        | 4       | 8     | 4                    | Fruits sensibles en cas de faible charge             |
| Candide           | 20.juil                            | 7                 | 6       | 6                  | 3                    | 5                     | 7                    | 5       | 7        | 4       | 8     | 5                    |  |
| Vertige           | 25.juil                            | 7                 | 7       | 4                  | 4                    | 5                     | 9                    | 6       | 8        | 5       | 8     | 7                    |  |
| Lady Cot          | 25.juil                            | 7                 | 7       | 7                  | 6                    | 6                     | 6                    | 7       | 7        | 7       | 8     | 7                    |  |
| Luizet            | 01.août                            | 3                 | 6       | 6                  | 6                    | 6                     | 8                    | 6       | 6        | 7       | 7     | 4                    |  |
| Bergeron          | 05.août                            | 5                 | 6       | 4                  | 6                    | 6                     | 8                    | 7       | 6        | 7       | 5     | 7                    | Brunissement de la chair en cas de fortes chaleurs   |
| Harval            | 05.août                            | 8                 | 5       | 7                  | 5                    | 8                     | 7                    | 7       | 5        | 7       | 8     | 9                    |  |
| Harogem           | 05.août                            | 8                 | 6       | 7                  | 7                    | 7                     | 8                    | 8       | 5        | 6       | 8     | 8                    |  |
| Tardif de Tain    | 05.août                            | 8                 | 6       | 4                  | 6                    | 5                     | 6                    | 7       | 5        | 8       | 7     | 8                    | Noyau adhérent                                       |
| Faralia           | 10.août                            | 8                 | 7       | 5                  | 7                    | 6                     | 7                    | 7       | 7        | 8       | 7     | 7                    |  |
| Tardif de Valence | 10.août                            | 7                 | 7       | 4                  | 6                    | 6                     | 7                    | 7       | 7        | 8       | 7     | 8                    | Chute à maturité                                     |
| Frisson           | 15.août                            | 8                 | 6       | 4                  | 6                    | 7                     | 8                    | 7       | 7        | 8       | 8     | 7                    |  |
| Farely            | 20.août                            | 8                 | 6       | 6                  | 8                    | 7                     | 7                    | 8       | 7        | 6       | 7     | 7                    |  |
| Farbaly           | 30.août                            | 8                 | 8       | 7                  | 8                    | 8                     | 7                    | 8       | 7        | 7       | 8     | 7                    |  |

Explication : notes sur une échelle progressive d'intensité de 1 à 9 par rapport aux critères énumérés; il s'agit de données objectives et non de jugements de valeur



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de  
l'économie DFE

**Station de recherche**  
**Agroscope Changins-Wädenswil ACW**

## Mentions légales

---

|         |  |
|---------|--|
| Éditeur | Commission professionnelle pour l'examen des<br>variétés de fruits – Groupe de Travail Technique<br>Abricots du Valais |
|---------|--|

---