



Pflanzenschutzmittel im Beerenanbau im 2016

Februar 2016

Neue Zulassungen von Pflanzenschutzmittel im Beerenanbau	1
Rückzug (mit oder ohne Aufbrauchfrist) von Zulassungen im Beerenanbau	1
Zurückgezogene Produkte	2
Neue Gestaltung der Pflanzenschutzmittelliste für den Beerenbau	2
Neue Informationen in der Beerenliste	2



Neue Zulassungen von Pflanzenschutzmittel im Beerenanbau

Fungizide:

- Prolectus (Fenpyrazamin): Erdbeere, Graufäule, 0,12%, Wartefrist: 1 Tag, max. 2 Behandlungen (inklusive Produkte die Fenhexamid enthalten) pro Jahr.
- Stamina S, Booster, Quartet Lux (Kaliumphosphonat): Erdbeere, Rhizomfäule, Lederfäule, rote Wurzelfäule, 5 l/ha (giessen), vor Blüte oder nach Ernte / Erdbeere, Lederfäule (Teilwirkung), 0,5% (spritzen), Wartefrist: 3 Wochen, max. 3 Behandlungen pro Jahr für beiden Applikationsmethoden kombiniert!
- Moon Sensation wird im 2016 vermarktet, nicht jedoch Cidely Top

Insektizide und Akarizide:

- Alanto (Thiaclopid): max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr, Heidelbeere, Aronia, Holunder: Blattläuse, Schildläuse; 0,02% , 0,2 l/ha; 3 Wochen.
- Vertimec (Abamectin): Wartefrist neu 7 Tage anstatt 3 Wochen bei Erdbeere

Herbizide:

- Alopex (Clopypirid): Erdbeere, max. 1 Behandlung pro Jahr und Kultur, Wartefrist : 28 Tage, Dosierung : 167 g/ha.

Rückzug (mit oder ohne Aufbrauchfrist) von Zulassungen im Beerenanbau

Seit einigen Jahren wird jedes Jahr eine Anzahl von Wirkstoffen überprüft, um festzustellen, ob sie den heutigen Ansprüchen in Bezug auf Wirksamkeit, Umweltverträglichkeit, Rückstände und Anwenderschutz noch entsprechen. Angaben zu Änderungen betreffend die Abstandsdistanzen und Vorsichtsmassnahmen bei der Handhabung von Produkten, welche diese Wirkstoffe enthalten, sind unter folgender Internetadresse zu finden:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/01867/index.html?lang=de>

Zurückgezogene Produkte

- Dimilin, Difuse: (der WS Diflubenzuron ist in den Beeren nicht mehr zugelassen)
- Trevi, Matarcar (WS: Hexythiazox): Ausverkaufsfrist: 31.07.2016, Aufbrauchfrist: 31.07.2017
- Goal, Oxythane (WS Oxyfluorfen): Ausverkaufsfrist: 31.07.2016, Aufbrauchfrist: 31.07.2017

Durch das Aufheben der Kategorie „Beerenbau allgemein“ sind gewisse Indikationen in den Beeren verschwunden:

- WS Rapsöl: Produkte in den Beeren nicht mehr als Insektizid zugelassen
- Nissostar, Credo (WS: Hexythiazox) sind nicht mehr auf MiniKiwi, Holunder und Aronia zugelassen
- Apollo (WS: Cofentezin) ist nicht mehr auf MiniKiwi, Holunder und Aronia zugelassen

Eine ausführliche Liste aller Produkte mit einer Ausverkaufsfrist vom 31.7.2016 befindet sich an:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/02011/index.html?lang=de>

Neue Gestaltung der Pflanzenschutzmittel-liste für den Beerenbau

Dieses Jahr kommt die Beerenliste in einer anderen Aufmachung daher. Das Ziel ist eine Verbesserung der Lesbarkeit und Übersicht der Liste. Die wichtigste Änderung betrifft Angaben zu den Fungiziden und Insektiziden/Akariziden. Diese waren bis anhin jeweils für alle Beerenarten gruppiert auf einer Seite im A3-Format. Neu befinden sich alle Angaben zu einer Beerenart oder Beerenart-Gruppe zusammen auf zwei A4-Seiten, welche nebeneinander liegen (siehe Abbildung unten).

Bisher (Format A3)

Fungizide **aller** Beerenarten auf einer Seite;
Insektizide und Akarizide auf einer **anderen** Seite

Neu (Format A4)

Fungizide **einer** Beerenart auf der linken Seite

Insektizide und Akarizide **der gleichen** Beerenart auf der rechten Seite
(gegenüber)

Das neue Layout erlaubt es auch, die Liste auszudrucken (A4-Format). Die Liste befindet sich auf der Internetseite von Agroscope unter folgender Adresse:

<http://www.agroscope.admin.ch/baies/03159/03885/index.html?lang=de>

Weitere Änderungen betreffen die Lesbarkeit durch die Verwendung einer anderen Schriftart und einer grösseren Schriftgrösse. Die Legenden und Anmerkungen wurden entweder direkt in die Tabellen integriert oder befinden sich in den allgemeinen Angaben. Gewisse Symbole/Abkürzungen wurden geändert, dies ebenfalls um die Lesbarkeit zu verbessern.

Neue Informationen in der Beerenliste

Neu befinden sich Angaben zu den Distanzaufgaben (Spe 3) zur Risikoreduzierung beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln in der Nähe von Oberflächengewässern (Drift, Abschwemmung) und Biotopen (Drift) in der Beerenliste. Der Mindestabstand beträgt 3 m für Nicht-IP Betriebe und 6 m für IP Betriebe. Allgemeine Angaben zur Risikoreduzierung befinden sich in der Weisung „Weisungen betreffend der Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“, welche auf dem Internet unter folgender Adresse zu finden ist:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00011/00075/00224/index.html?lang=de>

Rückmeldungen zum neuen Layout schicken Sie bitte an:

André Ançay, Agroscope, 1964 Conthey
andre.ancay@agroscope.admin.ch

Impressum

Version: Februar 2016

Editor: Agroscope
Route des Eterpys 18
1964 Conthey
www.agroscope.ch

Autoren: André Ançay
Catherine Baroffio
Vincent Michel

Copyright: © Agroscope 2016

ISSN : 2296-7214