


Pomme de terre
Variété pour l'industrie alimentaire

Hermes

Kartoffeln
Verarbeitungssorte

<i>Maturité</i>	mittelfrüh bis mittelspät <i>mi-précoce à mi-tardive</i>	Reifegruppe
<i>Obtenteur</i>	Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft A-1035 Wien	Züchter
<i>Ascendance</i>	5158 DDR x 163/55	Abstammung
<i>Inscription sur la liste suisse</i>	1984	Aufnahme in die Sortenliste
<i>Représentant</i>	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
<i>Tubercule :</i>	<i>forme : oblong court à rond</i> <i>taille : grosse</i> <i>yeux : profonds à mi-profonds</i>	<i>Knolle :</i>	Form : kurzoval bis rund Grösse : grossfallend Augen : tief bis mitteltief Fleischfarbe : hellgelb Schale : gelb, hell genetzt
<i>Tige :</i>	<i>chair : jaune</i> <i>peau : jaune clair, réticulée</i>	<i>Stengel :</i>	mittelhoch bis hoch
<i>Feuille :</i>	<i>mi-haute à haute</i>	<i>Blatt :</i>	ziemlich gross, grün
<i>Fleur :</i>	<i>assez grande, vert</i>	<i>Blüten :</i>	hellrotviolett, schwach blühend
	<i>rouge clair violacé, floraison faible</i>		

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
<i>Rendement :</i> <i>Calibre :</i> <i>Teneur en amidon :</i> <i>Rendement amidon :</i> <i>Type culinaire :</i> <i>Altération de la couleur</i> - <i>chair crue :</i> - <i>chair cuite :</i> <i>Sucres réducteurs (teneur):</i> <i>Utilisation technologique :</i>	<i>élevé à moyen</i> <i>élevé</i> <i>moyenne à assez élevée (15 - 17%)</i> <i>assez élevé</i> <i>C-B</i> <i>moyenne</i> <i>assez rapide</i> <i>très faible</i> <i>chips</i>	Ertrag : Kalibrierenausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	hoch bis mittel hoch mittel bis ziemlich hoch (15 - 17%) ziemlich hoch C-B mittel ziemlich stark sehr gering Chips
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
<i>Galle verruqueuse :</i> <i>Nématodes :</i> <i>Mildiou des fanes :</i> <i>Mildiou des tubercules :</i> <i>Gale commune :</i> <i>Gale poudreuse :</i> <i>Taches de rouille :</i> <i>Sensibilité aux chocs :</i> <i>Virus de l'enroulement :</i> <i>Virus Y :</i>	<i>pas sensible</i> <i>sensible</i> <i>moyenne</i> <i>faible</i> <i>faible à moyenne</i> <i>faible</i> <i>très faible</i> <i>moyenne à élevée</i> <i>moyenne à faible</i> <i>faible</i>	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Schlagempfindlichkeit : Blattroll : Virus Y :	nicht anfällig anfällig mittel gering gering bis mittel gering sehr gering mittel bis stark mittel bis gering gering
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	<i>La durée d'incubation est très courte. Hermes se conserve bien. Elle est particulièrement résistante au champ au virus X.</i>		Die Inkubationsdauer ist sehr kurz. Am Lager verhält sich Hermes ruhig. Feldresistent gegen den Eerstelingestamm von Virus X.

Hermes est une variété mi-précoce à mi-tardive qui se prête bien à la fabrication de chips.

Hermes ist eine mittelfrüh- bis mittelspätreifende Sorte, die sich gut für die Chips-Herstellung eignet.

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.