

RESULTATS DES ESSAIS DE MAIS-GRAIN DE 2007

Nom de la variété	Rendement grain, q/ha	Maturité du grain % de M.S. à la récolte	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Pourcent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées	Pourcent de verse à la fusariose
				de verse en végétation	de verse à la récolte			
GRAIN, précoces Lieux	7	7	7	1	1	4	1	5
KXA 5011	108.8	69.0	2.3	19.2	0.0	1.9	1.2	32.7
Stuard	106.4	68.3	2.6	34.7	0.0	0.6	8.1	14.8
LG 32.12	120.7	66.2	2.5	23.8	4.2	0.3	2.8	25.4
Axxur	108.2	65.9	3.2	38.3	25.0	0.4	1.1	27.0
Baxxita	111.1	65.8	3.0	41.1	0.0	0.0	1.6	10.0
Birko	114.8	65.6	2.8	18.3	33.3	0.7	0.1	33.8
Goldenso	112.7	65.6	2.6	35.8	12.5	0.3	0.2	29.2
KXA 6302	125.1	65.5	2.3	0.0	16.7	0.2	1.4	14.3
ES-Alanis	111.9	65.3	3.1	8.0	0.0	0.5	0.4	5.7
Dolmen	111.3	64.9	3.4	9.8	20.8	1.9	5.3	25.0
PR39G12	117.0	64.8	2.8	70.6	4.2	0.4	6.2	17.2
Athlet Anjou 217	109.1	64.7	2.4	66.2	8.3	0.1	0.7	4.1
ES-Progress	123.8	64.3	2.4	46.1	8.3	0.0	0.1	11.5
Stessi	115.8	64.1	2.7	23.3	0.0	0.6	1.3	13.6
NK Falkone	122.2	64.0	2.3	35.3	16.7	0.9	0.6	15.5
Addison	123.0	63.4	2.7	37.9	12.5	0.0	0.0	17.0

RESULTATS DES ESSAIS DE MAIS-GRAIN DE 2007

Nom de la variété	Rendement grain, q/ha	Maturité du grain % de M.S. à la récolte	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Pourcent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées	Pourcent de verse à la fusariose
				de verse en végétation	de verse à la récolte			
GRAIN, mi-précoces Lieux	8	8	8	2	1	3	0	7
Axxur	109.7	67.9	2.9	23.0	20.8	0.0		11.4
LG 32.12	124.2	67.5	2.2	7.8	12.5	0.4		9.0
Athlet Anjou 217	111.7	66.5	2.2	33.9	0.0	0.0		2.2
PR39G12	122.9	66.2	3.1	18.0	4.2	0.2		6.2
Dolmen	113.8	66.1	2.8	7.0	4.2	0.2		7.2
KXA 6123	130.6	65.9	2.4	1.1	4.2	0.0		12.0
PR39P91	112.3	65.8	2.9	16.1	0.0	0.5		6.8
PR39N92	116.5	65.8	2.8	6.8	0.0	0.0		2.2
NX 1005	122.2	65.6	2.0	9.4	12.5	0.2		3.0
PR39K13	121.7	65.5	2.5	23.0	8.3	0.2		7.7
Alibi Anjou 230	106.2	65.3	3.4	5.4	0.0	1.0		1.1
LG 32.11	122.1	65.3	2.5	4.7	0.0	0.0		9.4
Ajaxx	116.1	65.3	3.0	4.1	0.0	0.0		2.9
KXA 6301	131.8	65.2	2.1	8.1	8.3	0.0		6.8
LG 22.22	106.7	65.1	4.0	2.1	0.0	0.0		2.0
DSP 32357	110.7	65.1	2.1	6.9	8.3	0.2		12.0
LG 32.25	122.6	65.0	2.5	10.8	0.0	0.0		3.7
LG 32.45	117.8	64.9	2.3	19.6	4.2	0.0		2.4
CMB02	126.2	64.9	2.9	24.4	33.3	0.2		9.6
Sileno	123.1	64.8	3.2	3.1	0.0	0.0		6.3
PR39W45	127.4	64.8	2.0	5.9	8.3	0.0		2.5
DKC 2960	130.0	64.6	3.3	6.4	0.0	0.0		4.9
DKC 3420	126.7	64.5	3.8	2.2	0.0	0.0		2.0
Avixxeme	130.8	64.4	3.0	8.1	0.0	0.0		6.5
Pteroxx	122.3	64.2	2.3	3.4	0.0	0.0		2.9
LZM 156/02	128.4	64.2	2.0	10.6	4.2	0.2		2.4
NX 1485	125.7	64.0	2.3	28.1	16.7	1.1		7.0
Amelior	128.5	63.5	3.3	9.3	8.3	0.0		8.7
Hexxer	120.6	63.4	2.9	2.8	0.0	0.0		3.9

RESULTATS DES ESSAIS DE MAIS-GRAIN DE 2007

Nom de la variété	Rendement grain, q/ha	Maturité du grain % de M.S. à la récolte	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Pourcent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées	Pourcent de verse à la fusariose
				de verse en végétation	de verse à la récolte			
GRAIN, mi-tardives Lieux	8	8	8	2	1	4	0	8
DKC 3420	120.8	68.1	4.2	3.7	0.0	0.3		4.1
DKC 2960	125.8	68.1	3.4	11.2	0.0	1.0		16.5
DSP 34677	114.6	67.9	1.7	41.0	0.0	0.1		9.0
LG 32.45	115.5	67.7	2.6	26.4	8.3	0.5		5.0
Sileno	118.8	67.5	3.5	7.0	0.0	0.0		12.0
LZM 256/56	123.8	67.4	2.5	9.1	8.3	0.0		5.3
Romario	113.3	67.3	3.1	12.8	16.7	0.6		12.6
Crispi	122.8	67.3	3.1	4.2	0.0	0.0		5.4
Friedrixx	123.6	67.1	3.7	0.0	4.2	0.0		8.6
Anjou 249	121.2	66.9	2.8	20.0	0.0	0.2		1.7
Severo	129.5	66.9	3.3	25.3	0.0	0.0		6.9
ES-Charles	132.4	66.9	2.0	15.0	0.0	0.6		11.2
Hexxer	116.2	66.7	2.8	4.6	0.0	0.2		5.8
Lexx	116.3	66.7	2.8	8.7	0.0	0.7		6.0
DKC 3476	122.6	66.6	3.6	11.2	8.3	0.5		13.7
KXA 6336	116.4	66.5	3.1	3.0	0.0	0.2		5.7
LG 22.75	108.1	66.4	2.5	10.0	4.2	0.4		4.9
Benicia	125.8	66.2	2.9	38.1	25.0	0.3		5.7
Kuxxar	124.2	64.8	4.8	0.6	12.5	0.2		5.4

RESULTATS DES ESSAIS DE MAIS-GRAIN DE 2006 - 2007

Nom de la variété	Rendement grain, q/ha			Maturité du grain % de M.S. à la récolte	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Pourcent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées	Pourcent de verse à la fusariose
	2006	2007	2006 - 2007			de verse en végétation	de verse à la récolte			
GRAIN, précoces Lieux	6	7	13	13	14	5	7	7	4	10
Stuart	116.2	106.4	110.9	70.4	2.5	9.3	6.0	3.4	9.7	9.0
LG 32.12	123.8	120.7	122.1	68.8	2.5	6.8	9.9	2.7	11.3	13.2
Baxxita	110.1	111.1	110.6	68.2	3.3	19.1	7.9	3.1	5.4	10.2
Goldenso	116.2	112.7	114.3	67.9	2.4	8.7	10.0	6.8	3.5	19.6
Axxur	114.0	108.2	110.9	67.8	3.5	21.1	8.2	3.3	10.8	17.3
Birko	115.8	114.8	115.3	67.7	3.1	7.7	11.7	3.6	4.7	20.7
ES-Alanis	119.2	111.9	115.3	67.5	2.8	3.3	1.9	2.4	13.1	4.2
Athlet Anjou 217	113.0	109.1	110.9	67.4	2.5	27.5	16.4	2.2	3.1	4.5
Dolmen	122.2	111.3	116.4	67.1	3.2	4.2	7.1	4.5	5.1	14.3
PR39G12	124.1	117.0	120.3	67.1	3.0	25.7	10.4	4.0	8.4	12.9
Stessi	123.1	115.8	119.2	66.9	2.7	8.9	2.2	3.6	3.5	9.0
ES-Progress	128.7	123.8	126.1	66.8	2.6	18.0	19.9	2.0	2.3	7.5
NK Falkone	126.5	122.2	124.2	66.3	2.7	24.3	18.1	2.3	4.2	11.1

RESULTATS DES ESSAIS DE MAIS-GRAIN DE 2006 - 2007

Nom de la variété	Rendement grain, q/ha			Maturité du grain % de M.S. à la récolte	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Pourcent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées	Pourcent de verse à la fusariose
	2006	2007	2006 - 2007			de verse en végétation	de verse à la récolte			
GRAIN, mi-précoces Lieux	8	8	16	16	16	6	9	8	3	14
Axxur	118.3	109.7	114.0	69.9	3.3	11.2	9.0	6.7	6.5	16.9
PR39G12	126.4	122.9	124.7	69.0	3.3	10.1	15.3	9.7	5.3	10.5
LG 22.22	112.9	106.7	109.8	68.9	3.7	1.6	10.2	5.3	13.8	3.0
Dolmen	126.4	113.8	120.1	68.8	3.1	3.9	12.1	11.6	12.8	12.5
LG 32.25	120.2	122.6	121.4	68.7	2.6	5.8	4.5	4.5	36.5	4.7
PR39P91	130.1	112.5	121.2	68.5	2.9	10.9	16.6	6.6	5.2	14.0
PR39N92	128.9	116.5	122.7	68.2	2.8	4.3	8.9	5.9	8.3	4.5
PR39K13	130.3	121.7	126.0	68.1	2.7	12.5	16.2	10.8	4.0	12.4
Ajaxx	134.3	116.1	125.2	67.8	3.0	2.8	4.0	3.6	4.9	7.5
DKC 3420	135.4	126.7	131.1	67.7	3.8	2.1	4.6	2.9	14.7	5.2
LG 32.45	114.7	117.8	116.2	67.6	2.6	8.7	8.3	6.0	33.5	8.9
DKC 2960	138.0	130.0	134.0	67.5	3.8	2.5	6.2	4.0	5.6	9.4
LG 32.11	135.6	122.1	128.9	67.4	2.8	2.5	9.8	5.1	0.9	16.7
Pteroxx	141.4	122.3	131.9	67.3	2.5	3.2	8.2	6.0	1.0	9.0
Sileno	128.4	123.1	125.8	67.2	3.6	3.0	12.2	9.2	3.4	8.1
Avixxene	139.5	130.8	135.2	67.1	3.1	2.6	4.2	6.7	4.4	14.0

RESULTATS DES ESSAIS DE MAIS-GRAIN DE 2006 - 2007

Nom de la variété	Rendement grain, q/ha			Maturité du grain % de M.S. à la récolte	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Pourcent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées	Pourcent de verse à la fusariose
	2006	2007	2006 - 2007			de verse en végétation	de verse à la récolte			
GRAIN, mi-tardives Lieux	9	8	17	17	16	6	10	10	2	15
DKC 3420	142.3	120.8	132.2	70.1	4.1	1.8	1.0	1.2	19.7	7.4
LG 32.45	119.1	115.5	117.4	69.2	2.8	9.3	3.2	2.6	44.9	9.1
Sileno	126.2	118.8	122.7	69.0	3.8	2.9	5.2	4.2	12.3	10.8
Friedrixx	143.8	123.6	134.3	69.0	3.8	0.3	7.0	3.2	14.0	12.8
Hexxer	131.9	116.2	124.5	68.6	2.8	1.9	2.7	2.7	9.1	6.1
Romario	130.2	113.3	122.2	68.6	3.1	5.3	17.1	6.7	5.8	18.7
Severo	148.7	129.5	139.7	68.5	3.7	9.0	6.2	4.4	2.2	8.7
Anjou 249	136.0	121.2	129.0	68.4	2.7	7.6	6.4	2.1	34.0	2.1
DKC 3476	149.8	122.6	137.0	68.4	3.6	5.8	8.3	2.5	1.8	17.2
LG 22.75	125.7	108.1	117.4	68.3	2.4	4.9	5.5	3.2	6.5	6.3
Benicia	143.7	125.8	135.2	67.8	3.0	17.3	19.8	6.1	12.5	9.7
Kuxxar	137.5	124.2	131.2	67.2	4.8	0.4	2.9	1.5	11.3	8.6