

RESULTATS DES ESSAIS D'ENSILAGE 2007

Nom de la variété	Rendement M.S plante entière, q/ha	Digesti- bilité de la plante g/kg M.S.	Rend. en mat. org. dig. plante entière q/ha	Précocité de la plante entière en %	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Poucent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées
						de verse en végétation	de verse à la récolte		
ENSILAGE, précoces	Lieux	7	7	7	7	2			4
Kadenz		199.9	719.0	143.7	36.0	3.0	2.6		0.4
Constantino		205.2	725.5	148.9	34.7	3.0	2.4		1.5
Earlystar		178.7	728.7	130.3	34.7	3.0	8.4		0.8
Goldville		193.1	716.6	138.3	34.7	2.4	7.5		2.2
DSP 29917		206.9	719.3	148.8	34.7	1.9	0.7		3.5
KXA 6306		220.1	723.3	159.2	34.7	2.0	1.1		1.3
NK Falkone		200.5	727.6	145.9	34.6	3.0	6.4		2.1
DSP 29201		191.7	706.7	135.5	34.5	2.3	4.8		3.6
DSP 29185		198.2	726.8	144.1	34.5	2.6	0.8		2.2
Maeva		191.8	718.3	137.8	34.3	2.9	0.3		0.4
Addison		201.1	719.6	144.8	34.3	3.1	1.9		2.5
Aurelia		203.5	723.5	147.3	34.2	2.4	2.6		2.7
DSP 29200		213.3	720.2	153.6	34.2	2.1	0.5		3.8
Justina		174.5	718.0	125.3	34.0	3.0	2.9		5.3
Silvestre		203.5	721.9	146.9	34.0	2.8	3.6		2.1
KXA 6301		223.0	722.9	161.2	33.9	2.3	0.5		1.3
Stessi		205.4	724.2	148.8	33.8	2.5	0.3		1.0
Tekni		200.8	716.7	143.9	33.7	2.4	0.3		0.6
LG 32.11		191.8	728.6	139.8	33.5	3.0	1.7		0.0
LZM 156/77		223.4	726.6	162.4	33.5	1.7	9.8		1.7
Delitop		204.4	728.4	148.9	33.3	3.2	3.4		0.1
Apostrof		175.4	725.1	127.1	33.3	4.5	1.5		1.7
DSP 28656		199.3	715.4	142.6	33.3	2.1	3.1		2.7
LG 22.75		206.5	717.6	148.2	32.9	2.2	1.8		3.0
Coxximo		205.5	726.3	149.3	32.8	3.8	0.5		0.1
LG 22.34		195.4	721.2	140.9	32.8	2.5	2.9		2.4
LG 21.85		192.2	714.6	137.4	32.4	3.1	1.1		4.1
LG 22.65		200.6	719.2	144.3	32.4	2.8	0.6		3.8
Kalvin		201.2	720.5	145.0	32.0	2.8	2.4		5.7
LZM 256/57		197.1	729.5	143.8	31.4	2.7	1.9		0.7

RESULTATS DES ESSAIS D'ENSILAGE 2007

Nom de la variété	Rendement M.S plante entière, q/ha	Digesti- bilité de la plante g/kg M.S.	Rend. en mat. org. dig. plante entière q/ha	Précocité de la plante entière en %	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Poucent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées
						de verse en végétation	de verse à la récolte		
ENSILAGE, mi-précoces Lieux	8	7	8	8	8	1			4
Amadeo	203.0	736.2	153.1	34.5	2.1	0.0			2.2
Fluxx	199.6	726.9	147.8	33.9	2.2	0.0			0.3
NK Cassio	205.0	728.3	153.5	33.7	2.8	4.2			1.7
Coxximo	195.5	729.2	144.8	33.6	3.6	0.0			0.4
PR39N92	182.4	728.6	135.3	33.6	3.3	0.0			3.4
Nathan	207.2	730.6	154.5	33.5	2.1	0.5			2.6
ES-Riviera	205.9	723.3	152.4	33.5	3.2	0.0			1.2
LG 22.75	200.5	721.8	146.7	33.3	1.9	0.5			2.5
DSP 29911	200.5	716.7	146.5	33.3	2.0	0.0			2.3
ES-Dream	204.7	724.7	150.6	33.3	1.9	12.4			3.0
KXA 6333	206.2	722.9	152.3	33.2	2.2	0.0			1.5
ES-Flex	191.7	728.9	142.6	33.1	2.7	17.7			0.4
KXA 6336	191.1	730.8	141.9	33.0	2.7	0.0			0.7
PR39B56	200.6	722.6	149.0	32.8	3.2	0.0			0.7
DKC 3371	189.1	723.4	138.9	32.7	4.6	1.3			0.1
Amelior	198.3	721.7	145.3	32.6	3.2	0.6			0.3
EE 2809	192.9	723.9	142.8	32.5	3.8	2.2			0.5
LG 22.65	202.1	723.5	149.5	32.4	2.1	1.2			2.6
Attribut	193.8	722.7	142.9	32.3	3.3	1.6			1.9
NK Magitop	201.6	720.4	148.2	32.3	2.1	2.7			1.7
LG 32.20	199.9	736.6	150.5	32.2	2.7	7.8			0.1
LZM 156/78	201.9	733.7	151.8	32.2	2.0	2.1			0.3
LG 32.52	210.4	726.7	158.0	32.1	2.3	4.2			0.4
Gavott	203.8	726.7	152.4	32.0	2.5	0.0			2.1
PR39W45	204.8	722.0	151.8	32.0	2.3	3.1			2.0
Ciclixx	205.6	726.8	152.5	31.8	2.7	0.6			1.2
DKC 2960	193.9	724.9	143.9	31.4	3.1	0.0			0.6
NX 1485	197.4	734.6	148.3	31.4	2.5	43.8			1.4
LZM 256/63	218.1	717.9	160.5	30.8	2.8	8.8			0.0

RESULTATS DES ESSAIS D'ENSILAGE 2007

Nom de la variété	Rendement M.S plante entière, q/ha	Digesti- bilité de la plante g/kg M.S.	Rend. en mat. org. dig. plante entière q/ha	Précocité de la plante entière en %	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Poucent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées
						de verse en végétation	de verse à la récolte		
ENSILAGE, mi-tardives Lieux	7	7	7	7	7	3			4
PR39P91	159.0	722.0	114.7	37.5	3.1	5.1			2.2
LG 22.75	177.0	723.4	128.2	36.5	2.2	1.1			2.0
Maibi	170.1	723.2	123.1	36.0	3.7	0.5			0.7
Taxxoa	177.0	721.8	127.8	35.6	3.5	11.0			1.4
Magister	162.4	724.4	117.7	35.6	2.3	3.0			2.1
Romario	168.6	731.6	123.5	35.4	2.4	3.4			0.7
Ronaldinio	188.9	730.7	138.1	35.2	2.0	5.0			2.6
Attribut	171.1	725.4	124.2	35.1	3.3	10.7			1.4
Gavott	188.0	730.6	137.3	34.8	2.5	3.4			2.5
KXA 5133	197.0	725.8	142.9	34.8	2.0	20.3			0.6
NX 1005	182.0	732.3	133.4	34.5	2.4	7.7			0.8
Anjou 249	181.6	731.8	133.0	34.2	2.6	9.4			2.8
DKC 34.76	181.1	728.6	132.2	34.2	3.6	3.6			0.0
Optimixx	190.3	724.7	138.0	34.2	2.9	7.8			5.2
DK 287	170.9	728.3	124.6	34.1	4.3	7.3			3.0
KXA 6171	200.4	724.4	145.3	34.1	2.0	12.0			0.2
Ansyl	187.4	725.3	135.8	34.0	2.3	13.9			0.4
Bebop	177.4	726.7	128.9	34.0	3.2	12.0			0.7
Marcello	187.7	729.0	136.7	33.6	2.6	1.6			1.3
ES-Charles	187.8	728.0	136.9	33.6	2.2	22.6			1.1
Taxxi	182.2	722.3	131.7	33.5	3.6	4.0			1.1
Aviator	197.6	731.7	144.6	33.2	2.5	18.2			0.2
Atendo Anjou 290	202.3	724.8	146.6	33.0	2.5	14.0			11.5
ES-Ravistar	177.4	729.5	129.4	32.5	3.4	13.6			3.0

RESULTATS DES ESSAIS D'ENSILAGE 2006 - 2007

Nom de la variété	Rend. M.S. plante ent., q/ha			Digesti- bilité de la plante g/kg M.S.	Rend. en mat. org. dig. plante entière q/ha	Précocité de la plante entière en %	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Poucent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées
	2006	2007	2006 - 2007					de verse en végétation	de verse à la récolte		
ENSILAGE, précoces Lieux	6	7	13	13	13	13	13	6	2	2	9
DSP 29201	198.3	191.7	194.8	716.4	139.6	35.3	2.4	7.8	2.8	8.6	4.0
Constantino	195.3	205.2	200.6	726.9	145.7	34.9	2.7	4.3	14.2	12.7	3.7
DSP 29917	208.8	206.9	207.8	722.6	150.1	34.8	1.7	6.7	10.5	9.1	2.8
Earlystar	178.2	178.7	178.5	732.7	130.8	34.7	3.1	12.4	16.3	6.9	6.2
Maeva	201.1	191.8	196.0	722.7	141.8	34.5	2.8	4.6	15.4	8.6	2.8
NK Falkone	197.1	200.5	198.9	730.3	145.2	34.5	3.0	10.8	19.4	2.9	3.9
Aurelia	203.6	203.5	203.6	725.1	147.7	34.3	2.7	1.9	5.1	11.2	4.5
DSP 28656	203.5	199.3	201.2	723.0	145.6	34.1	2.1	6.7	11.1	3.2	3.0
Stessi	191.1	205.4	198.8	727.7	144.7	34.1	2.9	1.0	2.0	8.6	2.2
Silvestre	197.7	203.5	200.8	725.1	145.6	33.9	2.9	4.8	19.2	9.5	3.0
Delitop	189.9	204.4	197.7	731.8	144.7	33.7	3.2	5.5	4.1	3.4	1.1
LG 32.11	197.3	191.8	194.4	734.0	142.6	33.7	3.1	1.9	7.2	2.7	0.8
Apostrof	183.2	175.4	179.0	727.2	130.2	33.6	4.6	8.3	8.9	8.1	2.4
Coxximo	204.6	205.5	205.1	728.0	149.3	33.5	3.8	1.2	6.9	4.4	2.2
LG 22.75	199.8	206.5	203.4	721.8	146.8	33.5	2.3	3.7	4.1	6.1	3.5
LG 22.34	188.9	195.4	192.4	724.2	139.3	33.3	2.7	1.8	0.3	5.2	5.6
LG 21.85	196.7	192.2	194.3	717.1	139.3	33.3	2.9	2.2	5.3	5.1	11.1
LG 22.65	199.5	200.6	200.1	723.2	144.8	33.1	2.7	1.3	7.4	3.9	5.6

RESULTATS DES ESSAIS D'ENSILAGE 2006 - 2007

Nom de la variété	Rend. M.S. plante ent., q/ha			Digesti- bilité de la plante g/kg M.S.	Rend. en mat. org. dig. plante entière q/ha	Précocité de la plante entière en %	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Poucent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées
	2006	2007	2006 - 2007					de verse en végétation	de verse à la récolte		
ENSILAGE, mi-précoces Lieux	8	8	16	14	14	16	16	6	2	2	10
Amadeo	191.5	203.0	197.2	737.6	147.0	34.6	2.6	5.5	11.2	14.4	1.9
LG 22.75	200.3	200.5	200.4	728.0	147.3	34.3	2.4	7.2	0.0	3.4	3.4
NK Cassio	208.8	205.0	206.9	730.1	152.6	34.0	2.8	8.1	4.4	3.2	6.0
Nathan	205.2	207.2	206.2	732.0	152.3	33.8	2.5	2.1	2.4	5.7	2.2
PR39N92	199.6	182.4	191.0	731.3	142.1	33.8	3.1	4.4	0.3	5.1	7.8
LG 32.20	208.1	199.9	204.0	740.4	152.8	33.6	2.8	3.6	4.2	6.2	0.2
LG 22.65	202.2	202.1	202.2	728.2	149.7	33.5	2.4	5.5	1.6	7.2	2.6
Attribut	198.9	193.8	196.3	727.8	145.2	33.3	3.7	3.3	2.5	6.5	2.9
DKC 3371	213.3	189.1	201.2	727.2	148.0	33.2	4.2	4.0	15.0	4.7	0.3
Ciclixx	211.1	205.6	208.3	727.8	153.4	32.7	3.0	6.0	2.3	6.0	2.1
LG 32.52	209.3	210.4	209.9	724.9	155.5	32.5	2.6	8.4	1.1	7.6	3.5
Gavott	193.9	203.8	198.9	725.0	146.5	32.3	3.2	2.5	0.8	9.3	6.7
DKC 2960	208.4	193.9	201.2	732.1	149.3	32.1	3.6	3.9	0.9	7.5	1.2

RESULTATS DES ESSAIS D'ENSILAGE 2006 - 2007

Nom de la variété	Rend. M.S. plante entière, q/ha			Digesti- bilité de la plante g/kg M.S.	Rend. en mat. org. dig. plante entière q/ha	Précocité de la plante entière en %	Vigueur au départ de la végétation note	Pourcent		Poucent de plantes cassées	Pourcent de plantes charbonnées
	2006	2007	2006 - 2007					de verse en végétation	de verse à la récolte		
ENSILAGE, mi-tardives Lieux	6	7	13	13	13	13	12	5	5	4	9
PR39P91	185.4	159.0	171.2	725.6	124.3	38.4	3.2	11.6	25.3	3.3	2.8
LG 22.75	195.3	177.0	185.4	727.0	134.9	37.5	2.4	1.0	13.6	2.6	2.2
Maibi	202.2	170.1	184.9	728.0	134.8	36.5	3.8	9.0	32.0	5.3	6.7
Attribut	188.6	171.1	179.2	729.4	130.7	36.3	3.5	7.0	10.1	7.1	2.9
Taxxo	205.7	177.0	190.2	729.0	138.7	36.2	3.3	7.0	15.9	4.1	0.7
Romario	183.4	168.6	175.4	737.5	129.5	36.0	2.6	3.3	33.6	9.4	5.3
Ronaldinio	196.4	188.9	192.4	736.0	141.7	35.6	2.6	3.4	15.2	6.8	1.9
Gavott	194.4	188.0	190.9	731.4	139.6	35.1	3.1	3.0	4.8	4.8	6.9
Marcello	217.8	187.7	201.6	734.6	148.0	34.5	2.9	1.2	12.7	8.4	1.0
DKC 3476	216.1	181.1	197.3	730.6	144.2	34.5	3.5	2.2	21.0	7.3	0.7
DK 287	212.5	170.9	190.1	733.7	139.6	34.4	3.7	16.8	15.6	5.3	3.0
Anjou 249	210.8	181.6	195.0	734.7	143.4	34.2	2.6	18.5	11.0	4.0	7.2
ES-Ravistar	191.5	177.4	183.9	733.7	135.0	33.6	3.4	13.2	41.4	6.4	3.1
Anjou 290 Atendo	217.4	202.3	209.3	730.0	152.8	33.5	2.8	15.0	25.0	7.8	7.8