



Chèvres à cornes en stabulation libre – Comment faire régner le calme dans le troupeau ?

La stabulation libre est remise en question, pour les chèvres à cornes à cause du risque de blessures. Mais quelles sont les raisons de ces luttes en stabulation libre et que peut-on faire pour y remédier? La présente fiche technique répond à ces questions et propose des solutions pour les petits effectifs.

Chez les chèvres, la hiérarchie définit les priorités !

Une chèvre de rang hiérarchique supérieur a la priorité par rapport à une chèvre de rang hiérarchique inférieur, pour le fourrage, l'eau ou les meilleures places de repos. Si la chèvre inférieure ne lui laisse pas la place, la chèvre dominante commence par menacer. Si cela ne suffit pas, elle donne des coups de tête. Les combats sont l'ultime recours.


Déroulement des conflits sociaux




Menace (chèvre du haut) et esquive (chèvre du bas)

Les chèvres de rang inférieur gardent leur distance, ...

Deux chèvres savent exactement quelle distance maintenir entre elles. Cette distance est parfaitement respectée notamment chez les chèvres à cornes. L'esquive des animaux de rang inférieur témoigne du respect de la hiérarchie. En fait, l'épreuve de force n'est pas nécessaire.



La chèvre de rang hiérarchique supérieur (côté gauche du râtelier) ne laisse aucune autre chèvre manger à côté d'elle.



Lors de l'immobilisation au cornadis: en cas de danger, la chèvre esquive par le haut.

Auteurs

J. Aschwanden Leibundgut et
N.M. Keil
Office vétérinaire fédéral
Centre spécialisé dans la détention
convenable des ruminant
et des porcs (CDCAT)

www.bvet.admin.ch

Impressum

Editeur:
Station de recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon ART
Tänikon, CH-8356 Ettenhausen
Tél. +41 (0)52 368 31 31
info@art.admin.ch
www.agroscope.ch

Graphique:
Ramona Kohler, Agroscope ART

Photo:
ZHTH

©2009

Avec le soutien financier de la
Fondation Meta et Willi Eichels-
bacher



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Département fédéral de
l'économie DFE
Station de recherche
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

... c'est pourquoi les chèvres doivent pouvoir s'esquiver à tout moment.


Dans l'étable, les chèvres de rang inférieur n'ont souvent pas assez d'espace pour respecter les distances ou réagir assez vite. Ceci provoque un comportement agressif de la part des animaux de rang supérieur et déclenche un cercle vicieux.

Les points critiques sont notamment :

- le cornadis
- les passages étroits et les voies sans issue
- les entrées et sorties de l'aire d'exercice extérieure.



Ici, la chèvre qui se trouve dans le cornadis doit réagir vite, sinon c'est le coup de tête.



Voie sans issue – que faire ?

Le comportement hiérarchique des chèvres est naturel – il faut en tenir compte dans la gestion du troupeau tout comme dans l'aménagement de l'étable !

Les quatre mesures présentées ci-après aident à faire régner le calme dans le troupeau. La dernière page réunit également quelques bonnes pratiques.

Mesure 1 Aménager des séparations visuelles et subdiviser l'espace


Il est très important que les chèvres puissent se mettre à l'abri de la vue des autres, notamment dans les petits troupeaux, pour éviter de se côtoyer en permanence malgré l'espace restreint.



Des parois comme sur la photo subdivisent l'espace et donnent aux chèvres la possibilité de se soustraire rapidement à la vue des chèvres de rang supérieur en cas de besoin.



Les séparations visuelles évitent les conflits lorsque les chèvres sont immobilisées aux cornadis.



Une subdivision de la ligne d'affouragement évite qu'une seule chèvre de rang hiérarchique supérieur puisse dominer l'ensemble de l'aire d'affouragement. Ici, sans la paroi de séparation, aucune autre chèvre n'oserait venir manger à côté de la chèvre blanche de rang supérieur.

Mesure 2

Proposer des plans surélevés et des niches de repos

Des plans surélevés offrent davantage de possibilités d'esquive aux chèvres. En outre, ils augmentent la surface par animal et conviennent parfaitement aux chèvres qui adorent grimper et escalader. Les niches de repos sont idéales pour les animaux qui souhaitent se retirer.



Les chèvres aiment bien se tenir en hauteur.



Repos au calme dans une niche.



Il existe plusieurs possibilités pour l'installation de plans surélevés.

Mesure 3

Adapter l' affouragement

Des places d'affouragement plus nombreuses que les animaux et réparties en plusieurs endroits permettent aux chèvres de se choisir une voisine tolérante pour manger.

Le fourrage devrait être disponible 24 heures sur 24 et être distribué si possible plusieurs fois par jour. Cette méthode permet aux animaux de rang inférieur d'accéder également à du fourrage de qualité.

Lorsque les aliments sont distribués en rations, il est recommandé d'immobiliser les chèvres lorsqu'elles mangent.



Des cornadis adaptés offrent une bonne visibilité vers l'arrière et permettent aux animaux de se dégager rapidement.

Mesure 4

Composition stable de l'effectif

Lorsqu'un nouvel animal est introduit dans un groupe existant, chaque membre du troupeau doit clarifier ses rapports hiérarchiques avec le nouvel arrivant, ce qui est cause de stress et entraîne davantage d'agressions et d'agitations au sein du groupe. C'est pourquoi il est recommandé d'acheter de nouvelles chèvres le plus rarement possible et de n'introduire un nouvel animal qu'après mûre réflexion.

La tolérance entre les chèvres est en effet plus grande lorsqu'elles s'apprécient ou lorsqu'elles ont grandi ensemble. Les chèvres amies sont celles qui se couchent à proximité les unes des autres ou même côte à côte.



Bien qu'il y ait beaucoup de place disponible, ces chèvres sont couchées l'une contre l'autre.

Les amitiés naissent avec le temps, c'est pourquoi il est important que la composition du troupeau reste stable.

Exemples pratiques

Un râtelier ou un tapis d'affouragement suffisent à subdiviser l'espace et à créer une protection visuelle. Pour améliorer la situation, il n'est donc souvent pas nécessaire de procéder à des installations onéreuses.



Des aménagements simples permettent de créer une étable à plusieurs étages et en plus d'augmenter la surface disponible.



Il est donc important à plusieurs points de vue, de tenir compte du comportement des chèvres. Cependant, pour les chèvres aucune étable ne ressemble à une autre, il faut donc trouver des solutions adaptées à chaque exploitation.