



Ein botanischer Führer durch den Unkrautgarten Wädenswil


Autoren:

Jürgen Krauss, Carmela Total, Brigitte Baur



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches
Volkswirtschaftsdepartement EVD
Forschungsanstalt
Agroscope Changins-Wädenswil ACW



Legende

EPPO / Bayer Code:

Internationale Abkürzungen für Pflanzennamen

Austrieb / Keimzeit:

frj:	Frühjahr
vsm:	Vorsommer
hbst:	Herbst
gzj:	Ganzes Jahr

Lebensdauer:

sa:	sommerannuell (einjährig, überwintern als Samen, keimen im Frühjahr, sterben im Herbst desselben Jahres ab)
wa:	winterannuell (einjährig, keimen im Herbst, blühen und fruchten in der darauffolgenden Vegetationsperiode)
bi:	biannuell (zweijährig, vorwiegend einmal blühend im zweiten Jahr)
p:	perennierend (mehrjährig)

Blütezeit:

5-7:	Mai bis Juli (als Beispiel)
-------------	-----------------------------

Lebensform:

T:	Therophyt Pflanze, die höchstens während einer Vegetationsperiode lebt und die ungünstige Jahreszeit als Samen überlebt (Bsp.: Franzosenkraut).
G:	Geophyt Pflanze, die mit Knospen unter der Erdoberfläche überwintert, z.B. Rhizome, Knollen, Zwiebeln, unterirdische Ausläufer (Bsp.: Quecke).
H:	Hemikryptophyt Pflanze, die mit Knospen auf oder direkt unter der Erdoberfläche überwintert (Bsp.: Wegerich).
U:	Hemikryptophyt / Therophyt Pflanze, die sich sowohl als T wie als H verhalten kann; bei uns meist zweijährig und als Rosette überwintert (Bsp.: Nachtkerze).

Vorkommen:

ub:	Ubiquist (viele unterschiedliche Lebensräume)
g:	Gartenbau
o:	Obstbau
w:	Weinbau
a:	Ackerbau
f:	Futterbau
r:	ruderal (Schuttplätze, Bahndämme etc.)
uf:	Ufer

Einführung

Anlässlich der 100-Jahr Feier der Eidg. Forschungsanstalt Wädenswil (FAW) wurde im Jahr 1990 ein Unkrautgarten angelegt. Der Garten umfasst 172 Unkraut- und 32 „Ungras“-Arten, darunter die wichtigsten Arten aus dem Obst-, Wein- und Gartenbau, sowie Vertreter aus dem Futter- und Ackerbau. Hinzu kommen einige Raritäten, sowie eine Reihe von „Exoten“ (Neophyten).

Der Unkrautgarten ist nach den verschiedenen Pflanzenfamilien geordnet. Der Rundgang beginnt bei den Gräsern (Poaceae, früher Gramineae), welche vor allem ohne Blüten sehr schwierig zu bestimmen sind. Danach folgen die Gänsefussgewächse (Chenopodiaceae), zu denen weit verbreitete Unkräuter wie der Weisse Gänsefuss oder die Melde gehören.

Die Korbblütler (Asteraceae, früher Compositae) bilden die artenreichste Familie aller Blütenpflanzen und sind über die ganze Erde verbreitet. Zahlreiche ausländische Arten werden als Nutzpflanzen, besonders aber als Zierblumen, in unseren Gärten gepflegt. Problematisch sind die Korbblütler als Unkräuter im Gemüsebau, da sehr viele Herbizide eine Wirkungslücke in dieser Pflanzenfamilie haben. Bekannte Vertreter sind z.B. das Kreuzkraut, die verschiedenen Kamillen oder das Franzosenkraut.

Der Weg durch die Welt der Unkräuter führt nun vorbei an den Knöterichgewächsen (Polygonaceae) und den Kreuzblütlern (Brassicaceae, früher Cruciferae). Zu letzte-

ren gehören viele sehr erfolgreiche Unkräuter auf Äckern und Wiesen, wie die Senf-Arten, das Hirtentäschel oder das Wiesenschaumkraut. Danach folgen einige Familien mit wenig auffälligen Vertretern.

Unter den Hülsenfrüchtlern (Fabaceae, früher Leguminosae) gibt es einfach zu erkennende Kräuter mit dekorativen Blüten. Einige der hier präsentierten Arten sind auch wichtige Futterpflanzen oder Zwischenfrüchte.

Den Abschluss des Rundgangs bilden die Storchschnabellgewächse (Geraniaceae) und die Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae). In der Anlage ganz links, oberhalb des Parkplatzes, sind Neophyten und Exoten angepflanzt. Diese Arten wurden bewusst als Zierpflanzen oder unbeabsichtigt als Wildkräuter eingeschleppt. Sie verdrängen einheimische Pflanzen und müssen möglichst an der weiteren Verbreitung gehindert werden.

Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen lehrreichen und vergnüglichen Aufenthalt in unserem Unkrautgarten.

**Forschungsanstalt Agroscope
Changins-Wädenswil ACW**


Schloss, Postfach, CH-8820 Wädenswil

Telefon +41 44 783 61 11 / www.agroscope.ch

Öffnungszeiten Zentrale: 08.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 h

Juni 2010


Reihe 1:
Invasive Neophyten + Poaceae (Gramineae) + Liliaceae



Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
1	<i>Pueraria thunbergiana</i>	Kudzu	Fabaceae	PUELO	vsm			Violett		w,r
2	<i>Artemisia vulgaris</i>	Beifuss	Asteraceae	ARTVU	vsm		7-9	Rot-Braun	H	
3	leer									
4	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Traubenkraut	Asteraceae	AMBEL			8-10	Grün	T	
5	leer									
6	<i>Setaria viridis</i>	Borstenhirse, Grüne	Poaceae	SETVI	vsm	sa	7-9		T	o,w
7	<i>Setaria verticillata</i>	Borstenhirse, Quirlblütige	Poaceae	SETVE	vsm	sa	7-9		T	o,w
8	<i>Agropyron repens</i>	Quecke, Kriechende	Poaceae	AGRRE	frj	p	6-7		G	a
9	<i>Agrostis stolonifera</i>	Straussgras, Kriechendes	Poaceae	AGSST	frj,hbst	p	6-7		H	f,o,w
10	<i>Alopecurus myosuroides</i>	Fuchsschwanz, Acker-	Poaceae	ALOMY	frj,hbst	sa,wa	5-9		T	f
11	<i>Setaria pumila</i>	Borstenhirse, Graugrüne	Poaceae	SETPF	vsm	sa	7-9		T	o,w
12	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Hirse, Blut-	Poaceae	DIGSA	vsm	sa	7-9		T	a
13	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	Hirse, Gabelblütige	Poaceae	PANDI	vsm	sa	7-9		T	f
14	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Hirse, Hühner-	Poaceae	ECHCG	vsm	sa	7-9		T	a
15	<i>Panicum capillare</i>	Hirse, Haarästige	Poaceae	PANCA	vsm	sa	7-10		T	a
16	<i>Bromus secalinus</i>	Trespe, Roggen-	Poaceae	BROSE	frj	p	5-7		T	f
17	<i>Bromus sterilis</i>	Trespe, Taube	Poaceae	BROST	frj	p	5-7		T	f,w
18	<i>Dactylis glomerata</i>	Knautgras	Poaceae	DACGL	frj	p	5-6		H	o,w
19	<i>Festuca ovina</i>	Schwingel, Schaf-	Poaceae	FESOV	frj	p	5-8		H	o,w
20	<i>Festuca rubra</i>	Schwingel, Rot-	Poaceae	FESRU	frj	p	6-9		H	o,w
21	<i>Festuca pratensis</i>	Schwingel, Wiesen-	Poaceae	FESPR	frj	p	5-7		H	o,w
22	<i>Holcus lanatus</i>	Honiggras, Wolliges	Poaceae	HOLLA	frj	p	5-8		H	f
23	<i>Hordeum murinum</i>	Mäusegerste	Poaceae	HORMU	frj	p	5-8		T	f,o,w
24	<i>Lolium multiflorum</i>	Raygras, Italienisches	Poaceae	LOLMU	frj	p	6-8		H	f,o,w
25	<i>Lolium perenne</i>	Raygras, Englisches	Poaceae	LOLPE	frj	p	6-9		H	f,o,w
26	<i>Phleum pratense</i>	Lieschgras, Wiesen-	Poaceae	PHLPR	frj	p	6-7		H	f,o,w
27	<i>Poa annua</i>	Rispengras, Einjähriges	Poaceae	POAAN	gzj	sa,(p)	6-8		U	a
28	<i>Poa pratensis</i>	Rispengras, Wiesen-	Poaceae	POAPR	frj,hbst	p	5-6		H	a
29	<i>Poa trivialis</i>	Rispengras, Gewöhnliches	Poaceae	POATR	frj	p	6-7		H	a
30	<i>Trisetum flavescens</i>	Hafer, Gold-	Poaceae	TRXFL	frj	p	5-7	Gelblich	H	f,o
31	<i>Muscari comosum</i>	Traubenhyazinthe, Schopfige	Liliaceae	MUSCO	frj	p	4-5	Blau	G	w
32	<i>Allium vineale</i>	Weinberglauch	Liliaceae	ALLVI	frj	p	6-8	Weiss	G	w
33	<i>Muscari botryoides</i>	Traubenhyazinthe, Kleine	Liliaceae	MUSBO	frj	p	3-4	Blau	G	w

Reihe 2:


Amaranthaceae + Apiaceae (Umbelliferae) + Fumariaceae +
Chenopodiaceae + Ranunculaceae + Asteraceae (Compositae)



Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
34	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter	Amaranthaceae	AMARE	vsm	sa	7-9	Grün	T	a
35	<i>Amaranthus blitum</i>	Amarant, bläulicher	Amaranthaceae	AMALI	vsm	sa	7-9	Grün	T	a
36	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel, Gewöhnlicher	Apiaceae	FOEVU	frj	bi,p	6-9	Gelb	U	g,w
37	<i>Daucus carota</i>	Möhre, Wilde	Apiaceae	DAUCA	vsm	sa,p	6-8	Weiss	U	g,o,w
38	<i>Fumaria officinalis</i>	Erdrauch, Echter	Fumariaceae	FUMOF	frj	bi,p	6-9	Rosa-Purpur	T	f,g
39	<i>Heracleum sphondylium</i>	Bärenklau, Wiesen-	Apiaceae	HERSP	frj	bi,p	6-9	Weiss	H	o,w
40	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Heinrich, Guter	Chenopodiaceae	CHEBH	frj	sa	7-9	Grün	H	a
41	<i>Atriplex hortensis</i>	Melde, Garten-	Chenopodiaceae	ATXHO	frj	sa	7-8	Grün	T	g,o
42	<i>Atriplex patula</i>	Melde, Gewöhnliche	Chenopodiaceae	ATXPA	frj,vsm	sa	7-9	Grün	T	a
43	<i>Chenopodium album</i>	Gänsefuss, Weisses	Chenopodiaceae	CHEAL	frj,vsm	sa	7-9	Grün	T	a
44	<i>Chenopodium polyspermum</i>	Gänsefuss, Vielsamiger	Chenopodiaceae	CHEPO	frj,vsm	sa	7-9	Grün	T	a
45	<i>Chenopodium ficifolium</i>	Gänsefuss, Feigenblatt-	Chenopodiaceae	CHEFI	frj,vsm	sa	7-9	Grün	T	g
46	<i>Ranunculus arvensis</i>	Hahnenfuss, Acker-	Ranunculaceae	RANAR	frj,hbst	sa,wa	5-7	Gelb	T	f,o,w
47	<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonis	Ranunculaceae	ADOAE	frj,hbst	sa,wa	5-7	Rot	T	f
48	<i>Ranunculus repens</i>	Hahnenfuss, Kriechender	Ranunculaceae	RANRE	frj	p	5-9	Gelb	H	a
49	<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut	Ranunculaceae	FICVE	frj	p	3-4	Gelb	G	o,w
50	<i>Anthemis arvensis</i>	Hundskamille, Acker-	Asteraceae	ANTAR	frj,hbst	sa,wa	5-10	Weiss	T	a
51	<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe, Gewöhnliche	Asteraceae	ACHMI	frj	p	6-9	Weiss	H	o,w
52	<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	Asteraceae	BELPE	frj	bi,p	3-11	Weiss	H	o,w
53	<i>Anthemis tinctoria</i>	Hundskamille, Färber-	Asteraceae	ANTTI	frj	p	7-9	Gelb	H	o,w
54	<i>Calendula arvensis</i>	Ringelblume, Acker-	Asteraceae	CLDAR	frj	sa	4-11	Gelb	T	f
55	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	Asteraceae	CHYVU	frj	p	6-9	Gelb	H	o,w
56	<i>Cirsium arvense</i>	Kratzdistel, Acker-	Asteraceae	CIRAR	frj,hbst	p	7-10	Blau-Violett	G	f,o,w
57	<i>Lactuca perennis</i>	Lattich, Blauer	Asteraceae	LACPE	frj	bi,p	7-9	Blau-Violett (Weisslich)	H	f,o,w
58	<i>Lactuca serriola</i>	Lattich, Kompass-	Asteraceae	LACSE	frj	sa,bi	7-9	Gelb	U	f,o,w
59	<i>Erigeron annuus</i>	Berufkraut, Einjähriges	Asteraceae	ERIAN	frj	bi	6-10	Weiss	U	a
60	<i>Erigeron canadensis</i>	Berufkraut, Kanadisches	Asteraceae	ERICA	frj	sa	6-10	Weiss	U	a
61	<i>Galinsoga ciliata</i>	Knopfkraut, Bewimpertes	Asteraceae	GASCI	frj	sa	6-10	Weiss	T	a
62	<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl	Asteraceae	LAPCO	frj,hbst	sa,wa,bi	5-9	Gelb	U	o,w
63	<i>Galinsoga parviflora</i>	Knopfkraut, Kleinblütiges	Asteraceae	GASPA	frj	sa	7-10	Weiss	T	a
64	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margerite, Wiesen-	Asteraceae	CHYLE	frj	p	5-10	Weiss	H	o,w

Reihe 3:


**Asteraceae (Compositae) + Polygonaceae + Rubiaceae +
Brassicaceae (Cruciferae)**



Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
65	Chrysanthemum segetum	Margerite, Saat-	Asteraceae	CHYE	frj	sa	6-8	Gelb	T	f,w
66	Matricaria chamomilla	Kamille, Echte	Asteraceae	MATCH	frj, vsm	sa,wa	5-9	Weiss	U	a
67	Matricaria discoidea	Kamille, Strahlenlose	Asteraceae	MATMT	vsm	sa	6-8	Weiss	T	a
68	Matricaria perforata	Kamille, Geruchlose	Asteraceae	MATIN	vsm,hbst	sa,wa,bi	5-9	Weiss	T	a
69	Sonchus arvensis	Gänse-distel, Acker-	Asteraceae	SONAR	frj	p	7-10	Gelb	H	a
70	Senecio vulgaris	Kreuzkraut, Gewöhnliches	Asteraceae	SENVU	gzj	sa	gzj	Gelb	U	a
71	Sonchus asper	Gänse-distel, Raue	Asteraceae	SONAS	frj,hbst	sa	7-10	Gelb	U	a
72	Sonchus oleraceus	Gänse-distel, Kohl-	Asteraceae	SONOL	frj	sa	6-10	Gelb	U	a
73	Taraxacum officinale	Löwenzahn, Gemeiner	Asteraceae	TAROF	frj,hbst	p	4-6	Gelb	H	a
74	Polygonum aviculare	Knöterich, Vogel-	Polygonaceae	POLAV	frj	sa	5-11	Weiss-Rosa,(klein)	T	a
75	Fallopia convolvulus	Knöterich, Winden-	Polygonaceae	POLCO	frj	sa	7-9	Weiss-Rosa,(klein)	T	a
76	Polygonum lapathifolium	Knöterich, Ampfer-	Polygonaceae	POLLA	frj	sa	7-9	Weiss-Rosa	T	a
77	Polygonum persicaria	Knöterich, Pfirsichblättriger	Polygonaceae	POLPE	frj	sa	7-9	Weiss-Rosa	T	a
78	Polygonum tomentosum	Knöterich, Filziger	Polygonaceae	POLTO	frj	sa	7-9	Weiss-Rosa	T	a
79	Polygonum hydropiper	Knöterich, Wasserpfeffer-	Polygonaceae	POLHY	frj	sa	7-9	Weiss-Rosa	U	a
80	Rumex acetosa	Ampfer, Sauer-	Polygonaceae	RUMAC	frj	p	5-8	Rot-Grün	H	o,w
81	Rumex obtusifolius	Blacke / Ampfer, Stumpfblättriger	Polygonaceae	RUMOB	frj	p	6-8	Grün	H	f,o,w
82	Galium aparine	Labkraut, Kletten-	Rubiaceae	GALAP	frj	sa,p	5-10	Weiss	T	a
83	Galium mollugo	Labkraut, Wiesen-	Rubiaceae	GALMO	frj	p	5-9	Weiss	H	o,w
84	Sherardia arvensis	Ackerröte	Rubiaceae	SHRAR	frj	sa	5-10	Lila	T	f,w
85	Arabidopsis thaliana	Kresse, Schoten-	Brassicaceae	ARBTH	gzj	sa	3-10	Weiss	U	f,w
86	Brassica nigra	Senf, Schwarzer	Brassicaceae	BRJNI	frj	sa	6-9	Gelb	T	f
87	Sinapis alba	Senf, Weisses	Brassicaceae	SINAL	frj	sa	6-10	Gelb	T	f
88	Sinapis arvensis	Senf, Acker-	Brassicaceae	SINAR	frj, hbst	sa	5-10	Gelb	T	a
89	Raphanus raphanistrum	Rettich, Acker-	Brassicaceae	RAPRA	frj,	sa	5-10	Gelb, Weiss	T	f,g,o
90	Capsella bursa-pastoris	Hirtentäschel	Brassicaceae	CAPBP	frj, hbst	sa,wa,bi	3-11	Weiss	U	a
91	Thlaspi arvense	Täschelkraut, Acker-	Brassicaceae	THLAR	frj	sa	4-6	Weiss	U	a
92	Cardamine hirsuta	Schaumkraut, Behaartes	Brassicaceae	CARHI	gzj	wa	3-5	Weiss	U	a
93	Cardamine pratensis	Schaumkraut, Wiesen-	Brassicaceae	CARPR	hbst	wa	4-7	Lila	H	o,w
94	Cardaria draba	Kresse, Pfeil-	Brassicaceae	CADDR	frj	p	5-7	Weiss	H	f,w
95	Lepidium campestre	Kresse, Feld-	Brassicaceae	LEPCA	frj	sa,bi	5-6	Weiss	U	f,g


Reihe 4:

Brassicaceae (Cruciferae) + Lamiaceae (Labiatae) + Malvaceae + Papaveraceae + Solanaceae + Caryophyllaceae



Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
96	Rorippa islandica	Sumpfkresse, Isländische	Brassicaceae	RORIS	frj	sa,bi	6-8	Gelb	U	f,g
97	Rorippa sylvestris	Sumpfkresse, Wilde	Brassicaceae	RORSY	frj	p	6-9	Gelb	H	f,g
98	Neslia paniculata	Ackernüsschen, Rispiges	Brassicaceae	NEAPA	frj,vsm	sa	4-8	Gelb	T	f
99	Ajuga reptans	Günsel, Kriechender	Lamiaceae	AIURE	frj	p	4-8	Blau	H	o,w
100	Glechoma hederacea	Gundelrebe	Lamiaceae	GLEHE	frj	p	4-6	Blau-Violett	H	o,w
101	Galeopsis tetrahit	Hohlzahn, Stechender	Lamiaceae	GAETE	frj	sa	7-10	Weiss oder Hellpurpur	T	a
102	Galeopsis angustifolia	Hohlzahn, Schmalblättriger	Lamiaceae	GAEAN	frj	sa	6-10	Hellpurpur	U	f
103	Betonica officinalis	Betonie, Echte	Lamiaceae	STAOE	frj,vsm	sa,p	7-9	Hellpurpur	H	f
104	Lamium purpureum	Taubnessel, Acker-	Lamiaceae	LAMPU	gzj	sa,wa	4-10	Hellpurpur	U	a
105	Prunella vulgaris	Brunelle, Kleine	Lamiaceae	PRUVU	frj	p	6-9	Blau-Violett	H	o,w
106	Stachys annua	Ziest, Einjähriger	Lamiaceae	STAAN	frj	sa	7-9	Weiss	T	f
107	Mentha arvensis	Minze, Acker-	Lamiaceae	MENAR	frj,vrsm	p	7-9	Violett, blass	G	f,g
108	Malva neglecta	Malve, Kleine	Malvaceae	MALNE	frj	sa,p	5-11	Rosa, blass	U	o,w
109	Malva sylvestris	Malve, Wilde	Malvaceae	MALSI	frj,hbst	bi,p	6-9	Rosa-Violett	U	o,w
110	Papaver rhoeas	Mohn, Klatzsch-	Papaveraceae	PAPRH	frj,hbst	sa	5-8	Rot	U	f,w
111	Papaver dubium	Mohn, Saat-	Papaveraceae	PAPDU	frj,hbst	sa	5-7	Rot	U	f,o,w
112	Datura stramonium	Stechapfel	Solanaceae	DATST	vrsm	sa	6-10	Weiss	T	f,w
113	Solanum nigrum	Nachtschatten, Schwarzer	Solanaceae	SOLNI	vrsm	sa	6-10	Weiss	T	a
114	Solanum luteum	Nachtschatten, Gelber	Solanaceae	SOLLU	vrsm	sa	7-10	Weiss	T	f,w
115	Agrostemma githago	Kornrade	Caryophyllaceae	AGOGI	frj,hbst	sa,wa,bi	6-8	Rosa	U	f
116	Cerastium glomeratum	Hornkraut, Knäuel-	Caryophyllaceae	CERGL	frj,hbst	sa,wa,bi	3-9	Weiss	U	a
117	Scleranthus annuus	Knäuel, Einjähriger	Caryophyllaceae	SCRAN	frj,hbst	sa,wa	3-10	Weiss	U	f
118	Silene noctiflora	Nelke, Acker-	Caryophyllaceae	MELNO	frj	sa	7-9	Rosa	T	f,w
119	Spergula arvensis	Spark, Acker-	Caryophyllaceae	SPRAR	frj	sa	7-9	Weiss	T	f
120	Stellaria media	Vogelmiere	Caryophyllaceae	STEME	gzj	sa	3-10	Weiss	U	a
121	Stellaria aquatica	Wassermiere	Caryophyllaceae	MYTAQ	frj	sa	6-9	Weiss	H	f,w
122	Vaccaria hispanica	Nelke, Kuh-	Caryophyllaceae	VAAPI	frj	sa	6-7	Rosa	T	f,w
123	Gypsophila muralis	Gipskraut, Mauer-	Caryophyllaceae	GYPMU	frj	sa	7-10	Weiss-Rosa	T	f
124	Urtica dioica	Brennnessel, Grosse	Urticaceae	URTDI	frj	p	6-10	Grün	H	o,w
125	Urtica urens	Brennnessel, Kleine	Urticaceae	URTUR	frj,hbst	sa,wa	5-11	Grün	T	a
126	Portulaca oleracea	Portulak	Portulacaceae	POROL	vsm	sa	7-10	Gelb	T	f,g,w
127	Montia perfoliata	Quellkraut, Durchwachsenes	Portulacaceae	CLAPE	hbst	wa	b 5	Gelb, hell	T	g


Reihe 5:
Scrophulariaceae + Boraginaceae + Equisetaceae + Rosaceae +
Primulaceae + Fabaceae (Leguminosae)




Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
128	Kickxia elatine	Tännelkraut, Spiessblättriges	Scrophulariaceae	KICEL	frj	sa	7-9	Gelb, hell	T	a
129	Kickxia spuria	Tännelkraut, Eiblättriges	Scrophulariaceae	KICSP	frj	sa	7-9	Gelb, hell	T	a
130	Chaenorhinum minus	Leinkraut, Kleines	Scrophulariaceae	CHNMI	frj	sa	7-10	Lila	T	f,g,w
131	Linaria vulgaris	Leinkraut, Gewöhnliches	Scrophulariaceae	LINVU	frj,vrsm	p	6-10	Gelb	H	o,w
132	Veronica chamaedrys	Ehrenpreis, Gamander-	Scrophulariaceae	VERCH	frj	p	4-8	Blau	G	o,w
133	Veronica hederifolia	Ehrenpreis, Efeublättriger	Scrophulariaceae	VERHE	frj,hbst	sa,wa	3-5 (10)	Blau	U	a
134	Veronica filiformis	Ehrenpreis, Faden-	Scrophulariaceae	VERFI	frj	p	4-8	Blau, hell	H	o,w
135	Veronica persica	Ehrenpreis, Persischer	Scrophulariaceae	VERPE	frj,hbst	p	2-10	Blau	U	a
136	Anchusa officinalis	Ochsenzunge, Echte	Boraginaceae	ANCOF	frj,hbst	bi	5-9	Rot-Dunkelviolett	H	f,w
137	Veronica peregrina	Ehrenpreis, Wander-	Scrophulariaceae	VERPG	frj,hbst	sa,wa	4-6	Weiss	T	a
138	Lappula squarrosa	Igelsame, Acker-	Boraginaceae	LPLSQ	frj	sa	6-7	Blau, hell	T	f,w
139	Myosotis arvensis	Vergissmeinnicht, Acker-	Boraginaceae	MYOAR	gzj	bi	4-10	Blau	U	a
140	Nonea lutea	Mönchskraut, Gelbes	Boraginaceae	NONLU	frj,hbst	sa,wa	4-6	Gelb	U	w
141	Symphytum officinale	Wallwurz, Echte	Boraginaceae	SYMOF	frj	p	5-8	Purpur-Violett	H	o,w
142	Equisetum arvense	Schachtelhalm, Acker-	Equisetaceae	EQUAR	frj	p	Sporen	Braun	G	a
143	Potentilla anserina	Fingerkraut, Gänse-	Rosaceae	PTLAN	frj	p	5-8	Gelb	H	o,w
144	Potentilla reptans	Fingerkraut, Kriechendes	Rosaceae	PTLRE	frj	p	6-8	Gelb	H	o,w
145	Potentilla sterilis	Fingerkraut, Erdbeer-	Rosaceae	PTLST	frj	p	3-5	Weiss	H	o,w
146	Anagallis arvensis	Gauchheil, Acker-	Primulaceae	ANGAR	frj	sa	6-10	Blau,Rot	T	a
147	Lysimachia vulgaris	Gilbweiderich, Gemeiner	Primulaceae	LYSVU	frj	p	6-8	Gelb	H	o,w
148	Lathyrus tuberosus	Platterbse, Knollige	Fabaceae	LTHTU	vsm	p	6-7	Karminrot	G	f,w
149	Lathyrus pratensis	Platterbse, Wiesen-	Fabaceae	LTHPR	frj	sa	6-7	Gelb	G	f,o,w
150	Medicago sativa	Luzerne	Fabaceae	MEDSA	frj	p	5-10	Violett, hell	H	f,w
151	Medicago lupulina	Klee, Hopfen-	Fabaceae	MEDLU	frj	sa,bi	5-10	Gelb	U	w
152	Melilotus officinalis	Honigklee, Echter	Fabaceae	MEUOF	frj,hbst	bi	b 5-9	Gelb	U	w
153	Trifolium arvense	Klee, Hasen-	Fabaceae	TRFAR	hbst	wa	6-10	Weiss-rosa	U	f,o,w
154	Trifolium pratense	Klee, Rot-	Fabaceae	TRFPR	frj	p	5-10	Rosa-Rot, Pink	H	f,o,w
155	Trifolium repens	Klee, Weiss-	Fabaceae	TRFRE	frj	p	5-10	Weiss	H	f,o,w
156	Vicia hirsuta	Wicke, Rauhaarige	Fabaceae	VICHI	frj	sa	5-9	Weiss-Violett, hell	T	f,o,w
157	Vicia tetrasperma	Wicke, Viersamige	Fabaceae	VICTE	frj,hbst	sa,wa	5-9	Weiss, Rosa, hell	T	f,o,w
158	Vicia sativa	Wicke, Futter-	Fabaceae	VICSA	frj,hbst	sa,wa,bi	5-10	Violett	U	f,o,w
159	Vicia cracca	Wicke, Vogel-	Fabaceae	VICCR	frj	p	6-8	Blau-Violett	H	f,o,w

Reihe 6:

Geraniaceae + Violaceae + Plantaginaceae + Onagraceae +
Euphorbiaceae + Apiaceae (Umbelliferae) + Convolvulaceae +
Polygonaceae + Poaceae (Gramineae)



Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
160	<i>Erodium cicutarium</i>	Reiherschnabel, Gewöhnlicher	Geraniaceae	EROCI	frj,hbst	wa,bi	4-7	Violett, hell -Rosa	U	f,o,w
161	<i>Geranium dissectum</i>	Storchschnabel, Schlitzblättriger	Geraniaceae	GERDI	hbst	wa,bi	5-10	Violett-Rosa	T	a
162	<i>Geranium molle</i>	Storchschnabel, Weicher	Geraniaceae	GERMO	frj,hbst	sa,wa,bi	5-9	Violett, hell	U	g,o,w
163	<i>Geranium pusillum</i>	Storchschnabel, Kleiner	Geraniaceae	GERPU	frj,hbst	sa,wa,bi	5-10	Violett, hell	U	f,w
164	<i>Geranium rotundifolium</i>	Storchschnabel, Rundblättriger	Geraniaceae	GERRT	frj	sa	6-10	Rosa	U	f,o,w
165	<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut	Geraniaceae	GERRO	frj,hbst	sa,wa	5-10	Pink-Rosa	U	o,w
166	<i>Geranium columbinum</i>	Storchschnabel, Tauben-	Geraniaceae	GERCO	hbst	wa,bi	5-9	Purpur-Rosa	T	w
167	<i>Viola arvensis</i>	Stiefmütterchen, Acker-	Violaceae	VIOAR	gzj	sa	4-10	Weiss+Violett +Gelb	U	f,g
168	<i>Viola canadensis</i>	Stiefmütterchen, Kanadisches	Violaceae		frj	p	b 5	Gelb		
169	<i>Plantago media</i>	Wegerich, Mittlerer	Plantaginaceae	PLAME	frj,hbst	sa,wa,bi	5-10	Weiss-Lila	H	g,o,w
170	<i>Plantago lanceolata</i>	Wegerich, Spitz-	Plantaginaceae	PLALA	frj,hbst	sa,wa,bi	5-9	Weiss	H	g,o,w
171	<i>Plantago major</i>	Wegerich, Breit-	Plantaginaceae	PLAMA	frj	p	5-10	Weiss	H	o,w
172	<i>Epilobium angustifolium</i>	Weidenröschen, Wald-	Onagraceae	CHAAN	frj, hbsr	p	b 6-8	Rosa	H	o,w
173	<i>Epilobium collinum</i>	Weidenröschen, Hügel-	Onagraceae	EPICO	frj, hbsr	sa,wa	6-7	Rosa	H	g,o,w
174	<i>Epilobium parviflorum</i>	Weidenröschen, Kleinblütiges	Onagraceae	EPIPF	frj, hbsr	sa,wa,p	6-9	Rosa	H	g,o,w
175	<i>Epilobium montanum</i>	Weidenröschen, Berg-	Onagraceae	EPIMO	frj, hbsr	sa,wa,p	6-8	Rosa, hell	H	g,o,w
176	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Wolfsmilch, Zypressen-	Euphorbiaceae	EPHCY	frj	p	4-7	Gelb, wird rötlich	H	o.w
177	<i>Euphorbia peplus</i>	Wolfsmilch, Garten-	Euphorbiaceae	EPHPE	frj,hbst	sa,wa	6-11	Gelb	T	f,g
178	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Wolfsmilch, Sonnenwend-	Euphorbiaceae	EPHHE	frj,hbst	sa,wa	(5-8)	Gelb	T	a
179	<i>Euphorbia exigua</i>	Wolfsmilch, Kleine	Euphorbiaceae	EPHEX	frj,hbst	sa,wa	5-11	Gelb	T	f,g,w
180	<i>Euphorbia lathyris</i>	Wolfsmilch, Kreuzblättrige	Euphorbiaceae	EPHLA	frj	sa,bi	6-9	Gelb	U	f,g,w
181	<i>Valerianaella locusta</i>	Nüsslisalat / Ackersalat, Echter	Valerianaceae	VLLLO	hbst	wa	4-9	Weiss	U	w
182	<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut	Papaveraceae	CHQMA	frj	p	4-9	Gelb	H	o,w
183	<i>Euphorbia palustris</i>	Wolfsmilch, Sumpf-	Euphorbiaceae	EPHPB	frj	p	5-6	Gelb	H	f (nass)
184	<i>Aegopodium podagraria</i>	Baumtropfen, Geissfuss	Apiaceae	AEOPQ	frj	p	6-8	Weiss	G	g
185	<i>Convolvulus arvensis</i>	Winde, Acker-	Convolvulaceae	CONAR	frj	p	6-9	Weiss-Rosa	G	ub
186	<i>Calystegia sepium</i>	Winde, Zaun-	Convolvulaceae	CAGSE	frj	p	6-9	Weiss	G	ub
187	<i>Rumex crispus</i>	Ampfer, Krauser	Polygonaceae	RUMCR	frj	p	7-8	Grün	H	f
188	<i>Rumex alpinus</i>	Blacke, Alpen- / Alpenampfer	Polygonaceae	RUMAL	fjr	p	7-8	Grün	H	f
189	<i>Polygonum bistorta</i>	Knöterich, Schlangen-	Polygonaceae	POLBI	frj	p	5-7	rosa	H	f (feucht)
190	<i>Lithospermum arvensis</i>	Steinsame, Acker-	Boraginaceae	LITAR	frj,hbst	p	5-6	Weiss	U	f,w
191	<i>Nardus stricta</i>	Borstgras	Poaceae	NADST	frj	p	5-7		H	f



Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	Familie	EPPO / Bayer Code	Austrieb / Keimzeit	Lebensdauer	Blütezeit	Blütenfarbe	Lebensform	Vorkommen
192	<i>Cyperus esculentus</i>	Erdmandelgras	Cyperaceae	CYPES	frj	p	7-10	Gelb-Weiss	G	f
193	<i>Fallopia sachalinensis</i>	Staudenknöterich, Sachalin-	Polygonaceae	REYSA	frj	p	7-8	Weiss	G	
194	<i>Fallopia japonica</i>	Staudenknöterich, Japanischer	Polygonaceae	POLCU	frj	p	7-9	Weiss	G	g,r,uf
195	<i>Abutilon theophrasti</i>	Schönmalve	Malvaceae	ABUTH	vsm	sa	8-9	Rosa	T	g
196	<i>Impatiens glandulifera</i>	Springkraut, Drüsiges	Balsaminaceae	IPAGL	vrsm	sa	7-9	Rosa, hell	T	ub
197	leer									
198	<i>Oenothera biennis</i>	Nachtkerze, Zweijährige	Onagraceae	OEOBI	frj,hbst	bi	6-9	Gelb	U	f,o,w
199	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Bärenklau, Riesen-	Apiaceae	HERMZ	frj	bi	7-9	Weiss	H	
200	<i>Sorghum halepense</i>	Mohrenhirse, Wilde	Poaceae	SORHA	vs	p	6-8		H	a,r
201	<i>Centaurea maculosa</i>	Flockenblume, Gefleckte	Asteraceae	CENMA	frj	p	7-9	Rosa-Rot	H	r
202	<i>Solidago altissima</i>	Goldrute, Grosse	Asteraceae	SOOAL	frj	p	8-11	Gelb	G	r,uf
203	<i>Senecio jacobaea</i>	Kreuzkraut, Jakobs-	Asteraceae	SENJA			6-8	Gelb	H	
204	<i>Senecio inaequidens</i>	Kreuzkraut, Schmalblättriges	Asteraceae	SENIQ	frj,vs	sa	8-10	Gelb	U	
205	<i>Solidago canadensis</i>	Goldrute, Kanadische	Asteraceae	SOOCA	frj	p	8-11	Gelb	G	r,uf
206	<i>Dipsacus fullonum</i>	Karde, Wilde	Dipsacaceae	DIWSI			7-8	Lila	U	

Alphabetische Ordnung nach botanischen Namen

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
195	<i>Abutilon theophrasti</i>	Schönmalve
51	<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe, Gewöhnliche
47	<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonis
184	<i>Aegopodium podagraria</i>	Baumtropfen, Geissfuss
8	<i>Agropyron repens</i>	Quecke, Kriechende
115	<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade
9	<i>Agrostis stolonifera</i>	Straussgras, Kriechendes
99	<i>Ajuga reptans</i>	Günsel, Kriechender
32	<i>Allium vineale</i>	Weinberglauch
10	<i>Alopecurus myosuroides</i>	Fuchsschwanz, Acker-
35	<i>Amaranthus blitum</i>	Amarant, bläulicher
34	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter
4	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Traubenkraut
146	<i>Anagallis arvensis</i>	Gauchheil, Acker-
136	<i>Anchusa officinalis</i>	Ochsenzunge, Echte
50	<i>Anthemis arvensis</i>	Hundskamille, Acker-
53	<i>Anthemis tinctoria</i>	Hundskamille, Färber-
85	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Kresse, Schoten-
2	<i>Artemisia vulgaris</i>	Beifuss
41	<i>Atriplex hortensis</i>	Melde, Garten-
42	<i>Atriplex patula</i>	Melde, Gewöhnliche
52	<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen
103	<i>Betonica officinalis</i>	Betonie, Echte
86	<i>Brassica nigra</i>	Senf, Schwarzer

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
16	<i>Bromus secalinus</i>	Trespe, Roggen-
17	<i>Bromus sterilis</i>	Trespe, Taube
54	<i>Calendula arvensis</i>	Ringelblume, Acker-
186	<i>Calystegia sepium</i>	Winde, Zaun-
90	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hirtentäschel
92	<i>Cardamine hirsuta</i>	Schaumkraut, Behaartes
93	<i>Cardamine pratensis</i>	Schaumkraut, Wiesen-
94	<i>Cardaria draba</i>	Kresse, Pfeil-
201	<i>Centaurea maculosa</i>	Flockenblume, Gefleckte
116	<i>Cerastium glomeratum</i>	Hornkraut, Knäuel-
130	<i>Chaenorhinum minus</i>	Leinkraut, Kleines
182	<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut
43	<i>Chenopodium album</i>	Gänsefuss, Weisser
40	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Heinrich, Guter
45	<i>Chenopodium ficifolium</i>	Gänsefuss, Feigenblatt-
44	<i>Chenopodium polyspermum</i>	Gänsefuss, Vielsamiger
65	<i>Chrysanthemum segetum</i>	Margerite, Saat-
56	<i>Cirsium arvense</i>	Kratzdistel, Acker-
185	<i>Convolvulus arvensis</i>	Winde, Acker-
192	<i>Cyperus esculentus</i>	Erdmandelgras
18	<i>Dactylis glomerata</i>	Knaulgras
112	<i>Datura stramonium</i>	Stechapfel
37	<i>Daucus carota</i>	Möhre, Wilde
12	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Hirse, Blut-

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
206	Dipsacus fullonum	Karde, Wilde
14	Echinochloa crus-galli	Hirse, Hühner-
172	Epilobium angustifolium	Weidenröschen, Wald-
173	Epilobium collinum	Weidenröschen, Hügel-
175	Epilobium montanum	Weidenröschen, Berg-
174	Epilobium parviflorum	Weidenröschen, Kleinblütiges
142	Equisetum arvense	Schachtelhalm, Acker-
59	Erigeron annuus	Berufkraut, Einjähriges
60	Erigeron canadensis	Berufkraut, Kanadisches
160	Erodium cicutarium	Reiherschnabel, Gewöhnlicher
176	Euphorbia cyparissias	Wolfsmilch, Zypressen-
179	Euphorbia exigua	Wolfsmilch, Kleine
178	Euphorbia helioscopia	Wolfsmilch, Sonnenwend-
180	Euphorbia lathyris	Wolfsmilch, Kreuzblättrige
183	Euphorbia palustris	Wolfsmilch, Sumpf-
177	Euphorbia peplus	Wolfsmilch, Garten-
75	Fallopia convolvulus	Knöterich, Winden-
194	Fallopia japonica	Staudenknöterich, Japanischer
193	Fallopia sachalinensis	Staudenknöterich, Sachalin-
19	Festuca ovina	Schwingel, Schaf-
21	Festuca pratensis	Schwingel, Wiesen-
20	Festuca rubra	Schwingel, Rot-
36	Foeniculum vulgare	Fenchel, Gewöhnlicher
38	Fumaria officinalis	Erdrauch, Echter
102	Galeopsis angustifolia	Hohlzahn, Schmalblättriger
101	Galeopsis tetrahit	Hohlzahn, Stechender
61	Galinsoga ciliata	Knopfkraut, Bewimpertes

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
63	Galinsoga parviflora	Knopfkraut, Kleinblütiges
82	Galium aparine	Labkraut, Kletten-
83	Galium mollugo	Labkraut, Wiesen-
166	Geranium columbinum	Storchschnabel, Tauben-
161	Geranium dissectum	Storchschnabel, Schlitzblättriger
162	Geranium molle	Storchschnabel, Weicher
163	Geranium pusillum	Storchschnabel, Kleiner
165	Geranium robertianum	Ruprechtskraut
164	Geranium rotundifolium	Storchschnabel, Rundblättriger
100	Glechoma hederacea	Gundelrebe
123	Gypsophila muralis	Gipskraut, Mauer-
199	Heracleum mantegazzianum	Bärenklau, Riesen-
39	Heracleum sphondylium	Bärenklau, Wiesen-
22	Holcus lanatus	Honiggras, Wolliges
23	Hordeum murinum	Mäusegerste
196	Impatiens glandulifera	Springkraut, Drüsiges
128	Kickxia elatine	Tännelkraut, Spiessblättriges
129	Kickxia spuria	Tännelkraut, Eiblättriges
57	Lactuca perennis	Lattich, Blauer
58	Lactuca serriola	Lattich, Kompass-
104	Lamium purpureum	Taubnessel, Acker-
138	Lappula squarrosa	Igelsame, Acker-
62	Lapsana communis	Rainkohl
149	Lathyrus pratensis	Platterbse, Wiesen-
148	Lathyrus tuberosus	Platterbse, Knollige
95	Lepidium campestre	Kresse, Feld-
64	Leucanthemum vulgare	Margerite, Wiesen-

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
131	<i>Linaria vulgaris</i>	Leinkraut, Gewöhnliches
190	<i>Lithospermum arvensis</i>	Steinsame, Acker-
24	<i>Lolium multiflorum</i>	Raygras, Italienisches
25	<i>Lolium perenne</i>	Raygras, Englisches
147	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gilbweiderich, Gemeiner
108	<i>Malva neglecta</i>	Malve, Kleine
109	<i>Malva sylvestris</i>	Malve, Wilde
66	<i>Matricaria chamomilla</i>	Kamille, Echte
68	<i>Matricaria perforata</i>	Kamille, Geruchlose
67	<i>Matricaria discoidea</i>	Kamille, Strahlenlose
151	<i>Medicago lupulina</i>	Klee, Hopfen-
150	<i>Medicago sativa</i>	Luzerne
152	<i>Melilotus officinalis</i>	Honigklee, Echter
107	<i>Mentha arvensis</i>	Minze, Acker-
127	<i>Montia perfoliata</i>	Quellkraut, Durchwachsenes
33	<i>Muscari botryoides</i>	Traubenhyazinthe, Kleine
31	<i>Muscari comosum</i>	Traubenhyazinthe, Schopfige
139	<i>Myosotis arvensis</i>	Vergissmeinnicht, Acker-
191	<i>Nardus stricta</i>	Borstgras
98	<i>Neslia paniculata</i>	Ackernüsschen, Rispiges
140	<i>Nonea lutea</i>	Mönchskraut, Gelbes
198	<i>Oenothera biennis</i>	Nachtkerze, Zweijährige
15	<i>Panicum capillare</i>	Hirse, Haarästige
13	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	Hirse, Gabelblütige
111	<i>Papaver dubium</i>	Mohn, Saat-
110	<i>Papaver rhoeas</i>	Mohn, Klatsch-
26	<i>Phleum pratense</i>	Lieschgras, Wiesen-

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
170	<i>Plantago lanceolata</i>	Wegerich, Spitz-
171	<i>Plantago major</i>	Wegerich, Breit-
169	<i>Plantago media</i>	Wegerich, Mittlerer
27	<i>Poa annua</i>	Rispengras, Einjähriges
28	<i>Poa pratensis</i>	Rispengras, Wiesen-
29	<i>Poa trivialis</i>	Rispengras, Gewöhnliches
74	<i>Polygonum aviculare</i>	Knöterich, Vogel-
189	<i>Polygonum bistorta</i>	Knöterich, Schlangen-
79	<i>Polygonum hydropiper</i>	Knöterich, Wasserpfeffer-
76	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Knöterich, Ampfer-
77	<i>Polygonum persicaria</i>	Knöterich, Pfirsichblättriger
78	<i>Polygonum tomentosum</i>	Knöterich, Filziger
126	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulak
143	<i>Potentilla anserina</i>	Fingerkraut, Gänse-
144	<i>Potentilla reptans</i>	Fingerkraut, Kriechendes
145	<i>Potentilla sterilis</i>	Fingerkraut, Erdbeer-
105	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle, Kleine
1	<i>Pueraria thunbergiana</i>	Kudzu
46	<i>Ranunculus arvensis</i>	Hahnenfuss, Acker-
49	<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut
48	<i>Ranunculus repens</i>	Hahnenfuss, Kriechender
89	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rettich, Acker-
96	<i>Rorippa islandica</i>	Sumpfkresse, Isländische
97	<i>Rorippa sylvestris</i>	Sumpfkresse, Wilde
80	<i>Rumex acetosa</i>	Ampfer, Sauer-
188	<i>Rumex alpinus</i>	Blacke, Alpen- / Alpenampfer
187	<i>Rumex crispus</i>	Ampfer, Krauser

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
81	Rumex obtusifolius	Blacke / Ampfer, Stumpfbblätteriger
117	Scleranthus annuus	Knäuel, Einjähriger
204	Senecio inaequidens	Kreuzkraut, Schmalblättriges
203	Senecio jacobaea	Kreuzkraut, Jakobs-
70	Senecio vulgaris	Kreuzkraut, Gewöhnliches
11	Setaria pumila	Borstenhirse, Graugrüne
7	Setaria verticillata	Borstenhirse, Quirlblütige
6	Setaria viridis	Borstenhirse, Grüne
84	Sherardia arvensis	Ackerröte
118	Silene noctiflora	Nelke, Acker-
87	Sinapis alba	Senf, Weisser
88	Sinapis arvensis	Senf, Acker-
114	Solanum luteum	Nachtschatten, Gelber
113	Solanum nigrum	Nachtschatten, Schwarzer
202	Solidago altissima	Goldrute, Grosse
205	Solidago canadensis	Goldrute, Kanadische
69	Sonchus arvensis	Gänsedistel, Acker-
71	Sonchus asper	Gänsedistel, Raue
72	Sonchus oleraceus	Gänsedistel, Kohl-
200	Sorghum halepense	Mohrenhirse, Wilde
119	Spergula arvensis	Spark, Acker-
106	Stachys annua	Ziest, Einjähriger
121	Stellaria aquatica	Wassermiere
120	Stellaria media	Vogelmiere
141	Symphytum officinale	Wallwurz, Echte
55	Tanacetum vulgare	Rainfarn
73	Taraxacum officinale	Löwenzahn, Gemeiner

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name
91	Thlaspi arvense	Täschelkraut, Acker-
153	Trifolium arvense	Klee, Hasen-
154	Trifolium pratense	Klee, Rot-
155	Trifolium repens	Klee, Weiss-
30	Trisetum flavescens	Hafer, Gold-
124	Urtica dioica	Brennessel, Grosse
125	Urtica urens	Brennessel, Kleine
122	Vaccaria hispanica	Nelke, Kuh-
181	Valerianella locusta	Nüsslisalat / Ackersalat, Echter
132	Veronica chamaedrys	Ehrenpreis, Gamander-
134	Veronica filiformis	Ehrenpreis, Faden-
133	Veronica hederifolia	Ehrenpreis, Efeublättriger
137	Veronica peregrina	Ehrenpreis, Wander-
135	Veronica persica	Ehrenpreis, Persischer
159	Vicia cracca	Wicke, Vogel-
156	Vicia hirsuta	Wicke, Rauhaarige
158	Vicia sativa	Wicke, Futter-
157	Vicia tetrasperma	Wicke, Viersamige
167	Viola arvensis	Stiefmütterchen, Acker-
168	Viola canadensis	Stiefmütterchen, Kanadisches