

Pflanzen

Agroscope Transfer | Nr. 125 / 2016



Herbizidliste 2016

Liste 2016 des herbicides

Kürbisgewächse, Tomaten, Nüsslisalat und Zuckermais

Cucurbitacées, mâche, tomates et maïs sucré

Martina Keller



Einführung – Introduction

Rechtlich verbindlich für einen korrekten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind ausschliesslich die Originaldokumente der Zulassung (verfügbar bei den Firmen und beim BLW)!

En cas de doutes, seuls les documents originaux de l'homologation sont valables (disponibles chez les firmes et l'OFAG)!

Im Rahmen der gezielten Überprüfung wurden für viele Herbizide neue Auflagen verfügt. Ebenso werden die Anforderungen an Pflanzenschutzmittel im Zulassungsverfahren prinzipiell immer höher. Dies führt zu mehr Auflagen auch im Bereich Anwender- und Umweltschutz.

Die Herbizidlisten sollen eine kompakte Übersicht über die Einsatzmöglichkeiten der Herbizide im Gemüsebau geben. In den Tabellen finden Sie nach Wirkstoff geordnet, welches Produkt in welcher Kultur zugelassen ist, das grobe Anwendungsfenster (Voraufbau, Nachaufbau, Vorpflanzung und Nachpflanzung) sowie die Wartefrist.

Für die Aufwandmenge, die Anwendungs- und Dosierungsvorgaben, das genaue Anwendungsfenster, Auflagen und Bemerkungen sowie die Gefahrenkennzeichnungen wird auf die BLW-Datenbank verwiesen.

<http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=de>

Dans le cadre du réexamen ciblé, de nouvelles charges pour beaucoup d'herbicides ont été ordonnées. Parallèlement, les exigences relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires dans le processus d'homologation augmentent continuellement. Par conséquent, il y a également plus de charges dans les domaines de la protection de l'environnement et la protection des utilisateurs.

Le but des listes d'herbicides est de donner un aperçu clair des possibilités d'utilisation de ces produits dans les cultures maraîchères. Les tableaux sont classés selon les substances actives. Vous y trouvez les informations suivantes : quel produit est homologué dans quelle culture, la fenêtre d'application (pré-levée, post-levée, avant plantation, après plantation) et le délai d'attente.

Pour le dosage, les indications d'utilisation et de dosage, la fenêtre d'application spécifique, les charges et remarques ainsi que la signalisation des dangers, consultez l'index des produits phytosanitaires de l'OFAG.

<http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=fr>

Legende: VA: Voraufbau
NA: Nachaufbau
VP: vor Pflanzung
NP nach Pflanzung
* Wartefrist durch Anwendungsbestimmungen definiert.

Légende: PR: prélevée
PO: postlevée
AV: avant plantation
AP: après plantation
* délai d'attente déterminé par les prescriptions d'application.

Impressum

Herausgeber: Agroscope
Schloss 1, Postfach
8820 Wädenswil
www.agroscope.ch

Auskünfte/Renseignements: Martina Keller

Gestaltung/Mise en page: Brigitte Baur

Copyright: © Agroscope 2016

ISSN: 2296-7214

Bodenherbizide – *Herbicides racinaires*

Nachbaueinschränkungen sind zu beachten!

Les restrictions pour les cultures suivantes doivent être respectées !

Kultur – Culture						Wartezeit (Tage) Délai d'attente (jours)	Wirkstoffe Matière active	Handelspräparate (Firma) Produit (firme)
Nüssisalat Mâche	Tomate Tomate	Kürbisgewächse Cucurbitacées	Speisekürbisse (ungenießbare Schale) Courges à peau non comestible	Ölkürbisse Courges oléagineuses	Zuckermais Maïs sucré			
			VP / NP ²⁾ AV / AP ²⁾	VA PR		*	Clomazone	Centium 36 CS (Stähler)
					VA (BBCH 01–07) PR (BBCH 01–07)	*	Pendimethalin	Hysan (Omya) <i>Bewilligung beendet: Aufbrauchfrist: 31.12.16 – Autorisation échue, délai d'utilisation: 31.12.16</i>
				VA / VP ³⁾ PR / AV ³⁾	VA PR	*	Pendimethalin	Stomp Aqua (Syngenta, BASF)
VA ¹⁾ PR ¹⁾						*	Napropamide	Nikkel (Omya) <i>Bewilligung beendet: Ausverkaufsfrist: 31.7.16, Aufbrauchfrist: 31.7.17 – Autorisation échue, délai d'écoulement des stocks: 31.7.16, délai d'utilisation: 31.7.17</i>
				VA PR		*	Pethoxamid	Successor 600 (Stähler)
				VA PR		*	S-Metolachlor	Dual Gold (Syngenta)
					VA / NA PR / PO	60 T/j	S-Metolachlor Terbuthylazine	Gardo Gold (Syngenta)

¹⁾ Nur im Freiland – *Plein air seulement*

²⁾ Vor oder unmittelbar nach der Pflanzung – *avant ou aussitôt après la plantation*

³⁾ Zwischenreihenbehandlung, Anwendung ausschliesslich unter Verwendung von Spritzschirm
Traiter la surface entre les lignes, application exclusivement avec capot de protection

Boden-Blatt-Herbizide – *Herbicides racinaires/foliaires*

Nachbaueinschränkungen sind zu beachten!

Les restrictions pour les cultures suivantes doivent être respectées !

Kultur – Culture						Wartezeit (Wochen) Délai d'attente (semaines)	Wirkstoffe Matière active	Handelspräparate (Firma) Produit (firme)
Nüsslisalat Mâche	Tomate Tomate	Kürbisgewächse Cucurbitacées	Speisekürbisse (ungenießbare Schale) Courges à peau non comestible	Ölkürbisse Courges oléagineuses	Zuckermais Maïs sucré			
VA ¹⁾ PR ¹⁾						*	Linuron	Afalon (Leu+Gygax, Cemag), Molipan Pro (Syngenta)
VA ²⁾ PR ²⁾						*	Linuron	Linturon (Omya), Linutop (Stähler) <i>Bewilligungen beendet:</i> <i>Ausverkaufsfrist: 31.7.16, Aufbrauchfrist: 31.7.17 – Autorisation</i> <i>échue, délai d'écoulement des stocks: 31.7.16, délai d'utilisation:</i> <i>31.7.17</i>
					NA (BBCH 12-18) PO (BBCH 12-18)	*	Mesotrione	Callisto (Syngenta, Stähler)
	NP ³⁾ AP ³⁾					*	Metribuzin	Condoral SC (Leu+Gygax), Dancor 70 WG (Stähler), Saturn (Syngenta), Sencor SC (Bayer), Zepter (Omya)

¹⁾ Nur Nüsslisalat gesät. Behandlungen ab Beginn der Quellung des Saatgutes können zu Kulturschäden führen
Seulement mâche semé. Traitements donnés dès le début du gonflement des semences peuvent provoquer des dégâts aux cultures.

²⁾ Nur Nüsslisalat gesät und nur im Freiland. Behandlungen ab Beginn der Quellung des Saatgutes können zu Kulturschäden führen.
Seulement mâche semé et plein air seulement. Traitements donnés dès le début du gonflement des semences peuvent provoquer des dégâts aux cultures.

³⁾ Anwendung: 7–10 Tage nach der Pflanzung.
Application: 7–10 jours après la plantation.

Blattherbizide – *Herbicides foliaires*

Kultur – Culture						Wartefrist (Wochen) Délai d'attente (semaines)	Wirkstoffe Matière active	Handelspräparate (Firma) Produit (firme)
Nüssisalat Mâche	Tomate Tomate	Kürbisgewächse Cucurbitacées	Speisekürbisse (ungenießbare Schale) Courges à peau non comestible	Ölkürbisse Courges oléagineuses	Zuckermais Maïs sucré			
					NA PO	4 W/s	Bentazon	Kusak (Omya, W 4931) Bewilligung beendet: Ausverkaufsfrist: 31.7.16, Aufbrauchfrist: 31.7.17 – Autorisation échue, délai d'écoulement des stocks: 31.7.16, délai d'utilisation: 31.7.17
VA PR						*	Diquat	Barala (Omya), Diquat (Schneider), Reglone (Bayer, Leu+Gygax, Stähler (W 1076-1), Syngenta) Reglone (Stähler, W 1155) Bewilligung beendet: Ausverkaufsfrist: 31.12.16, Aufbrauchfrist: 31.12.17 – Autorisation échue, délai d'écoulement des stocks: 31.12.16, délai d'utilisation: 31.12.17
	NP ^{1) 2)} AP ^{1) 2)}	NP / NA ¹⁾ AP / PO ¹⁾	NP / NA ¹⁾ AP / PO ¹⁾	NP / NA ¹⁾ AP / PO ¹⁾		*	Glufosinate	Basta (Bayer, Omya)
					NA (BBCH 12–18) PO (BBCH 12–18)	*	Tembotrione+ Isoxadifen-ethyl (Safener)	Laudis (Bayer), Barst (Omya)
	NP AP					8 W/s	Clethodim	Select (Stähler)
NA ^{A)} PO ^{A)}	NP ^{B)} AP ^{B)}	NP / NA ^{C) 3)} AP / PO ^{C) 3)}	NP / NA ^{C)} AP / PO ^{C)}	NP / NA ^{C)} AP / PO ^{C)}		A) 5 W/s B) 8 W/s C) 4 W/s	Cycloxydim	Focus Ultra (Leu+Gygax)
	NP AP					8 W/s	Cycloxydim	Focus Ultra (BASF)

¹⁾ Grüne bzw. unverholzte Pflanzenteile der Kulturpflanzen dürfen nicht getroffen werden. Anwendung nur im Zwischenreihenbereich.
Les parties vertes ou non ligneuses des plantes cultivées ne doivent pas être touchées. Traiter seulement la surface entre les lignes.

²⁾ Keine Anwendung nach Blühbeginn. – *Pas de traitements dès le début de la floraison.*

³⁾ Nur Kürbis und Cornichon/Einlegegurke. – *Seulement citrouille et cornichon.*

Blattherbizide – *Herbicides foliaires*

Kultur – Culture						Wartefrist (Wochen) Délai d'attente (semaines)	Wirkstoffe Matière active	Handelspräparate (Firma) Produit (firme)
Nüssisalat Mâche	Tomate Tomate	Kürbisgewächse Cucurbitacées	Speisekürbisse (ungenießbare Schale) Courges à peau non comestible	Ölkürbisse Courges oléagineuses	Zuckermais Maïs sucré			
	NP AP					8 W/s	Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max (Syngenta), Auxilior Rex (Renovita)
	NP AP					8 W/s	Haloxifop-R-Methylester	Gallant 535 (Omya)
	NP AP					8 W/s	Propaquizafop	Agil (Leu+Gygax, ADAMA), Propaq (Schneider), Obsidio Rex (Renovita) Agil (Syngenta) Bewilligung beendet, Ausverkaufsfrist: 31.7.16, Aufbrauchsfrist: 31.7.17 – Autorisation échue, délai d'écoulement des stocks 31.7.16, délai d'utilisation: 31.7.17