

Omologazioni di prodotti fitosanitari per l'orticoltura: aggiornamento 3/2016

Autori: Brigitte Baur, Martina Keller, Matthias Lutz e Ute Vogler

Dicembre 2016

Il presente documento riassume le nuove indicazioni pubblicate dall'UFAG fino al 3 dicembre 2016. I nuovi prodotti sono elencati solamente se già in commercio oppure se è confermata la vendita per il 2017.

Per ulteriori dettagli vi preghiamo di voler consultare DATAphyto (www.dataphyto.agroscope.info) e la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG (www.psm.admin.ch).

Sempre più frequentemente le ditte sostituiscono le loro omologazioni per prodotti fitosanitari con permessi di vendita di prodotti omonimi. A dipendenza se un prodotto si basa ancora sull'omologazione originale oppure sul nuovo permesso di vendita, le indicazioni autorizzate possono differire. Per questo motivo – quando ci si informa sulle indicazioni autorizzate - è importante assicurarsi che il **numero W presente sull'imballaggio** corrisponda con il numero W presente nelle banche dati.

Non vi è nessuna garanzia sulla completezza e correttezza di questa lista. Giuridicamente vincolante per un corretto utilizzo di prodotti fitosanitari sono esclusivamente i documenti originali dell'omologazione (disponibili presso le ditte e presso l'UFAG)!

Insetticidi: nuove indicazioni

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Melanzana	Afidi	Teppeki (Omya, W 6555-1)	Flonicamid
	Cimici	Teppeki (Omya, W 6555-1)	Flonicamid
Cavolini di Bruxelles	Mosche bianche	NeemAzal-T/S (Andermatt Biocontrol, W 5351) Coop Oecoplan Biocontrol Neem Insektizid (Coop, W 5351-1) Sanoplant Neem (Syngenta, W 5351-2) BIOHOP DeINEEM (Renovita, W 5351-3)	Azadiractina A
Pomodori	Afidi	Teppeki (Omya, W 6555-1)	Flonicamid

Insetticidi: nuovi prodotti e permessi di vendita

Nome del prodotto	Ditta	No. d'omologazione	Sostanza attiva	Applicazione analoga a
Vertimec Gold	Syngenta	W 7028	Abamectina	Vertimec (Syngenta), ma applicazione per porro, cipolle e sedano costa solo in campo aperto.



Insetticidi: modifiche relative alla revisione mirata

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Tutte le colture ancora omologate	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Condizioni modificate.
Alchechengio peruviano	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Omologazione terminata per questa coltura, utilizzare fino al 31.08.2018
Melanzana	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Omologazione terminata per questa coltura, utilizzare fino al 31.08.2018
Cipolla	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Condizioni modificate. Termine d'attesa: nuovo 3 settimane.
Cavoli cappuccio	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Omologazione terminata per questa coltura, utilizzare fino al 31.08.2018
Porro	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Omologazione terminata per questa coltura, utilizzare fino al 31.08.2018
Cavolini di Bruxelles	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Omologazione terminata per questa coltura, utilizzare fino al 31.08.2018
Scalognò	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Condizioni modificate. Termine d'attesa: nuovo 3 settimane.

Insetticidi: modifiche relative alla revisione mirata (continuazione)

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Cipolla	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Condizioni modificate. Termine d'attesa: nuovo 3 settimane.
Pomodori	Pyrinex (Leu+Gygax, W 5192) (Syngenta, W 5192-1) (ADAMA, W 6661) (Stähler, W 6661-1) Insegar L (Syngenta, W 5192-2)	Clorpirifos	Omologazione terminata per questa coltura, utilizzare fino al 31.08.2018

Fungicidi: nuove indicazioni

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Melanzana	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Cima di Rapa	Alternaria-Marciume nero	Nativo (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo + Triflossistrobina
	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Cetriolo	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Carote (concia della semente solo all'estero)	Alternaria-Marciume nero	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
	Botrite	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
Brassicacee (concia della semente solo all'estero)	Alternaria-Marciume nero	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
	Botrytis spp.	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
	Phoma	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
Aglio (concia della semente solo all'estero)	Botrytis spp.	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
Crescione	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Erbe aromatiche	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Zucche con scorza commestibile	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Formentino	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Peperone	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
Rucola	Graufäule	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
		Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil
	Sclerotinia	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil

Fungicidi: nuove indicazioni (continuazione)

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Insalate (Asteraceae)	Marciume grigio	Teldor (Bayer, W 5751)	Fenexamide
	Peronospora	Stamina S (Stähler, W 6841) Booster (Leu+Gygax, W 6841-1) Quartet Lux (Syngenta, W 6841-2)	Potassio fosfato bibasico anidro
Spinacio (concia della semente solo all'estero)	Colletotrichum	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
Scalogno (concia della semente solo all'estero)	Botrytis spp.	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil
Cipolle (concia della semente solo all'estero)	Botrytis spp.	Maxim 480 FS (Syngenta, W 7111)	Fludioxonil

Fungicidi: modifiche

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Melanzana	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Max. 2 trattamenti per coltura.
Fagiolini	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Max. 2 trattamenti per coltura.
Cetrioli	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Max. 2 trattamenti per coltura.
Erbe aromatiche	Ridomil Gold (Syngenta, W 5218)	Mancozeb + Metalaxil-M	Max. 2 trattamenti per parcella e anno.
Insalate (Asteraceae)	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Max 2 trattamenti per coltura.
Asparago	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Le indicazioni relative alla distanza rispetto alle acque superficiali sono state revocate.
Pomodori	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Max. 2 trattamenti per coltura.
Cipolle	Ridomil Gold (Syngenta, W 5218)	Mancozeb + Metalaxil-M	Quantità d'applicazione diminuita.
	Switch (Syngenta, W 5218) Play (Syngenta, W 5218-1) Avatar (Stähler, W 5218-2) Play (Renovita, W 5218-3)	Ciprodinil + Fludioxonil	Max. 2 trattamenti per coltura

Fungicidi: modifiche relative alla revisione mirata

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Tutte le colture omologate	Amistar (Syngenta, W 5481) (Stähler, W 5481-2) (Omya, W 5481-4) Hortosan (Syngenta, W 5481-1) Ortiva (Syngenta, W 5481-3) (Renovita, W 5481-5)	Azossistrobina	Condizioni modificate. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
Tutte le colture omologate	Ortiva opti (Syngenta, W 6836)	Chlorothalonil + Azossistrobina	Condizioni modificate. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2). Le indicazioni relative alla distanza rispetto alle acque superficiali sono da ora valide anche per l'uso in serra.
Tutte le colture omologate	Priori Top (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + Difenconazolo	Condizioni modificate. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
Melanzana (serra)	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate. Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
Fagiolini	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Indicazioni modificate.
Cicoria	Agora SC (Bayer, W 6394) Desi>proXX C (Hauenstein, W 6394-1)	Triflossistrobina + Cyproconazolo	Indicazioni modificate.
Cipolla	Fandango (Bayer, W 6508) (Stähler, W 6508-1)	Prothioconazolo + Fluoxastrobin	Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
Cetriolo (serra)	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate. Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
Aglione	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Indicazioni modificate.
Cucurbitacee	Topas Vino (Syngenta, W 4260) Topas (Syngenta, W 6690)	Penconazolo	Indicazioni modificate. Termine d'attesa in campo aperto ora 3 giorni Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
	Stroby (Leu+Gygax, W 5543) Stroby WG (BASF, W 5460)	Kresoxim-metile	Indicazioni modificate.
Porro	Agora SC (Bayer, W 6394) Desi>proXX C (Hauenstein, W 6394-1) Dexter (Syngenta, W 5772)	Triflossistrobina + Cyproconazolo	Omologazione per questa coltura è terminata, può essere utilizzato fino al 20.09.2018.

Fungicidi: modifiche relative alla revisione mirata (continuazione)

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Peperoni (serra)	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate. Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali
Prezzemolo	Amistar (Syngenta, W 5481) (Stähler, W 5481-2) (Omya, W 5481-4) Hortosan (Syngenta, W 5481-1) Ortiva (Syngenta, W 5481-3) (Renovita, W 5481-5)	Azossistrobina	Condizioni modificate. Nuovo termine d'attesa di 2 settimane. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
Barbabietola	Agora SC (Bayer, W 6394) Desi>proXX C (Hauenstein, W 6394-1) Dexter (Syngenta, W 5772)	Triflossistrobina + Cyproconazolo	Condizioni modificate. Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
	Amistar Xtra (Syngenta, W 6215) Amistar Xtra (Stähler, W 6215-1)	Azossistrobina + Cyproconazolo	Condizioni modificate. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
Insalate (Asteraceae)	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate
Scalogno	Fandango (Bayer, W 6508) (Stähler, W 6508-1)	Prothioconazolo + Fluoxastrobin	Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate.
Asparago	Amistar (Syngenta, W 5481) (Stähler, W 5481-2) (Omya, W 5481-4) Hortosan (Syngenta, W 5481-1) Ortiva (Syngenta, W 5481-3) (Renovita, W 5481-5)	Azossistrobina	Quantità d'applicazione diminuita. Condizioni modificate. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
	Stroby (Leu+Gygax, W 5543) Stroby WG (BASF, W 5460)	Kresoxim-metile	Condizioni modificate.
Cipolla	Fandango (Bayer, W 6508) (Stähler, W 6508-1)	Prothioconazolo + Fluoxastrobin	Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.

Fungicidi: modifiche relative alla revisione mirata (continuazione)

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Pomodori	Stroby (Leu+Gygax, W 5543) Stroby WG (BASF, W 5460)	Kresoxim-metile	Condizioni modificate. Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
	Topas Vino (Syngenta, W 4260) Topas (Syngenta, W 6690)	Penconazolo	Condizioni modificate. Termine d'attesa in campo aperto ora 3 giorni. Per proteggere la falda acquifera non deve essere applicato nelle aree di protezione delle acque sotterranee (S 2).
Pomodori (serra)	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate. Nuove indicazioni relative alla distanza dalle acque superficiali.
Cipolle	Pyrus 400 SC (Agriphar, W 6380) Papyrus (Leu+Gygax, W 6380-1)	Pyrimethanil	Condizioni modificate.

Erbicidi: nuove indicazioni

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Cipolle	Dicotiledoni annuali	Buctril (Bayer, W 7128)	Bromoxinil
Cicoria belga (produzione di radici)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Proper Flo (Schneider, W 6703) Granat (Leu+Gygax, W 6703-1) Fulgur Rex (Renovita, W 6703-2)	Propyzamide
Aneto	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Centium 36 CS (Stähler, W 6419)	Clomazone
Piselli	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Dragoncello	Monocotiledoni annuali	Select (Stähler, W 6610)	Clethodim
Cipolle	Dicotiledoni annuali	Buctril (Bayer, W 7128)	Bromoxinil
Carote	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Aglione	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Finocchio	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Finocchio (piantato)	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Centium 36 CS (Stähler, W 6419)	Clomazone
Coriandolo	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Centium 36 CS (Stähler, W 6419)	Clomazone
Levistico	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Centium 36 CS (Stähler, W 6419)	Clomazone
Lenticchie	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Prezzemolo	Monocotiledoni annuali	Select (Stähler, W 6610)	Clethodim
Rosmarino	Monocotiledoni annuali	Select (Stähler, W 6610)	Clethodim
Salvia	Monocotiledoni annuali	Select (Stähler, W 6610)	Clethodim
Scalognone	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Erba cipollina	Monocotiledoni annuali	Select (Stähler, W 6610)	Clethodim

Erbicidi: nuove indicazioni (continuazione)

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Sedano	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Cipolle	Dicotiledoni annuali	Buctril (Bayer, W 7128)	Bromoxynil
Timo	Monocotiledoni annuali	Select (Stähler, W 6610)	Clethodim
Cipolle	Dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali	Chanon (Schneider, W 7108)	Aclonifen
Mais	Dicotiledoni annuali	Buctril (Bayer, W 7128)	Bromoxynil

Erbicidi: nuovi prodotti e permessi di vendita

Prodotto	Ditta	No. omologazione	Sostanza attiva	Applicazione analoga a
Basta 150	Bayer	W 7086	Glufosinate	Basta (Bayer) Attenzione al dosaggio!
Beta Omya	Omya	W 6875-1	Metamitron	Goltix 700 SC (Leu+Gygax)
Graminex	Syngenta	W 6992-1	Propyzamide	Nizo (Stähler)
Troy	Syngenta	W 7045-3	Bentazon	Troy (United Phosphorus)

Erbicidi: modifiche relative alla revisione mirata

Coltura	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva	Modifiche
Tutte le colture omologate	Fusilade Max (Syngenta, W 6085) Auxilior Rex (Renovita, W 6085-2)	Fluazifop-P-butyl	Condizioni modificate
Pomodori	Fusilade Max (Syngenta, W 6085) Auxilior Rex (Renovita, W 6085-2)	Fluazifop-P-butyl	Condizioni modificate. Omologati solo in serra.

I termini di utilizzo di diversi prodotti scadono a fine 2016 oppure 2017/18

Nella seguente tabella sono riassunti i prodotti la cui omologazione è stata revocata e il cui termine d'utilizzo per i prodotti ancora a magazzino scadrà a fine 2016 o nel corso del 2017 o 2018

Agroscope non assume nessuna garanzia sulla completezza della seguente lista.

Insetticidi					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Alpha-cipermetrina	Fastac Perlen (Leu+Gygax)	W 5702	30.04.2017	30.04.2018	
Clorpirifos-metile	Reldan 40 (Syngenta) Reldan 40 (Omya)	W 5193 W 5194		30.11.2017	
Deltametrina	Deltamethrin (Sintagro)	W 6319		31.12.2016	
Diflubenzuron	Dimilin SC (Syngenta) Difuse 48 SC (Agriphar)	W 4617 W 5775			In orticoltura non è più omologato dal 15.09.2015.

Insetticidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Dimetoato	Rogor 40 (Omya)	W 1212			In orticoltura non è più omologato dal 13.09.2015.
	Roxion (Stähler)	W 1309			
	Bellator Rex (Renovita)	W 4499-1			
	Dimethoat S (Schneider)	W 4499			
	Dimethoat Burri (Burri)	W 1425			
	Diméthoate (Médol)	W 4510			
	Dimethoat S (Schneider)	W 6701-1			
	Danadim Progress (Stähler)	W 6701			
	Dimethoat Realchemie (Agro Seller Discount)	W 6534			
Dimetoato	Perfekthion (Syngenta)	W 2329			Per la maggior parte delle colture orticole non è più omologato dal 13.09.2015. Eccezione: è sempre omologato contro la mosca del cavolo nei cavolfiori, cavoli cappuccio e cavolini di Bruxelles.
Dimetoato	Perfekthion (Leu+Gygax)	W 5183			Per la maggior parte delle colture orticole non è più omologato dal 13.09.2015. : è sempre omologato contro la mosca del cavolo nei cavolfiori, cavoli cappuccio e cavolini di Bruxelles, rape autunnali e primaverili e in campo aperto nel cavolo rapa, rafano, ramolaccio, rapanello e navone.
Metomil	Methomyl LG (Leu+Gygax)	W 4413		31.07.2017	
Novaluron	Rimon (Leu+Gygax)	W 6125	01.01.2017	01.01.2018	
	Enzicur (Andermatt)	W 6546			
	Nova 100 (Schneider)	W 6868			
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Sintagro)	W 4665	30.04.2017	30.04.2018	
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Burri)	W 5339		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Pirimicarb	Pirimicarb (Omya)	W 4541		31.07.2017	Sostituito da Pirimicarb (Omya) W 1899-2
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Amreco)	W 5171		31.07.2017	
Spirotetramat	Movento (Bayer)	W 6672		26.11.2017	Sostituito da Movento SC (Bayer) W 6742
Teflubenzuron	Nomolt (Stähler)	W 4054		31.07.2017	
	Nomolt agro (Bayer)	W 4110			
Verticillium lecanii	Mycotal (Welte)	W 5090		31.07.2017	

Fungicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Fosetil alluminio	Aluminiumfosetyl PSO (Omya)	W 5952		31.07.2017	
Clorotalonil	Chlorothalonil (Omya)	W 2909	31.12.2016	31.12.2017	
Clorotalonil	Rover (Leu+Gygax)	W 4365	31.06.2017	31.06.2018	
Epoxiconazolo + Kresoxim-metile	Allegro (Leu+Gygax)	W 5544	31.01.2017	31.01.2018	
Folpet e Rame	Vinipur spezial (Burri)	W 2068		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Folpet e Rame	Folcupan LG (Leu+Gygax) Cupro-Folpet fluid (Sintagro)	W 4163 W 4403		31.07.2017	
Fosetil + Fenamidone	Verita (Omya)	W 6176	31.01.2017	31.01.2018	Sostituito da Verita (Omya) W 6351-1
Rame	Oxykupfer 50 (Stähler) Kupfer 50 (Leu+Gygax) Cupravit blau (Bayer) Vitigran 50 (Omya) Kocide DF (Burri) Kupfer 50 S (Schneiter) Kupfer 50 (Sintagro) Cuprodol (Médol) Cupro FL (Stähler) Champion flow (Méoc) Capito Cupro Liquid (Stähler) Bordeaubrühe S (Schneiter)	W 519 W 1498 W 2226 W 669 W 4785 W 4354 W 4661 W 4489 W 5442-1 W 5442 W 5442-2 W 4527		31.07.2017	
Rame	Microperl (Burri)	W 5412		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Rame	Kocide opti (DuPont)	W 6433	10.05.2017	10.05.2018	
Rame	Kocide opti (Bayer)	W 6433-1	10.05.2017	10.05.2018	Sostituito da Kocide opti (Bayer) W 7102-1
Lecitina	Bio-Blatt Mehлтаumittel (GNS Consult)	W 6722	31.12.2016	31.12.2017	
Mancozeb	Mancoflo (Burri) Trimanoc DG (fenaco)	W 5061 W 4459		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Mancozeb	Bonita (Leu+Gygax) Mancozeb flüssig (Schneiter) Mancozeb FL (Médol) Mancozeb 80 WP (Sintagro) Tutor Rex (Renovita)	W 6978 W 4612 W 5143 W 4655 W 4612		31.07.2017	
Mancozeb + Clorotalonil	Rover Star (Leu+Gygax)	W 5491		31.07.2017	
Mancozeb + Dimetomorf	Acrobat MZ WG (Syngenta)	W 5602		31.07.2017	
Maneb	Maneb (Omya) Maneb 80 WP (Sintagro)	W 1022 W 4662		31.07.2017	

Fungicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Maneb	Maneb (Burri)	W 1602		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Oxichinolina	Travacid (Stähler)	W 1426		31.07.2017	
Pyrimethanil	Scala (Bayer) Scala (Omya)	W 6266 W 5226	31.01.2017	31.01.2018	
Zolfo	Netzschwefel (Burri) Solfo fluid (Burri)	W 1528 W 4726		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Zolfo	Netzschwefel LG (Leu+Gygax)	W 4783	30.04.2017	30.04.2018	
Triflossistrobina + Ciproconazolo	Dexter (Syngenta)	W 5772	30.09.2017	30.09.2018	
Tiram	TMTD (Burri)	W 1585		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione

Erbicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Bentazone	Kusak (Omya)	W 4931		31.07.2017	Sostituito da Kusak (Omya) W 5178-1, W 7045-5 non più omologato per il mais
Bentazone	Bagri (Burri)	W 4936		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Bentazone	Basagran SG (Syngenta) Bentazone Médol (Médol)	W 5731 W 6221		31.07.2017	
Bentazone	Bentazon 480 S (Schneider)	W 5411		31.07.2017	Sostituito da Bentazone 480 S (Schneider), W 7045-2
Cloridazon	Jumper (Omya)	W 6282		31.12.2016	Sostituito da Jumper (Omya) W 2937-1
Cloridazon	Chloridazon 65 gran. SA (Sintagro)	W 5196		31.07.2017	
Etofumesate + Fenmedifam	Medipham plus (Sintagro) Betam Combi (Leu+Gygax)	W 4398 W 4563		31.07.2017	
Etofumesate + Fenmedifam	Beta Star (Schneider)	W 4793		31.07.2017	Sostituito da Beta Star (Schneider) W 6932-1
Glufosinate	Basta (Omya) Basta (Bayer)	W 2772 W 6261	31.08.2017	31.08.2018	Vedi nuovo prodotto
Glifosato	Capito Glyphosate (Stähler)	W 4702-1		31.07.2017	
Glifosato	Toxer total (Omya) Radi>proXX (Hauenstein)	W 4730 W 4730-1	31.05.2017	31.05.2018	
Glifosato	Vulkan (Burri)	W 4593		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Ioxinil	Topper (Omya)	W 2845		31.07.2017	

Erbicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Ioxinil + Fluroxypyr + Bromoxinil	Fortuna (Omya)	W 6324	31.12.2016	31.12.2017	
Lenacil	Venzar (Bayer)	W 2273		31.07.2017	Sostituito da Venzar (Bayer) W 6218-1
Lenacil + Etofumesate	Epilan (Leu+Gygax)	W 4672		31.07.2017	
Linuron	Kariben (Burri) Linuron liquid (Sintagro) Linuron flüssig (Burri) Linuron 50 WP (Sintagro)	W 2030 W 2030-1 W 2089 W 4797		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Linuron	Linuron 50 (Omya) Linuron (Méoc) Linuron 50 S (Schneiter) Linturon (Omya) Linutop (Stähler)	W 1795 W 2961 W 4501 W 5360 W 5360-1		31.07.2017	
Linuron	Afalon (Omya) Afalon (Stähler) Afalon (Cemag) Molipan Pro (Syngenta) Afalon (Leu+Gygax) Afalon (ADAMA)	W 1235 W 1255 W 6203 W 6203-1 W 6629 W 6628	30.04.2017	30.04.2018	
Metamitron	Betavel (Burri)	W 5050		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Metamitron	Metamitron 70 WG (Sintagro) Metamitron 70 WG (Omya) Metamitron 700 S (Schneiter)	W 5153 W 5653 W 5633		31.07.2017	
Metamitron + Etofumesate + Fenmedifam	Bettix triple (Stähler) Sugaro trio (Syngenta)	W 6288 W 6288-1		31.12.2016	
Metamitron + Etofumesate + Fenmedifam	Beta Super 3 (Schneiter)	W 4941		31.07.2017	
Metamitron + Etofumesate + Fenmedifam	Mentor Star (Omya)	W 4845		31.07.2017	
Metamitron + Etofumesate + Fenmedifam + Desmedifam	Betanal Quattro (Bayer)	W 6367	30.04.2017	30.04.2018	
Metribuzin	Condoral 70 WG (Leu+Gygax)	W 4082		31.07.2017	
Napropamide	Nikkel (Omya)	W 4786		31.07.2017	Il prodotto Nikkel (Omya W 2892-1) non è più omologato per l'orticoltura.
Oxifluorfen	Goal (Syngenta)	W 4990		31.07.2017	
Pendimetalin	Stomp 400 SC (Leu+Gygax)	W 6311		31.12.2016	

Erbicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Pendimetalin	Hysan (Omya)	W 6281		31.12.2016	Sostituito da Hysan (Omya) W 6100-1 Omologato per meno colture!
Pendimetalin	Pendimethalin SA - 400 SC (Sintagro)	W 5631	17.05.2017	17.05.2018	
Fenmedifam	Phenmedipham (Sintagro) Sugaro Beta (Syngenta) Beetup (Stähler)	W 4020 W 5739-1 W 5739		31.07.2017	
Fenmedifam	Betaren (Burri)	W 4192		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Propaquizafop	Agil (Syngenta)	W 4943		31.07.2017	

Sigla editoriale

Editore: Agroscope
Schloss 1, Postfach
8820 Wädenswil
www.agroscope.ch

Redazione: Brigitte Baur

Copyright: ©Agroscope

ISSN: 2296-7214