

Homologations des produits phytosanitaires pour les cultures maraîchères : mise à jour 1/2025

Version février 2025

Auteurs

Matthias Lutz
Anouk Guyer
Franziska Häfner

Pour les détails, nous recommandons de consulter l'Index des produits phytosanitaires de l'OSAV (www.psm.admin.ch).

De plus en plus souvent, les firmes remplacent les autorisations dont elles disposent pour des produits phytosanitaires par des autorisations de vente pour des produits synonymes. Selon qu'un produit est associé à l'autorisation originale ou à une nouvelle autorisation de vente, les indications autorisées peuvent être différentes. C'est pourquoi, lorsque l'on s'informe des indications autorisées, il est important de s'assurer que le numéro W sur l'emballage correspond bien au numéro W dans les banques de données. Pour des raisons de clarté, les produits vendus en petites quantités et utilisés principalement à des fins non professionnelles ne sont pas répertoriés.

Cette liste n'offre pas de garantie d'exhaustivité ni d'exactitude absolue. Seuls les documents originaux de l'homologation (disponibles chez les firmes et auprès du service responsable de l'homologation) ont une portée juridique contraignante!

Insecticides : nouvelles indications

Culture	Organisme nuisible	Produit (firme, numéro W)	Matière active
Serre : fines herbes	Pucerons du feuillage	Majestik (Omya (Schweiz) AG, W-6936)	Maltodextrine

Fongicides : nouvelles indications

Culture	Organisme nuisible	Produit (firme, numéro W)	Matière active
Brocoli	Oïdium des crucifères	Kumulus WG (BASF, W-4458)	Soufre
Serre : chicorée scarole, chicorée frisée, scorsonère	Oïdium des astéracées	Prev-AM (Andermatt Biocontrol, W-7141)	Huile d'orange



Herbicides : nouvelles indications

Culture	Organisme nuisible	Produit (firme, numéro W)	Matière active
Plein air : bette à côte	Monocotylédones annuelles Repousses de céréales	Focus Ultra (BASF, W-4700)	Cycloxydime
Plein air : bette à côte	Chiendent rampant	Focus Ultra (BASF, W-4700)	Cycloxydime
Asperge	Dicotylédones Monocotylédones	Natrel (Stähler, W-7319)	Acide pélargonique
Maïs sucré	Dicotylédones annuelles Dicotylédones vivaces	Lentagran 600 EC (Leu + Gyax, W-5262)	Pyridate

Adaptations concernant les substances actives et résultats du réexamen des PPh 2024

Les adaptations des conditions d'utilisation, la révocation de certaines utilisations ou des autorisations entières de PPh ont lieu suite aux résultats du réexamen des PPh ou aux adaptations de l'annexe 1 de l'OPPh. Le tableau suivant présente les produits dont l'autorisation en culture des légumes a été adaptée ou révoquée et pour lesquels le délai d'utilisation des stocks expire. Vous trouverez des détails sur les adaptations sous les liens suivants :

- [Réexamen des produits phytosanitaires](#) (résultats 2024)
- [Produits phytosanitaires retirés](#) (liste des autorisations de PPh retirées, y compris les délais d'écoulement des stocks et d'utilisation)
- [Adaptations concernant les substances actives](#)

Agroscope ne garantit d'aucune manière l'exhaustivité ni d'exactitude absolue de la liste ci-dessous.

Insecticides

Produit	Nouvelles conditions d'utilisation
Abamectine	
Vertimec Gold (W-7028)	Poireaux, oignons et céleri-branche : - Révocation des applications en plein champ (utilisable jusqu'au 30.11.2025) Aubergine, concombre, poivron, tomate : - Révocation des applications en serre (utilisable jusqu'au 28.02.2026)
Bifenazat	
Acramite 480 SC (W-6957)	Aubergine, cucurbitacées, poivron, tomate : - Révocation des applications (utilisable jusqu'au 11.07.2025)
Fenpyroximate	
Kiron (W-4579)	Céleri-pomme : - Révocation d'application (utilisable jusqu'au 20.11.2026). L'indication ne figure plus dans la liste des PPh. Toutes les indications autorisées : - Adaptation des conditions relatives à la protection des travailleurs - Réduction du risque de ruissellement
Lambda-Cyhalothrin	
Karate Zeon (W-6098) Kendo (W-6098-1, W-6098-2) KENDO GOLD XTRA (W-7284) Ravane 50 (W-6382) TAK 50 EG (W-7465) Techno (W-6998) Techno CS (W-7226)	Bette : - Révocation de l'application en serre. Cette prescription entre immédiatement en vigueur. Chicorée : - Délai d'attente : 14 d - Application dans la production de racines Poireau, Colrave : - Adaptation du dosage et de l'intervalle entre les applications

Fongicides

Produit	Nouvelles conditions d'utilisation
Trifloxystrobine	
Flint (W-5994) Gesal Flint Pilzschutz (W-5994-1) Tega (W-5994-3)	Toutes les indications autorisées : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation des conditions relatives à la protection des travailleurs - Interdiction d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh Applications en plein champ : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation de la zone tampon non traitée en raison de la dérive - Réduction du risque de ruissellement Choux à feuilles, choux (développement de l'inflorescence), choux pommés, choux de Bruxelles, chicorée witloof (chicorée-endive), salades (Asteraceae) (incl. baby leaf), poireaux, carottes, céleri : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation nombre max. de traitements
Moon Sensation (W-6961)	Toutes les indications autorisées : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation des conditions relatives à la protection des travailleurs - Interdiction d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh Applications en plein champ : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation de la zone tampon non traitée en raison de la dérive - Réduction du risque de ruissellement Cima di Rapa, cresson de jardin / mâche / rampon, rucola, salades (incl. Lactuca) : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation nombre max. de traitements
Nativo (W-6588)	Toutes les indications autorisées : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation des conditions relatives à la protection des travailleurs - Interdiction d'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh - Zone tampon non traitée le long des zones résidentielles et des installations publiques - Information pour que des tierces personnes n'entrent pas la parcelles Applications en plein champ : <ul style="list-style-type: none"> - Réduction du risque de ruissellement

Herbicides

Produit	Nouvelles conditions d'utilisation
Mesotrione	
Callisto (W-6003-2, W-6003-2) Clue (W-6003-1)	Toutes les indications autorisées : <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation des conditions relatives à la protection des travailleurs - Zone tampon non traitée le long des zones résidentielles et des installations publiques - Information pour que des tierces personnes n'entrent pas la parcelles - Réduction de la dose d'application - Adaptation de la zone tampon non traitée en raison de la dérive

Impressum

Éditeur	Agroscope Müller-Thurgau-Strasse 29 8820 Wädenswil www.agroscope.ch
Copyright	© Agroscope 2025
Téléchargement	www.agroscope.ch/transfer/fr
ISSN	2296-7230 (online)

Exclusion de responsabilité

Agroscope décline toute responsabilité en lien avec la mise en œuvre des informations mentionnées ici. La jurisprudence suisse actuelle est applicable.