



Cahier des essais variétaux de maïs 2024 Versuchsführer Maissortenprüfung 2024

Autoren

Mauricio Benincore, Tobias Huber, Jürg Hiltbrunner, Pierre Pignon und Romina Morisoli

Partner

Delley Samen und Pflanzen AG



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

Inhalt


1	Team Maissortenprüfung / Team essais variétaux maïs.....	3
2	Übersicht Versuchsstandorte / Aperçu sites d'essai	4
3	Übersicht Versuchsserien / Aperçu des séries d'essai.....	5
4	Tageskalender 2024 / Calendrier 2024	7
5	Erklärungen / Explications	8
6	Versuchsstandorte / Lieux d'essais	13
6.1	1260 Nyon	14
6.2	1567 Delley.....	22
6.3	1725 Posieux.....	28
6.4	1896 Vouvry	31
6.5	3065 Habstetten	36
6.6	5643 Alikon.....	41
6.7	6593 Cadenazzo	45
6.8	8046 Reckenholz.....	48
6.9	8193 Eglisau.....	57
6.10	8194 Hüntwangen	61
6.11	8566 Ellighausen	65
6.12	9465 Salez.....	71
7	Sortenübersicht / aperçu des variétés	75
8	Liste der empfohlenen Maissorten 2024 / Liste recommandée des variétés de maïs 2024	79

1 Team Maissortenprüfung / Team essais variétaux maïs

Agroscope			
	Jürg Hiltbrunner	Leiter Sortenprüfung Mais Schweiz	058 468 73 57 079 575 33 79 juerg.hiltbrunner@agroscope.admin.ch 
	Pierre Pignon	Techn. Mitarbeiter Changins	058 460 47 31 079 581 02 03 pierre.pignon@agroscope.admin.ch 
	Romina Morisoli	Mitarbeiterin Cadenazzo	058 466 00 35 079 486 92 21 romina.morisoli@agroscope.admin.ch 
	Tobias Huber	Techn. Mitarbeiter Reckenholz	058 468 73 56 079 575 34 54 tobias.huber@agroscope.admin.ch 
	Mauricio Benincore	Techn. Mitarbeiter Reckenholz	058 462 50 05 mauricio.benincore@agroscope.admin.ch 

DSP Delley			
	Alexander Strigens	Maiszüchtung DSP Delley	026 677 90 23 079 772 92 61 strigens@dsp-delley.ch 

2 Übersicht Versuchsstandorte / Aperçu sites d'essai



1	1260 Nyon	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
2	1567 Delley	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
3	1725 Posieux	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
4	1896 Vouvry	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
5	3065 Habstetten	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
6	5643 Alikon	Silomais / Maïs ensilage
7	6593 Cadenazzo	Körnermais / Maïs grain
8	8046 Reckenholz	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
9	8193 Eglisau	Silomais / Maïs ensilage
10	8194 Hüntwangen	Körnermais / Maïs grain
11	8566 Ellighausen	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
12	9465 Salez	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage

3 Übersicht Versuchsserien / Aperçu des séries d'essai

Körnermais / maïs grain

Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 10.0 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	01.05.2024
1725 Posieux	654 m	14.05.2024
3065 Habstetten	620 m	06.06.2024
8046 Reckenholz	440 m	01.05.2024 - 1 Termin
8046 Reckenholz	440 m	14.06.2024 - 2 Termin
8194 Hüntwangen	384 m	14.05.2024
8566 Ellighausen	503 m	06.06.2024

Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9.5 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	01.05.2024
1725 Posieux	654 m	14.05.2024
1896 Vouvry	404 m	30.04.2024
3065 Habstetten	620 m	06.06.2024
8046 Reckenholz	440 m	01.05.2024 - 1 Termin
8046 Reckenholz	440 m	14.06.2024 - 2 Termin
8194 Hüntwangen	384 m	14.05.2024
8566 Ellighausen	503 m	06.06.2024

Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	01.05.2024
1567 Delley/Avenches	433 m	10.05.2024
1896 Vouvry	404 m	30.04.2024
8046 Reckenholz	440 m	01.05.2024
8194 Hüntwangen	384 m	14.05.2024
8566 Ellighausen	503 m	06.06.2024
9465 Salez	445 m	15.05.2024

Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR (Serie KM29)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
8046 Reckenholz	440 m	01.05.2024
8194 Hüntwangen	384 m	14.05.2024

Körnermais IMIR spät / maïs grain IMIR (Serie KM49)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 7.7 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
6593 Cadenazzo	203 m	10.05.2024

Silomais / maïs ensilage

Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 11 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	10.05.2024
1725 Posieux	654 m	14.05.2024
3065 Habstetten	620 m	06.06.2024
5643 Alikon	494 m	13.05.2024
8046 Reckenholz	440 m	03.05.2024
8193 Eglisau	395 m	14.05.2024
8566 Ellighausen	503 m	06.06.2024

Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 10 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	10.05.2024
1567 Delley	479 m	06.06.2024
1725 Posieux	654 m	14.05.2024
3065 Habstetten	620 m	06.06.2024
5643 Alikon	494 m	13.05.2024
8046 Reckenholz	440 m	03.05.2024
8193 Eglisau	395 m	14.05.2024
8566 Ellighausen	503 m	06.06.2024

Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9.5 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	10.05.2024
1567 Delley/Avenches	433 m	10.05.2024
1896 Vouvry	404 m	30.04.2024
3065 Habstetten	620 m	06.06.2024
8046 Reckenholz	440 m	03.05.2024
8193 Eglisau	395 m	14.05.2024
8566 Ellighausen	503 m	06.06.2024
9465 Salez	445 m	15.05.2024

Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9.5 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	430 m	10.05.2024
1567 Delley	479 m	10.05.2024
8046 Reckenholz	440 m	03.05.2024

Beobachtung / observation Helminthosporium turcicum (Serie SM90)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 10.0 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1567 Delley (Avenches)	433 m	10.05.2024
8046 Reckenholz	450 m	13.06.2024

KW	Datum	Tag													
1	1. Jan 24	2	2	8. Jan 24	9	3	15. Jan 24	16	4	22. Jan 24	23	5	29. Jan 24	30	
	2. Jan 24	3		9. Jan 24	10		16. Jan 24	17		23. Jan 24	24		30. Jan 24	31	
	3. Jan 24	4		10. Jan 24	11		17. Jan 24	18		24. Jan 24	25		31. Jan 24	32	
	4. Jan 24	5		11. Jan 24	12		18. Jan 24	19		25. Jan 24	26		1. Feb 24	33	
	5. Jan 24	6		12. Jan 24	13		19. Jan 24	20		26. Jan 24	27		2. Feb 24	34	
	6. Jan 24	7		13. Jan 24	14		20. Jan 24	21		27. Jan 24	28		3. Feb 24	35	
	7. Jan 24	8		14. Jan 24	15		21. Jan 24	22		28. Jan 24	29		4. Feb 24	36	
6	5. Feb 24	37	7	12. Feb 24	44	8	19. Feb 24	51	9	26. Feb 24	58	10	4. Mär 24	65	
	6. Feb 24	38		13. Feb 24	45		20. Feb 24	52		27. Feb 24	59		5. Mär 24	66	
	7. Feb 24	39		14. Feb 24	46		21. Feb 24	53		28. Feb 24	60		6. Mär 24	67	
	8. Feb 24	40		15. Feb 24	47		22. Feb 24	54		29. Feb 24	61		7. Mär 24	68	
	9. Feb 24	41		16. Feb 24	48		23. Feb 24	55		1. Mär 24	62		8. Mär 24	69	
	10. Feb 24	42		17. Feb 24	49		24. Feb 24	56		2. Mär 24	63		9. Mär 24	70	
11. Feb 24	43	18. Feb 24	50	25. Feb 24	57	3. Mär 24	64	10. Mär 24	71						
11	11. Mär 24	72	12	18. Mär 24	79	13	25. Mär 24	86	14	1. Apr 24	93	15	8. Apr 24	100	
	12. Mär 24	73		19. Mär 24	80		26. Mär 24	87		2. Apr 24	94		9. Apr 24	101	
	13. Mär 24	74		20. Mär 24	81		27. Mär 24	88		3. Apr 24	95		10. Apr 24	102	
	14. Mär 24	75		21. Mär 24	82		28. Mär 24	89		4. Apr 24	96		11. Apr 24	103	
	15. Mär 24	76		22. Mär 24	83		29. Mär 24	90		5. Apr 24	97		12. Apr 24	104	
	16. Mär 24	77		23. Mär 24	84		30. Mär 24	91		6. Apr 24	98		13. Apr 24	105	
	17. Mär 24	78		24. Mär 24	85		31. Mär 24	92		7. Apr 24	99		14. Apr 24	106	
16	15. Apr 24	107	17	22. Apr 24	114	18	29. Apr 24	121	19	6. Mai 24	128	20	13. Mai 24	135	
	16. Apr 24	108		23. Apr 24	115		30. Apr 24	122		7. Mai 24	129		14. Mai 24	136	
	17. Apr 24	109		24. Apr 24	116		1. Mai 24	123		8. Mai 24	130		15. Mai 24	137	
	18. Apr 24	110		25. Apr 24	117		2. Mai 24	124		9. Mai 24	131		16. Mai 24	138	
	19. Apr 24	111		26. Apr 24	118		3. Mai 24	125		10. Mai 24	132		17. Mai 24	139	
	20. Apr 24	112		27. Apr 24	119		4. Mai 24	126		11. Mai 24	133		18. Mai 24	140	
21. Apr 24	113	28. Apr 24	120	5. Mai 24	127	12. Mai 24	134	19. Mai 24	141						
21	20. Mai 24	142	22	27. Mai 24	149	23	3. Jun 24	156	24	10. Jun 24	163	25	17. Jun 24	170	
	21. Mai 24	143		28. Mai 24	150		4. Jun 24	157		11. Jun 24	164		18. Jun 24	171	
	22. Mai 24	144		29. Mai 24	151		5. Jun 24	158		12. Jun 24	165		19. Jun 24	172	
	23. Mai 24	145		30. Mai 24	152		6. Jun 24	159		13. Jun 24	166		20. Jun 24	173	
	24. Mai 24	146		31. Mai 24	153		7. Jun 24	160		14. Jun 24	167		21. Jun 24	174	
	25. Mai 24	147		1. Jun 24	154		8. Jun 24	161		15. Jun 24	168		22. Jun 24	175	
	26. Mai 24	148		2. Jun 24	155		9. Jun 24	162		16. Jun 24	169		23. Jun 24	176	
26	24. Jun 24	177	27	1. Jul 24	184	28	8. Jul 24	191	29	15. Jul 24	198	30	22. Jul 24	205	
	25. Jun 24	178		2. Jul 24	185		9. Jul 24	192		16. Jul 24	199		23. Jul 24	206	
	26. Jun 24	179		3. Jul 24	186		10. Jul 24	193		17. Jul 24	200		24. Jul 24	207	
	27. Jun 24	180		4. Jul 24	187		11. Jul 24	194		18. Jul 24	201		25. Jul 24	208	
	28. Jun 24	181		5. Jul 24	188		12. Jul 24	195		19. Jul 24	202		26. Jul 24	209	
	29. Jun 24	182		6. Jul 24	189		13. Jul 24	196		20. Jul 24	203		27. Jul 24	210	
	30. Jun 24	183		7. Jul 24	190		14. Jul 24	197		21. Jul 24	204		28. Jul 24	211	
31	29. Jul 24	212	32	5. Aug 24	219	33	12. Aug 24	226	34	19. Aug 24	233	35	26. Aug 24	240	
	30. Jul 24	213		6. Aug 24	220		13. Aug 24	227		20. Aug 24	234		27. Aug 24	241	
	31. Jul 24	214		7. Aug 24	221		14. Aug 24	228		21. Aug 24	235		28. Aug 24	242	
	1. Aug 24	215		8. Aug 24	222		15. Aug 24	229		22. Aug 24	236		29. Aug 24	243	
	2. Aug 24	216		9. Aug 24	223		16. Aug 24	230		23. Aug 24	237		30. Aug 24	244	
	3. Aug 24	217		10. Aug 24	224		17. Aug 24	231		24. Aug 24	238		31. Aug 24	245	
4. Aug 24	218	11. Aug 24	225	18. Aug 24	232	25. Aug 24	239		1. Sep 24	246					
36	2. Sep 24	247	37	9. Sep 24	254	38	16. Sep 24	261	39	23. Sep 24	268	40	30. Sep 24	275	
	3. Sep 24	248		10. Sep 24	255		17. Sep 24	262		24. Sep 24	269		1. Okt 24	276	
	4. Sep 24	249		11. Sep 24	256		18. Sep 24	263		25. Sep 24	270		2. Okt 24	277	
	5. Sep 24	250		12. Sep 24	257		19. Sep 24	264		26. Sep 24	271		3. Okt 24	278	
	6. Sep 24	251		13. Sep 24	258		20. Sep 24	265		27. Sep 24	272		4. Okt 24	279	
	7. Sep 24	252		14. Sep 24	259		21. Sep 24	266		28. Sep 24	273		5. Okt 24	280	
8. Sep 24	253	15. Sep 24	260	22. Sep 24	267	29. Sep 24	274	6. Okt 24	281						
41	7. Okt 24	282	42	14. Okt 24	289	43	21. Okt 24	296	44	28. Okt 24	303	45	4. Nov 24	310	
	8. Okt 24	283		15. Okt 24	290		22. Okt 24	297		29. Okt 24	304		5. Nov 24	311	
	9. Okt 24	284		16. Okt 24	291		23. Okt 24	298		30. Okt 24	305		6. Nov 24	312	
	10. Okt 24	285		17. Okt 24	292		24. Okt 24	299		31. Okt 24	306		7. Nov 24	313	
	11. Okt 24	286		18. Okt 24	293		25. Okt 24	300		1. Nov 24	307		8. Nov 24	314	
	12. Okt 24	287		19. Okt 24	294		26. Okt 24	301		2. Nov 24	308		9. Nov 24	315	
13. Okt 24	288	20. Okt 24	295	27. Okt 24	302	3. Nov 24	309	10. Nov 24	316						
46	11. Nov 24	317	47	18. Nov 24	324	48	25. Nov 24	331	49	2. Dez 24	338	50	9. Dez 24	345	
	12. Nov 24	318		19. Nov 24	325		26. Nov 24	332		3. Dez 24	339		10. Dez 24	346	
	13. Nov 24	319		20. Nov 24	326		27. Nov 24	333		4. Dez 24	340		11. Dez 24	347	
	14. Nov 24	320		21. Nov 24	327		28. Nov 24	334		5. Dez 24	341		12. Dez 24	348	
	15. Nov 24	321		22. Nov 24	328		29. Nov 24	335		6. Dez 24	342		13. Dez 24	349	
	16. Nov 24	322		23. Nov 24	329		30. Nov 24	336		7. Dez 24	343		14. Dez 24	350	
17. Nov 24	323	24. Nov 24	330	1. Dez 24	337	8. Dez 24	344	15. Dez 24	351						
51	16. Dez 24	352	52	23. Dez 24	359										
	17. Dez 24	353		24. Dez 24	360										
	18. Dez 24	354		25. Dez 24	361										
	19. Dez 24	355		26. Dez 24	362										
	20. Dez 24	356		27. Dez 24	363										
	21. Dez 24	357		28. Dez 24	364										
22. Dez 24	358		29. Dez 24	365											
				30. Dez 24	366										

5 Erklärungen / Explications

Anfahrt Versuche ohne Hilfe des QR Codes / Google Maps

Um zu den Versuchen zu gelangen geht man wie folgt vor:


Blättern Sie zur **Versuchsstandortübersicht** des Standorts welchen Sie besichtigen möchten – die Versuchsstandortübersicht finden Sie immer auf der ersten Seite der im **Inhaltsverzeichnis** aufgeführten Standorte.

- Geben Sie Adresse des in der **Versuchsstandortübersicht** **1** genannten **Ausgangspunkt** in Ihrem Navigationsgerät ein (Bsp. Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope))
- Blättern Sie auf die Nächste Seite **Übersichtskarte**. Sie befinden sich am Ausgangspunkt **A** und gelangen über die blau markierten Routen zu den mit **B** gekennzeichneten Versuchen.
- Am Maisfeld angelangt, folgen Sie der mit dem Etikett **2** markierten Reihe um zur ersten Parzelle des Versuchsfelds zu gelangen.

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

1

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope)



Anfahrt Versuche mit Hilfe des QR Codes / Google Maps

Um zu den Versuchen zu gelangen geht man wie folgt vor:

- Halten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den QR Code der jeweiligen **Versuchsstandortübersicht**. Ihr Smartphone wird Ihnen den hinterlegten Link zum Öffnen anzeigen. Idealerweise öffnen Sie diesen dann mit der App «Maps» von Google. Alternativ können Sie den Link auch mit einem beliebigen Browser App öffnen und die Karte dort in Google Maps anschauen.




- Mit einem Klick auf das Zeichen



Gelangen sie an den Ausgangspunkt des Versuches. Durch das Navigieren zu den Punkten **B** gelangen Sie anschliessend zu den eigentlichen Versuchen.

Welche Versuchsserie in welchem Feld steht, sehen Sie wenn Sie auf die farbig markierten Felder drücken oder alternativ im Versuchsführer die **Übersichtskarte** konsultieren.



- Am Maisfeld angelangt, folgen Sie der mit dem Etikett markierten Reihe um zur ersten Parzelle des Versuchsfelds zu gelangen.



Comment arriver sans l'aide du QR Code / Google Maps


Pour accéder aux essais, procédez comme suit:

Consultez ***l'aperçu du site d'essai*** du site que vous souhaitez visiter - vous trouverez toujours l'aperçu du site d'essai sur la première page des sites énumérés dans ***la table des matières***.

- Saisissez l'adresse du point de départ mentionné dans ***l'aperçu des sites*** **1** de test dans votre appareil de navigation (Bsp. Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope))
- Passez à la page suivante ***Carte générale***. Vous êtes au point de départ **A** et pouvez accéder aux essais marqués **B** par des itinéraires bleus.
- Une fois que vous avez atteint le champ de maïs, suivez la ligne marquée par l'étiquette **2** pour vous rendre à la première parcelle du champ d'essai.

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

1 Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope)



Comment arriver à l'aide du QR Code / Google Maps

Pour accéder aux essais, procédez comme suit:

- Tenez l'appareil photo de votre smartphone sur le QR Code de ***l'aperçu du site d'essai***. Votre smartphone vous montrera le lien stocké pour l'ouvrir. Idéalement, vous devriez ensuite l'ouvrir avec l'application "Maps" de Google. Vous pouvez également ouvrir le lien avec n'importe quelle application de navigation et visualiser la carte dans Google Maps.




- Avec un clic sur le signe



Arrivez sur le site des essais.

En allant vers les points points **B** vous atteindrez les parcelles d'essai.


Vous pouvez voir quelles séries d'essais se trouvent dans quel champ en cliquant sur les champs colorés ou bien consulter la ***carte générale*** dans le guide des expériences.




- Une fois que vous avez atteint le champ de maïs, suivez la ligne marquée par l'étiquette pour vous rendre à la première parcelle du champ d'essai.



Feldetiketten / les étiquettes de champs


	
1	Versuchsbezeichnung / Description de l'essai (KM/SM + Jahr + PLZ + Serie) / (KM/SM + Année + Code postal + Série)
	Serien / Séries 01 = Früh / Précocité 11 = mittelfrüh / mi-précoce 21 = mittelspät / mi-tardif
2	Verfahrensnummer / sorte par variété (Nummer entspricht immer einer Sorte je Serie / un numéro correspond toujours à une sorte par série)
3	Wiederholung / répétition
4	Parzellennummer / numéro de la parcelle
5	Sortenbezeichnung / Nom de la variété

Parzellenpläne / plan des parcelles

	C	Verfahrensnummer
		N°_de_procéde
	B	Parzellennummer
		Parcelle_N°_Champ
	A	Randparzelle
		Tampon

6 Versuchsstandorte / Lieux d'essais


Google Maps Übersicht Versuche



6.1 1260 Nyon

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope)
GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°23'52.1"N 6°14'16.3"E (SM), 46°24'00.8"N 6°13'42.3"E (KM)



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)
- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11)
- Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)

- Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)
- Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)


Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
01.05.2024


Silomais / maïs ensilage
10.05.2024

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais: Silomais / maïs ensilage



Versuchsdesign / disposition des essais: Silomais / maïs ensilage

SM 24 1260 01									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
4	8	28	9	17	15				
85	86	87	88	89	90				
26	13	19	14	2	3				
79	80	81	82	83	84				
18	6	1	12	27	5				
73	74	75	76	77	78				
11	25	7	22	20	30				
67	68	69	70	71	72				
16	23	10	24	21	29				
61	62	63	64	65	66				
27	7	16	25	14	1				
55	56	57	58	59	60				
9	20	5	17	10	23				
49	50	51	52	53	54				
3	28	2	11	26	19				
43	44	45	46	47	48				
21	15	29	8	13	24				
37	38	39	40	41	42				
12	30	6	18	4	22				
31	32	33	34	35	36				
29	24	30	21	6	11				
25	26	27	28	29	30				
22	1	15	4	25	12				
19	20	21	22	23	24				
10	17	13	23	16	8				
13	14	15	16	17	18				
2	14	26	3	18	28				
7	8	9	10	11	12				
19	5	20	27	7	9				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

SM 24 1260 11									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
17	10	105	1	19	14				
103	104	106	107	108					
11	23	34	8	28	33				
97	98	99	100	101	102				
18	29	20	12	7	4				
91	92	93	94	95	96				
2	13	24	6	21	25				
85	86	87	88	89	90				
26	27	16	30	22	32				
79	80	81	82	83	84				
35	3	9	31	5	36				
73	74	75	76	77	78				
36	32	7	28	35	9				
67	68	69	70	71	72				
25	12	14	22	18	13				
61	62	63	64	65	66				
30	34	3	5	17	10				
55	56	57	58	59	60				
16	1	11	23	29	26				
49	50	51	52	53	54				
21	6	4	33	31	15				
43	44	45	46	47	48				
24	8	19	27	20	2				
37	38	39	40	41	42				
22	31	2	21	8	6				
31	32	33	34	35	36				
9	20	32	17	3	27				
25	26	27	28	29	30				
28	19	35	13	1	16				
19	20	21	22	23	24				
5	15	18	10	34	30				
13	14	15	16	17	18				
7	14	36	29	12	24				
7	8	9	10	11	12				
33	4	26	25	23	11				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

SM 24 1260 21									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
15	26	27	1	17	4				
85	86	87	88	89	90				
3	21	14	11	18	5				
79	80	81	82	83	84				
16	8	24	19	2	13				
73	74	75	76	77	78				
30	10	22	12	9	25				
67	68	69	70	71	72				
23	6	7	29	28	20				
61	62	63	64	65	66				
9	25	13	8	10	29				
55	56	57	58	59	60				
1	7	16	30	15	12				
49	50	51	52	53	54				
11	17	28	18	22	14				
43	44	45	46	47	48				
20	5	6	23	3	26				
37	38	39	40	41	42				
2	24	4	21	19	27				
31	32	33	34	35	36				
28	19	3	20	30	7				
25	26	27	28	29	30				
13	29	25	9	6	23				
19	20	21	22	23	24				
12	27	5	15	21	1				
13	14	15	16	17	18				
14	14	17	2	24	11				
7	8	9	10	11	12				
22	18	10	26	16	8				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

SM 24 1260 31					
R	R	R	R	R	R
7	8	6			
25	26	27			
2	1	4			
22	23	24			
3	5	9			
19	20	21			
4	3	5			
16	17	18			
9	7	8			
13	14	15			
6	2	1			
10	11	12			
1	9	2			
7	8	9			
4	6	3			
4	5	6			
8	4	7			
1	2	3			
R	R	R			

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Silomais / maïs ensilage


SERIE PRECOCE SM 24 1260 01				
Número de procedé	Nom	Parcelles		
1	KWS PAPAGENO	20	60	75
2	DKC 3218	7	45	83
3	LG 31217	10	43	84
4	EMELEEN	22	35	85
5	KWS GLASGO	2	51	78
6	WESLEY	29	33	74
7	ES MYRDAL	5	56	69
8	KXC2049	18	40	86
9	KWS MARCOPOLLO	6	49	88
10	LZM173/74	13	53	63
11	EY3435	30	46	67
12	EX2976	24	31	76
13	SU ADDITION	15	41	80
14	BAKERSFIELD	8	59	82
15	FLUDEXXA	21	38	90
16	CHEERFUL	17	57	61
17	SA0083	14	52	89
18	SB0973	11	34	73
19	1077D015-01	1	48	81
20	1080D986-01	3	50	71
21	KXC3102	28	37	65
22	KXC3105	19	36	70
23	KXC3134	16	54	62
24	KXC3337	26	42	64
25	LZM173/33	23	58	68
26	SY BRONCOS	9	47	79
27	LG 31207	4	55	77
28	LG 31230	12	44	87
29	KWS CHIASSO	25	39	66
30	KWS MILANDRO	27	32	72

SERIE MI-PRECOCE SM 24 1260 11				
Número de procedé	Nom	Parcelles		
1	LG 31272	23	50	106
2	P8086	33	42	85
3	KWS MILANDRO	29	57	74
4	MELUSEEN	2	45	96
5	KWS ADORADO	13	58	77
6	SY OPALÉ	36	44	88
7	DKC3434	7	69	95
8	PILGRIM	35	38	100
9	LZM272/30	25	72	75
10	EX3428	16	60	104
11	P8317	6	51	97
12	1082B210-01	11	62	94
13	KXC2321	22	66	86
14	KXC3123	8	63	108
15	FARMIRELLA	14	48	105
16	LZM272/34	24	49	81
17	LZM273/63	28	59	103
18	LG 31271	15	65	91
19	EY3533	20	39	107
20	SU KELDEO	26	41	93
21	LID1145C	34	43	89
22	LID1810C	31	64	83
23	(RGT GALOP1XX)	5	52	98
24	SA1172	12	37	87
25	SA1342	4	61	90
26	SA1362	3	54	79
27	SB0793	30	40	80
28	1082D244-01	19	70	101
29	KXC3339	10	53	92
30	KXC3342	18	55	82
31	KXC3346	32	47	76
32	KXC3347	27	68	84
33	LG 32257	1	46	102
34	KWS CHIASSO	17	56	99
35	ANGELEEN	21	71	73
36	QUALITO	9	67	78

SERIE MI-TARDIVE SM 24 1260 21				
Número de procedé	Nom	Parcelles		
1	SY ENERMAX	18	49	88
2	SY AMFORA	10	31	77
3	P9610	27	41	79
4	KWS EDITIO	8	33	90
5	KWS GO	15	38	84
6	SU CRUMBER	23	39	62
7	BONE	30	50	63
8	LZM272/33	6	58	74
9	P9967	22	55	71
10	KXC121	3	59	68
11	LZM372/39	12	43	82
12	WAKEFIELD	13	54	70
13	SY REMCO	19	57	78
14	SE2272	7	48	81
15	1089D485-01	16	53	85
16	P92440	5	51	73
17	1092D851-01	9	44	89
18	KWS MONUMENTO	2	46	83
19	(KWS BERRO)	26	35	76
20	(KWS PROFUSIO)	28	37	66
21	KXC3144	17	34	80
22	KXC3213	1	47	69
23	KXC3363	24	40	61
24	P9944	11	32	75
25	P9911	21	56	72
26	LG 31479	4	42	86
27	P8834	14	36	87
28	KWS INTELGENS	25	45	65
29	ES TRAVELER	20	60	64
30	SY GRANARIS	29	52	67

SERIE TARDIVE SM 24 1260 31				
Número de procedé	Nom	Parcelles		
1	P9911	7	12	23
2	LG 31479	9	11	22
3	KWS INTELGENS	6	17	19
4	P9967	2	16	24
5	P9944	4	18	20
6	P9610	5	10	27
7	SU CRUMBER	3	14	25
8	P0937	1	15	26
9	P8834	8	13	21

Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / Maïs grain



Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / Maïs grain

KM 24 1260 01					
R	R	R	R	R	R
3	10	4			
52	53	54			
6	9	14			
49	50	51			
19	1	17			
46	47	48			
7	2	5			
43	44	45			
11	16	15			
40	41	42			
13	12	8			
37	38	39			
17	13	11			
34	35	36			
12	3	2			
31	32	33			
14	5	10			
28	29	30			
8	6	1			
25	26	27			
9	7	18			
22	23	24			
15	4	16			
19	20	21			
16	15	12			
16	17	18			
5	18	7			
13	14	15			
4	8	6			
10	11	12			
7	14	3			
1	17	13			
4	5	6			
2	11	9			
1	2	3			
R	R	R			

KM 24 1260 11											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
11	20	22	12	13	21						
67	68	69	70	71	72						
19	24	5	10	18	9						
61	62	63	64	65	66						
2	17	7	15	8	23						
55	56	57	58	59	60						
1	14	16	6	3	4						
49	50	51	52	53	54						
5	23	24	1	6	7						
43	44	45	46	47	48						
16	4	8	14	20	12						
37	38	39	40	41	42						
3	21	11	18	19	10						
31	32	33	34	35	36						
9	13	17	2	22	15						
25	26	27	28	29	30						
15	18	9	4	14	17						
19	20	21	22	23	24						
6	7	3	21	2	1						
13	14	15	16	17	18						
12	22	20	13	16	5						
7	8	9	10	11	12						
10	8	19	23	24	11						
1	2	3	4	5	6						
R	R	R	R	R	R						

KM 24 1260 21											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
4	8	28	9	17	15						
85	86	87	88	89	90						
26	13	19	14	2	3						
79	80	81	82	83	84						
18	6	1	12	27	5						
73	74	75	76	77	78						
11	25	7	22	20	30						
67	68	69	70	71	72						
16	23	10	24	21	29						
61	62	63	64	65	66						
27	7	16	25	14	1						
55	56	57	58	59	60						
9	20	5	17	10	23						
49	50	51	52	53	54						
3	28	2	11	26	19						
43	44	45	46	47	48						
21	15	29	8	13	24						
37	38	39	40	41	42						
12	30	6	18	4	22						
31	32	33	34	35	36						
29	24	30	21	6	11						
25	26	27	28	29	30						
22	1	15	4	25	12						
19	20	21	22	23	24						
10	17	13	23	16	8						
13	14	15	16	17	18						
2	14	26	3	18	28						
7	8	9	10	11	12						
19	5	20	27	7	9						
1	2	3	4	5	6						
R	R	R	R	R	R						

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Körnermais / Maïs grain

SERIE PRECOCE KM 24 1260 01					
Numéro de procédé	Nom	Parcelles			
1	LG 31211	4	27	47	
2	P7515	1	33	44	
3	P8754	9	32	52	
4	KWS CURACAO	10	20	54	
5	KWS GLASGO	13	29	45	
6	P7818	12	26	49	
7	KWS ADORADO	15	23	43	
8	1077B009-01	11	25	39	
9	LZM17354	3	22	50	
10	LID1145C	7	30	53	
11	1081D769-01	2	36	40	
12	KWS MARCOPOLO	18	31	38	
13	KXC3102	6	35	37	
14	KXC3129	8	28	51	
15	KXC3134	17	19	42	
16	SL11505	16	21	41	
17	P8307	5	34	48	
18	KWS CHIASSO	14	24	46	


SERIE MI-PRECOCE KM 24 1260 11					
Numéro de procédé	Nom	Parcelles			
1	SY TELIAS	18	46	49	
2	ES KATAMARAN	17	28	55	
3	DKC 3400	15	31	53	
4	KWS CHIASSO	22	38	54	
5	KWS ARTURELLO	12	43	63	
6	P8436	13	47	52	
7	KXC2311	14	48	57	
8	KXC3123	2	39	59	
9	FARMIRELLA	21	25	66	
10	EX3426	1	36	64	
11	WAKEFIELD	6	33	67	
12	FLUDEXXA	7	42	70	
13	CHEERFUL	10	26	71	
14	SAL362	23	40	50	
15	SY BEAM	19	30	58	
16	SB0793	11	37	51	
17	SB0973	24	27	56	
18	SB0943	20	34	65	
19	KXC3161	3	35	61	
20	KXC313	9	41	68	
21	KXC346	16	32	72	
22	LG 32257	8	29	69	
23	P8307	4	44	60	
24	PILGRIM	5	45	62	

SERIE MI-TARDIVE KM 24 1260 21					
Numéro de procédé	Nom	Parcelles			
1	P9903	20	60	75	
2	KIDEMOS KWS	7	45	83	
3	P8834	10	43	84	
4	SY FREGAT	22	35	85	
5	DKC 3595	2	51	78	
6	LG 31272	29	33	74	
7	AKANTO	5	56	69	
8	P8902	18	40	86	
9	INDEM1355	6	49	88	
10	(RG1 PETERXXON)	13	53	63	
11	SE2272	30	46	67	
12	SB1653	24	31	76	
13	1092D851-01	15	41	80	
14	P9944	8	59	82	
15	P9975	21	38	90	
16	KWS HYPOLITO	17	57	61	
17	KXC3213	14	52	89	
18	KXC3362	11	34	73	
19	KXC3363	1	48	81	
20	KXC3371	3	50	71	
21	DKC4042	28	37	65	
22	P0725	19	36	70	
23	P9610	16	54	62	
24	PILGRIM	26	42	64	
25	LID4040C	23	58	68	
26	ORINOCO	9	47	79	
27	1092B840-01	4	55	87	
28	FOXWAV	12	44	87	
29	LG 32257	25	39	66	
30	DKC 3400	27	32	72	

6.2 1567 Delley

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Portalban 40, 1567 Delley-Portalban (DSP)
GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°53'30.168"N 7°01'58.137"E (SM21/31 & KM21),
 46°55'03.768"N 6°58'39.082"E (SM11)



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)
- Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)
- Beobachtung / observation Helminthosporium turcicum (Serie SM90)


Saat / Semis:

Avenches
SM21/31 & KM21
 10.05.2024


Delley-Portalban
SM11
 06.06.2024

Zuständigkeit DSP / Responsable DSP: Alexander Strigens


Übersichtskarte / Carte générale



Ausgangspunkt / point de départ
A Route de Portalban 40, 1567
Delley-Portalban (DSP)




Versuchsdesign / disposition des essais: Delley-Portalban SM11



Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Delley-Portalban SM11

SM11				
SM24156711.M0				
1567 Delley FR				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31272	11	69	74
2	P8086	21	42	97
3	KWS Milandro	16	61	107
4	Meluseen	19	64	84
5	KWS Adorado	35	50	82
6	SY Opale	34	66	80
7	DKC3434	2	45	108
8	Pilgrim	18	62	94
9	LG 31251	14	59	100
10	EX3428	6	55	87
11	P8317	32	57	83
12	P82703	9	68	102
13	KXC2321	27	47	103
14	KXC3123	4	65	92
15	Farmirella	23	40	104
16	LZM272//34	7	60	75
17	LZM273//63	33	41	85
18	LG 31271	5	44	88
19	EY3533	36	37	99
20	SU Keldeo	13	46	77
21	LID1145C	20	63	90
22	LID1810C	29	38	105
23	(RGT Galopixx)	12	58	98
24	SA1172	30	67	76
25	SA1342	10	71	73
26	SA1362	26	54	81
27	SB0793	8	53	93
28	1082D244-01	28	72	86
29	KXC3339	22	43	78
30	KXC3342	31	52	101
31	KXC3346	17	56	106
32	KXC3347	24	39	79
33	LG 32257	15	48	91
34	KWS Chiasso	1	51	95
35	Angeleen	3	49	96
36	Qualito	25	70	89

Versuchsdesign / disposition des essais: Avenches SM21/31 & KM21



Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Avenches SM21/31 & KM21


SM31					
SM24156731.M0					
1567 Delley FR					
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen			
1	P9911	1	13	27	29
2	LG 31479	7	12	23	30
3	KWS Intellig	4	15	25	35
4	P9967	3	17	19	33
5	P9944	2	18	21	32
6	P9610	9	14	26	28
7	SU Crumbe	8	10	24	34
8	P0937	6	16	20	36
9	P8834	5	11	22	31

KM21					
KM24156721.M0					
1567 Delley FR					
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen			
1	P9903	15	42	62	
2	Kidemos KWS	29	38	63	
3	P8834	4	60	68	
4	SY Fregat	6	39	74	
5	DKC 3595	23	43	69	
6	LG 31272	30	40	73	
7	Akanto	3	44	71	
8	P8902	18	34	86	
9	Indem1355	13	53	88	
10	(RGT Peterxxon	21	56	66	
11	SE2272	10	50	65	
12	SB1653	11	52	85	
13	1092D851-01	14	59	81	
14	P9944	20	36	87	
15	P9975	19	33	89	
16	KWS Hypolito	24	58	61	
17	KXC3213	5	37	75	
18	KXC3362	1	57	78	
19	KXC3363	28	31	72	
20	KXC3371	2	51	77	
21	DKC4042	7	47	64	
22	P0725	22	32	90	
23	P9610	26	54	76	
24	Pilgrim	25	45	84	
25	LID4040C	16	41	79	
26	Orinoco	8	35	82	
27	P92440	17	49	70	
28	Foxway	12	46	80	
29	LG 32257	9	55	83	
30	DKC 3400	27	48	67	

SM21					
SM24156721.M0					
1567 Delley FR					
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen			
1	SY Enermax	20	41	87	
2	SY Amfora	19	35	88	
3	P9610	29	32	82	
4	KWS Editio	13	33	71	
5	KWS Go	21	55	66	
6	SU Crumber	22	56	72	
7	Bone	10	50	77	
8	Armorean	7	45	83	
9	P9967	14	34	90	
10	KXC2121	3	60	74	
11	LG 31301	1	46	84	
12	Wakefield	16	59	68	
13	SY Remco	4	53	73	
14	SE2272	26	39	65	
15	1089D485-01	27	42	62	
16	P92440	25	54	64	
17	1092D851-01	28	47	80	
18	KWS Monumen	5	44	69	
19	(KWS Berro)	30	43	63	
20	(KWS Profusio)	11	58	61	
21	KXC3144	15	36	79	
22	KXC3213	24	37	75	
23	KXC3363	6	52	67	
24	P9944	12	49	76	
25	P9911	17	40	85	
26	LG 31479	8	51	89	
27	P8834	18	38	81	
28	KWS Intelligens	23	31	70	
29	ES Traveler	9	48	86	
30	SY Granaris	2	57	78	

6.3 1725 Posieux


Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Rte de la Tioleyre 4, 1725 Posieux (Agroscope) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°45'59.5"N 7°06'11.1"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01) • Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 14.05.2024	Silomais / maïs ensilage 14.05.2024
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais




AGROSCOPE




PRAIRIE

6.4 1896 Vouvry


Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Avenue de la Gare 31, 1896 Vouvry (CO du Haut-Lac) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°20'06.5"N 6°54'08.3"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11) • Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)	
• Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 30.04.2024	Silomais / maïs ensilage 30.04.2024
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais



Versuchsdesign / disposition des essais

SM 24 1896 21									
R	R		R	R	R	R	R	R	R
11	24		22	21	23	25			
85	86		87	88	89	90			
15	17		3	12	1	6			
79	80		81	82	83	84			
14	10		30	19	18	5			
73	74		75	76	77	78			
4	28		16	26	27	9			
67	68		69	70	71	72			
8	20		13	2	7	29			
61	62		63	64	65	66			
12	7		27	8	4	2			
55	56		57	58	59	60			
19	29		24	18	16	22			
49	50		51	52	53	54			
1	3		15	20	21	28			
43	44		45	46	47	48			
23	13		25	10	17	30			
37	38		39	40	41	42			
9	6		5	11	14	26			
31	32		33	34	35	36			
26	30		29	14	20	19			
25	26		27	28	29	30			
27	21		4	9	11	13			
19	20		21	22	23	24			
25	2		6	23	24	8			
13	14		15	16	17	18			
22	5		7	1	3	12			
7	8		9	10	11	12			
16	18		17	28	15	10			
1	2		3	4	5	6			
R	R		R	R	R	R			

KM 24 1896 11									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
18	11	24	19	6	8				
67	68	69	70	71	72				
12	17	2	7	15	21				
61	62	63	64	65	66				
23	20	1	3	16	9				
55	56	57	58	59	60				
22	4	14	5	13	10				
49	50	51	52	53	54				
14	13	16	23	17	1				
43	44	45	46	47	48				
24	9	11	4	18	19				
37	38	39	40	41	42				
21	10	12	22	5	7				
31	32	33	34	35	36				
6	8	20	15	2	3				
25	26	27	28	29	30				
3	15	21	10	4	20				
19	20	21	22	23	24				
5	1	6	8	22	23				
13	14	15	16	17	18				
19	2	17	13	14	24				
7	8	9	10	11	12				
7	16	18	9	11	12				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

KM 24 1896 21									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
28	7	22	9	3	6				
85	86	87	88	89	90				
13	20	25	15	30	21				
79	80	81	82	83	84				
8	10	14	26	24	16				
73	74	75	76	77	78				
19	17	29	2	5	1				
67	68	69	70	71	72				
27	11	18	4	12	23				
61	62	63	64	65	66				
26	30	5	20	19	18				
55	56	57	58	59	60				
12	14	6	8	27	2				
49	50	51	52	53	54				
1	25	17	3	29	22				
43	44	45	46	47	48				
4	23	28	13	9	11				
37	38	39	40	41	42				
24	16	21	7	10	15				
31	32	33	34	35	36				
21	15	16	24	17	13				
25	26	27	28	29	30				
29	3	10	11	28	7				
19	20	21	22	23	24				
2	18	23	27	20	4				
13	14	15	16	17	18				
22	6	30	12	25	26				
7	8	9	10	11	12				
5	9	19	1	8	14				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

Parzellenübersicht / tableau des parcelles


SERIE MI-TARDIVE SM 24 1260 21						
Número de procedé	Nom	Parcelles				
1	SY ENERM/AX	10	43	83		
2	SY AM/FORA	14	60	64		
3	P9610	11	44	81		
4	KWS EDITIO	21	59	67		
5	KWS GO	8	33	78		
6	SU CRUMBER	15	32	84		
7	BONE	9	56	65		
8	L2M272/33	18	58	61		
9	P9967	22	31	72		
10	KXC2121	6	40	74		
11	L2M372/39	23	34	85		
12	WAK/EH/ELD	12	55	82		
13	SY REMCO	24	38	63		
14	SE2272	28	35	73		
15	1089D485-01	5	45	79		
16	P92440	1	53	69		
17	1092D851-01	3	41	80		
18	KWS MONUMENTO	2	52	77		
19	(KWS BERO)	30	49	76		
20	(KWS PROFUSIO)	29	46	62		
21	KXC3144	20	47	88		
22	KXC3213	7	54	87		
23	KXC3363	16	37	89		
24	P9944	17	51	86		
25	P9911	13	39	90		
26	LG 31479	25	36	70		
27	P9834	19	57	71		
28	KWS INTELGENS	4	48	68		
29	ES TRAVELER	27	50	66		
30	SY GRANARIS	26	42	75		

SERIE MI-PRECOCÉ KM 1896 11						
Número de procedé	Nom	Parcelles				
1	SY TELIAS	14	48	57		
2	ES KAT/AMARAN	8	29	63		
3	DKC 3400	19	30	58		
4	KWS CHIASSO	23	40	50		
5	KWS ARTURELLO	13	35	52		
6	P8436	15	25	71		
7	KXC2311	1	36	64		
8	KXC3123	16	26	72		
9	FARMIRELLA	4	38	60		
10	EX3426	22	32	54		
11	WAK/EH/ELD	5	39	68		
12	FLUDEXXA	6	33	61		
13	CHEERFUL	10	44	53		
14	SA1362	11	43	51		
15	SY BEAM	20	28	65		
16	SB0793	2	45	59		
17	SB0973	9	47	62		
18	SB0943	3	41	67		
19	KXC3161	7	42	70		
20	KXC3313	24	27	56		
21	KXC3346	21	31	66		
22	LG 32257	17	34	49		
23	P8307	18	46	55		
24	PILGRIM	12	37	69		


SERIE MI-TARDIVE KM 24 1896 21						
Número de procedé	Nom	Parcelles				
1	P9903	4	43	72		
2	KIDEMOS KWS	13	54	70		
3	P9834	20	46	89		
4	SY FREGAT	18	37	64		
5	DKC 3595	1	57	71		
6	LG 31272	8	51	90		
7	AKANTO	24	34	86		
8	P8902	5	52	73		
9	INDEM1355	2	41	88		
10	(RGT PETERXXON)	21	35	74		
11	SE2272	22	42	62		
12	SB1653	10	49	65		
13	1092D851-01	30	40	79		
14	P9944	6	50	75		
15	P9975	26	36	82		
16	KWS HYPOLITO	27	32	78		
17	KXC3213	29	45	68		
18	KXC3362	14	60	63		
19	KXC3363	3	59	67		
20	KXC3371	17	58	80		
21	DKC4042	25	33	84		
22	P0725	7	48	87		
23	P9610	15	38	66		
24	PILGRM	28	31	77		
25	LID4040C	11	44	81		
26	ORINOCO	12	55	76		
27	1092E840-01	16	53	61		
28	FOXNAVY	23	39	85		
29	LG 32257	19	47	69		
30	DKC 3400	9	56	83		

6.5 3065 Habstetten

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai


Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Dorfstrasse 93, Habstetten, 3065 Bolligen (Restaurant Linde) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°59'27.5"N 7°30'46.1"E (SM & KM)	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01) • Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11) • Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 06.06.2024	Silomais / maïs ensilage 06.06.2024
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais

HABSTETTEN DISPOSITION DES ESSAIS 2024



Versuchsdesign / disposition des essais

KM 24 3065 01											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	2	18	7	12	4	49	50	51	52	53	54
9	15	16	6	13	14	43	44	45	46	47	48
17	10	5	1	8	11	37	38	39	40	41	42
31	32	33	34	35	36	14	17	2	18	3	1
25	26	27	28	29	30	8	7	9	10	11	12
19	20	21	22	23	24	10	5	16	17	18	3
29	3	10	11	28	7	17	22	23	1	3	5
19	20	21	22	23	24	12	10	27	14	8	31
13	14	15	16	17	18	19	9	15	16	17	18
22	6	30	12	25	26	7	8	9	10	11	12
5	9	19	1	8	14	11	1	6	30	20	29
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

SM 24 3065 01-PLAN											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
28	7	22	9	3	6	85	86	87	88	89	90
13	20	25	15	30	21	79	80	81	82	83	84
8	10	14	26	24	16	73	74	75	76	77	78
19	17	29	2	5	1	67	68	69	70	71	72
27	11	18	4	12	23	61	62	63	64	65	66
26	30	19	20	19	18	55	56	57	58	59	60
12	14	6	8	27	2	49	50	51	52	53	54
1	25	17	3	29	22	43	44	45	46	47	48
4	23	28	13	9	11	37	38	39	40	41	42
24	16	21	7	10	15	31	32	33	34	35	36
21	15	16	24	17	13	25	26	27	28	29	30
19	20	21	22	23	24	12	10	27	14	8	31
13	14	15	16	17	18	19	9	15	16	17	18
22	6	30	12	25	26	7	8	9	10	11	12
5	9	19	1	8	14	11	1	6	30	20	29
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

KM 24 3065 11											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
103	104	105	106	107	108	97	98	99	100	101	102
27	32	31	2	11	4	91	92	93	94	95	96
18	33	16	29	13	15	85	86	87	88	89	90
36	25	20	34	12	22	26	14	19	7	21	35
73	74	75	76	77	78	23	3	17	12	27	14
67	68	69	70	71	72	13	7	7	22	33	1
61	62	63	64	65	66	35	34	28	21	26	19
55	56	57	58	59	60	5	20	32	4	9	24
29	8	10	11	6	30	43	44	45	46	47	48
31	15	36	25	2	18	37	38	39	40	41	42
21	2	24	13	34	7	31	32	33	34	35	36
4	28	17	35	25	36	25	26	27	28	29	30
17	22	23	1	3	5	12	10	27	14	8	31
13	14	15	16	17	18	19	9	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12	5	9	19	1	8	14
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

KM 24 3065 11											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
13	20	18	15	14	2	67	68	69	70	71	72
12	21	5	7	16	3	61	62	63	64	65	66
9	23	11	8	17	6	55	56	57	58	59	60
4	24	22	19	1	10	49	50	51	52	53	54
22	3	16	24	23	7	43	44	45	46	47	48
10	2	20	9	19	8	37	38	39	40	41	42
18	1	12	4	13	15	31	32	33	34	35	36
17	6	21	14	11	5	25	26	27	28	29	30
19	20	21	22	23	24	15	11	23	1	16	17
13	14	15	16	17	18	7	14	10	3	24	21
7	8	9	10	11	12	5	16	13	4	9	2
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

SM 24 3065 21											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
17	30	5	9	2	26	85	86	87	88	89	90
8	1	28	25	3	16	79	80	81	82	83	84
12	21	7	4	27	29	73	74	75	76	77	78
23	11	10	24	20	13	67	68	69	70	71	72
6	14	18	15	22	19	61	62	63	64	65	66
24	28	29	8	23	25	55	56	57	58	59	60
9	19	14	6	12	18	49	50	51	52	53	54
26	20	3	22	15	10	43	44	45	46	47	48
2	7	17	1	5	30	37	38	39	40	41	42
27	16	13	11	21	4	31	32	33	34	35	36
13	4	16	27	14	6	25	26	27	28	29	30
5	22	21	30	17	11	12	10	27	14	8	31
19	20	21	22	23	24	13	14	15	16	17	18
22	6	30	12	25	26	7	8	9	10	11	12
5	9	19	1	8	14	11	1	6	30	20	29
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SERIE PRECOCE SM 24 3065 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	KWS PAPAGENO	4	43	72
2	DKC 3218	13	54	70
3	LG 31217	20	46	89
4	EMELEEN	18	37	64
5	KWS GLASGO	1	57	71
6	WESLEY	8	51	90
7	ES MYRDAL	24	34	86
8	KXC2049	5	52	73
9	KWS MARCOPOLLO	2	41	88
10	LZM173/74	21	35	74
11	EY3435	22	42	62
12	EX2976	10	49	65
13	SU ADDITION	30	40	79
14	BAKERSFIELD	6	50	75
15	FLUDEXXA	26	36	82
16	CHEERFUL	27	32	78
17	SA0083	29	45	68
18	SB0973	14	60	63
19	1077D015-01	3	59	67
20	1080D986-01	17	58	80
21	KXC3102	25	33	84
22	KXC3105	7	48	87
23	KXC3134	15	38	66
24	KXC3337	28	31	77
25	LZM173/33	11	44	81
26	SV BRONCOS	12	55	76
27	LG 31207	16	53	61
28	LG 31230	23	39	85
29	KWS CHIASSO	19	47	69
30	KWS MILANDRO	9	56	83

SERIE PRECOCE KM 24 3065 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	LG 31211	8	30	40
2	P7515	4	27	50
3	P8754	18	29	49
4	KWS CURACAO	11	31	54
5	KWS GLASGO	14	34	39
6	P7818	2	24	46
7	KWS ADORADO	6	20	52
8	1077B009-01	9	19	41
9	LZM173/54	3	23	43
10	LID1145C	13	36	38
11	1081D769-01	1	32	42
12	KWS MARCOPOLLO	15	22	53
13	KXC3102	7	33	47
14	KXC3129	5	25	48
15	KXC3134	16	21	44
16	SL11505	10	35	45
17	P8307	12	26	37
18	KWS CHIASSO	17	28	51


SERIE MI-PRECOCE SM 24 3065 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	LG 31272	22	65	104
2	P8086	32	41	94
3	KWS MILANDRO	23	68	100
4	MELUSEEN	25	52	96
5	KWS ADORADO	24	49	105
6	SY OPALÉ	3	47	103
7	DKC3434	36	62	76
8	PILGRIM	17	44	106
9	LG 31251	8	53	99
10	EX3428	14	45	107
11	P8317	1	46	95
12	P82703	13	70	83
13	KXC3231	34	61	89
14	KXC3123	16	72	74
15	FARMIRELLA	9	38	90
16	LZM272/34	2	66	87
17	LZM273/63	19	69	101
18	LG 31271	27	42	85
19	EY3533	7	60	75
20	SU KELDÉO	5	50	81
21	LID1145C	31	58	77
22	LID1810C	20	63	84
23	(RG1 GALOPHYX)	21	67	102
24	SA1172	33	54	97
25	SA1342	29	40	80
26	SA1362	10	59	73
27	SB0793	15	71	91
28	1082D244-01	26	57	108
29	KXC3339	6	43	88
30	KXC3342	4	48	98
31	KXC3346	18	37	93
32	KXC347	11	51	92
33	LG 32257	12	64	86
34	KWS CHIASSO	35	56	82
35	ANGELEEN	28	55	78
36	QUALITO	30	39	79

SERIE MI-PRECOCE KM 24 3065 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	SY TELIAS	16	32	53
2	ES K ATAMARAN	4	38	72
3	DKC 3400	10	44	66
4	KWS CHIASSO	23	34	49
5	KWS ARTURELLO	20	30	63
6	P8436	22	26	60
7	KXC2311	7	48	64
8	KXC3123	1	42	58
9	FARMIRELLA	24	40	55
10	EX3426	9	37	54
11	WAKEFIELD	14	29	57
12	FLUDEXXA	6	33	61
13	CHEERFUL	3	35	67
14	SA1362	8	28	71
15	SY BEAM	13	36	70
16	SB0793	2	45	65
17	SB0973	21	25	59
18	SB0943	18	31	69
19	KXC3161	19	41	52
20	KXC3313	5	39	68
21	KXC3346	12	27	62
22	LG 32257	17	43	51
23	P8307	15	47	56
24	PILGRIM	11	46	50


SERIE MI-TARDIVE SM 24 3065 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	SY ENERMAX	17	40	80
2	SY AMFORA	4	37	89
3	P9610	7	45	83
4	KWS EDITTO	26	36	76
5	KWS GO	19	41	87
6	SU CRUMBER	30	52	61
7	BONE	5	38	75
8	ARMOREEN	11	58	79
9	P9967	6	49	88
10	KXC2121	1	48	69
11	LG 31301	24	34	68
12	WAKEFIELD	9	53	73
13	SY REMCO	25	33	72
14	SE2272	29	51	62
15	1089D485-01	8	47	64
16	P92440	27	32	84
17	1092D651-01	23	39	85
18	KWS MONUMENTO	14	54	63
19	(KWS BERRIO)	15	50	66
20	(KWS PROFUSIO)	3	44	71
21	KXC3144	21	35	74
22	KXC3213	20	46	65
23	KXC3363	16	59	67
24	P9944	18	55	70
25	P9911	13	60	82
26	LG 31479	10	43	90
27	P8834	28	31	77
28	KWS INTELGENS	12	56	81
29	ES TRAVELER	2	57	78

6.6 5643 Alikon


Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Sonnenhof 1, 5643 Alikon (Villiger Lohnunternehmen) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 47°12'03.5"N 8°22'12.7"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)	
Saat / Semis:	
Silomais / maïs ensilage 13.05.2024	
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais




Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SM11				
SM24564311.M0				
5643 Alikon AG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31272	12	61	87
2	P8086	30	70	80
3	KWS Milandro	23	50	76
4	Meluseen	33	42	85
5	KWS Adorado	15	65	73
6	SY Opale	25	72	81
7	DKC3434	13	58	101
8	Pilgrim	4	67	95
9	LG 31251	18	37	94
10	EX3428	16	60	104
11	P8317	36	39	79
12	P82703	11	62	88
13	KXC2321	2	59	100
14	KXC3123	19	52	107
15	Farmirella	26	47	93
16	LZM272//34	5	56	106
17	LZM273//63	24	49	105
18	LG 31271	10	71	86
19	EY3533	14	66	75
20	SU Keldeo	32	51	84
21	LID1145C	27	44	108
22	LID1810C	20	45	77
23	(RGT Galopixx)	34	43	102
24	SA1172	35	40	92
25	SA1342	31	46	78
26	SA1362	21	41	97
27	SB0793	29	69	74
28	1082D244-01	9	55	90
29	KXC3339	22	54	98
30	KXC3342	6	68	82
31	KXC3346	28	53	91
32	KXC3347	7	57	89
33	LG 32257	3	48	103
34	KWS Chiasso	17	38	99
35	Angeleen	1	64	83
36	Qualito	8	63	96


SM01				
SM24564301.M0				
5643 Alikon AG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	29	45	61
2	DKC 3218	30	34	68
3	LG 31217	27	35	74
4	Emeleen	20	57	72
5	KWS Glasgo	1	51	89
6	Wesley	4	55	78
7	ES Myrdal	17	39	80
8	KXC2049	23	44	63
9	KWS Marcopolo	10	59	73
10	LZM173//74	16	31	71
11	EY3435	13	33	84
12	EX2976	24	37	76
13	SU Addition	25	53	75
14	Bakersfield	9	56	66
15	Fludexxa	3	41	85
16	Cheerful	2	47	70
17	SA0083	19	60	69
18	SB0973	12	49	88
19	1077D015-01	7	54	64
20	1080D986-01	26	40	83
21	KXC3102	15	50	90
22	KXC3105	11	46	86
23	KXC3134	5	52	67
24	KXC3337	28	42	62
25	LZM173//33	18	58	79
26	SY Broncos	8	48	87
27	LG 31207	22	43	65
28	LG 31230	14	36	82
29	KWS Chiasso	21	32	77
30	KWS Milandro	6	38	81

6.7 6593 Cadenazzo

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: A Ramél 18, 6594 Cadenazzo (Agroscope) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°09'38.8"N 8°56'02.0"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais IMIR / maïs grain IMIR (Serie KM49)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 10.05.2024	
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Romina Morisoli	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais & Parzellenübersicht / tableau des parcelles


R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R
R	24	22	18	11	13	12	R
R	67	68	69	70	71	72	R
R	6	23	5	17	4	10	R
R	61	62	63	64	65	66	R
R	16	9	8	20	2	3	R
R	55	56	57	58	59	60	R
R	21	14	15	7	19	1	R
R	49	50	51	52	53	54	R
R	15	19	16	21	6	8	R
R	43	44	45	46	47	48	R
R	18	12	9	14	22	20	R
R	37	38	39	40	41	42	R
R	10	1	13	24	7	17	R
R	31	32	33	34	35	36	R
R	2	3	23	4	5	11	R
R	25	26	27	28	29	30	R
R	17	4	10	1	14	23	R
R	19	20	21	22	23	24	R
R	7	8	2	3	21	24	R
R	13	14	15	16	17	18	R
R	11	5	22	19	15	18	R
R	7	8	9	10	11	12	R
R	20	13	6	12	9	16	R
R	1	2	3	4	5	6	R
R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R

3 6 9 12 15 18 21 24


KM49			
KM24659349.M1			
6593 Cadenazzo TI			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	DKC 5110	22	32
2	DKC 5148	15	25
3	Farpax	16	26
4	KWS Hypolito	20	28
5	KWS Forturio	8	29
6	LID4111C	3	47
7	LDZ 23430	13	35
8	Mas 448.G	14	48
9	1003D517-01	5	39
10	P9944	21	31
11	P0710	7	30
12	RGT Mexxplede	4	38
13	RGT Axtronaute	2	33
14	RGT Parexx	23	40
15	Informatika	11	43
16	Kabaretto	6	45
17	SD3512	19	36
18	SC4552	12	37
19	P9610	10	44
20	DKC 5092	1	42
21	P9903	17	46
22	P0725	9	41
23	P9975	24	27
24	Indem1355	18	34

6.8 8046 Reckenholz


Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich (Agroscope) GPS Koordinaten: 47°26'10.6"N 8°31'50.7"E (SM), 47°27'58.2"N 8°31'12.3"E (KM), 47°25'35.8"N 8°31'07.9"E (HT)	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01) • Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11) • Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21) • Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR mi-tardif (Serie KM29) •	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11) • Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21) • Helminthosporium turcicum Beobachtung / observation hélmintosporiose (Serie SM90)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 01.05.2024 KM01 / KM29 14.06.2024 KM01 / KM11 Ersatzsaat	Silomais / maïs ensilage 03.05.2024 / 13.06.2024 SM90
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais: Silomais / maïs ensilage



Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Silomais / maïs en silage


SM21				
SM24804621.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	SY Enermax	4	44	84
2	SY Amfora	20	45	71
3	P9610	10	50	89
4	KWS Editio	23	38	88
5	KWS Go	6	37	81
6	SU Crumber	15	54	67
7	Bone	26	51	78
8	Armoreen	1	59	82
9	P9967	3	43	90
10	KXC2121	7	33	83
11	LG 31301	19	60	64
12	Wakefield	13	39	65
13	SY Remco	28	41	61
14	SE2272	9	48	86
15	1089D485-01	18	56	63
16	P92440	8	57	77
17	1092D851-01	24	31	87
18	KWS Monument	2	53	75
19	(KWS Berro)	30	40	73
20	(KWS Profusio)	16	35	80
21	KXC3144	27	42	62
22	KXC3213	11	46	79
23	KXC3363	17	52	85
24	P9944	29	32	69
25	P9911	5	55	70
26	LG 31479	21	36	74
27	P8834	12	49	76
28	KWS Inteligens	22	47	68
29	ES Traveler	25	34	72
30	SY Granaris	14	58	66

SM11				
SM24804611.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31272	13	70	83
2	P8086	10	53	74
3	KWS Milandro	15	66	103
4	Meluseen	4	54	98
5	KWS Adorado	30	46	104
6	SY Opale	16	43	101
7	DKC3434	23	50	81
8	Pilgrim	27	38	108
9	LG 31251	8	69	90
10	EX3428	22	42	80
11	P8317	26	71	75
12	P82703	35	58	86
13	KXC2321	29	39	92
14	KXC3123	7	51	77
15	Farmirella	34	49	84
16	LZM272//34	18	62	82
17	LZM273//63	1	52	95
18	LG 31271	24	37	106
19	EY3533	21	65	79
20	SU Keldeo	3	59	85
21	LID1145C	12	61	87
22	LID1810C	32	45	102
23	(RGT Galopixx)	2	63	107
24	SA1172	11	68	76
25	SA1342	31	64	78
26	SA1362	19	40	89
27	SB0793	17	56	100
28	1082D244-01	14	47	94
29	KXC3339	25	72	93
30	KXC3342	33	60	73
31	KXC3346	28	41	91
32	KXC3347	20	48	99
33	LG 32257	9	67	96
34	KWS Chiasso	36	57	97
35	Angeleen	6	55	105
36	Qualito	5	44	88

SM31				
SM24804631.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9911	7	12	23
2	LG 31479	9	11	22
3	KWS Inteligens	6	17	19
4	P9967	2	16	24
5	P9944	4	18	20
6	P9610	5	10	27
7	SU Crumber	3	14	25
8	P0937	1	15	26
9	P8834	8	13	21

SM01				
SM24804601.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	11	58	80
2	DKC 3218	28	31	71
3	LG 31217	4	55	77
4	Emeleen	19	59	63
5	KWS Glasgo	7	48	82
6	Wesley	1	54	87
7	ES Myrdal	5	56	69
8	KXC2049	24	40	86
9	KWS Marcopolo	2	45	84
10	LZM173//74	6	37	76
11	EY3435	21	41	74
12	EX2976	12	43	88
13	SU Addition	22	60	62
14	Bakersfield	15	35	85
15	Fludexxa	26	42	64
16	Cheerful	10	47	79
17	SA0083	13	51	89
18	SB0973	17	52	67
19	1077D015-01	20	46	65
20	1080D986-01	23	57	61
21	KXC3102	29	33	68
22	KXC3105	27	44	72
23	KXC3134	8	36	75
24	KXC3337	30	34	73
25	LZM173//33	14	53	70
26	SY Broncos	18	32	81
27	LG 31207	9	50	78
28	LG 31230	16	49	90
29	KWS Chiasso	25	39	66
30	KWS Milandro	3	38	83

Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / maïs grain



Reihefolge	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Körnermais / maïs grain

KM01			
KM24804601.M0			
8046 Reckenholz ZH			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	LG 31211	13	21 41
2	P7515	1	24 53
3	P8754	18	29 37
4	KWS Curacao	16	26 48
5	KWS Glasgo	9	35 49
6	P7818	17	31 45
7	KWS Adorado	12	20 40
8	P7737	3	34 50
9	LZM173//54	2	25 54
10	LID1145C	14	22 39
11	1081D769-01	7	33 47
12	KWS Marcopolo	4	30 38
13	KXC3102	6	19 44
14	KXC3129	5	27 46
15	KXC3134	15	23 52
16	SL11505	8	28 51
17	P8307	10	32 42
18	KWS Chiasso	11	36 43

KM29			
KM24804629.M0			
8046 Reckenholz ZH			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	Victorello	25	41 63
2	DKC 4603	18	50 87
3	DKC 4539	28	54 74
4	DKC 4712	20	33 90
5	DKC 4540	22	55 77
6	DKC 4320	4	49 71
7	Arcadio	15	59 79
8	Foxway	29	51 61
9	DKC 5092	26	40 83
10	LDZ 23337	21	44 65
11	LID4040C	6	58 67
12	Invador	16	37 66
13	LG 31.380	24	43 64
14	Limonite	11	52 86
15	MAS 431.B	30	46 80
16	P9975	27	47 62
17	P9255	7	36 82
18	P92440	2	60 70
19	RGT Specixx	10	35 73
20	RGT Alexx	19	42 75
21	RGT Xxentaur	12	31 76
22	Orinoco	5	45 68
23	Concil	3	38 84
24	Bullinga	1	57 72
25	Kabanero	9	32 78
26	Indem1012	23	56 69
27	SE2272	13	39 89
28	P9610	17	34 85
29	P8834	8	48 81
30	P9944	14	53 88

KM21			
KM24804621.M0			
8046 Reckenholz ZH			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	P9903	12	46 79
2	Kidemos KWS	25	45 72
3	P8834	1	41 82
4	SY Fregat	8	48 81
5	DKC 3595	7	57 77
6	LG 31272	6	52 86
7	Akanto	28	54 62
8	P8902	4	53 67
9	Indem1355	15	49 89
10	RGT Peterxxon	11	31 75
11	SE2272	3	60 74
12	SB1653	30	51 68
13	1092D851-01	16	56 71
14	P9944	14	35 70
15	P9975	26	39 83
16	KWS Hy	20	42 88
17	KXC321	24	40 85
18	KXC336	23	38 87
19	KXC336	19	33 90
20	KXC337	8	34 80
21	DKC404	0	32 78
22	P0725	5	55 76
23	P9610	7	58 61
24	Pilgrim	3	59 64
25	LID4040	9	37 63
26	Orinoco	2	43 66
27	P92440	1	36 73
28	Foxway	9	44 84
29	LG 3225	2	47 69
30	DKC 340	7	50 65

KM			
KM24804611.M0			
8046 Reckenholz ZH			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	SY Telia	19	35 52
2	ES Kata	10	48 61
3	DKC 340	16	47 56
4	KWS Ch	21	41 50
5	KWS Ar	7	40 53
6	P8436	15	26 72
7	KXC231	5	44 57
8	KXC312	23	34 49
9	Farmirell	4	32 66
10	EX3426	6	33 62
11	Wakefield	20	36 51
12	Fludexxa	24	31 64
13	Cheerful	1	39 60
14	SA1362	9	37 71
15	SY Beam	12	28 67
16	SB0793	8	30 63
17	SB0973	3	38 59
18	SB0943	17	25 70
19	KXC3161	11	27 68
20	KXC3313	14	45 54
21	KXC3346	22	42 55
22	LG 32257	2	46 65
23	P8307	18	43 58
24	Pilgrim	13	29 69


KM11/21 Versuch aufgegeben

Schnecken & Drahtwurmschäden

Ersatzsaat – siehe nachfolgende Seite

Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / maïs grain – Ersatzsaat Protected Site


Kann nur auf Voranmeldung und mit Begleitung besucht werden



KM01			
KM24804601.M0			
8046 Reckenholz ZH			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	LG 31211	13	21
2	P7515	1	24
3	P8754	18	29
4	KWS Curacao	16	26
5	KWS Glasgo	9	35
6	P7818	17	31
7	KWS Adorado	12	20
8	P7737	3	34
9	LZM173/54	2	25
10	LID1145C	14	22
11	1081D769-01	7	33
12	KWS Marcopolo	4	30
13	KXC3102	6	19
14	KXC3129	5	27
15	KXC3134	15	23
16	SL11505	8	28
17	P8307	10	32
18	KWS Chiasso	11	36

KM11			
KM24804611.M0			
8046 Reckenholz ZH			
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen	
1	SY Telias	19	35
2	ES Katamaran	10	48
3	DKC 3400	16	47
4	KWS Chiasso	21	41
5	KWS Arturello	7	40
6	P8436	15	26
7	KXC2311	5	44
8	KXC3123	23	34
9	Farmirella	4	32
10	EX3426	6	33
11	Wakefield	20	36
12	Fludexxa	24	31
13	Cheerful	1	39
14	SA1362	9	37
15	SY Beam	12	28
16	SB0793	8	30
17	SB0973	3	38
18	SB0943	17	25
19	KXC3161	11	27
20	KXC3313	14	45
21	KXC3346	22	42
22	LG 32257	2	46
23	P8307	18	43
24	Pilgrim	13	29

Versuchsdesign / disposition des essais: Helminthosporium turcicum




Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Helminthosporium turcicum

SM90				
SM24804690.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31211	77	240	259
2	P7515	17	197	334
3	P8754	89	132	244
4	KWS Curacao	28	204	283
5	KWS Glasgo	65	233	287
6	P7818	115	149	303
7	KWS Adorado	27	177	333
8	P7737	45	211	277
9	SY Telias	109	146	315
10	ES Katamaran	23	126	305
11	DKC 3400	61	228	302
12	KWS Chiasso	91	163	328
13	KWS Arturello	54	181	241
14	P8436	18	235	296
15	KXC2311	56	161	266
16	KXC3123	113	188	256
17	LG 32257	14	212	313
18	P8307	6	237	323
19	P9903	88	191	325
20	Kidemos KWS	84	145	281
21	P8834	9	173	338
22	SY Fregat	108	200	324
23	DKC 3595	36	210	270
24	LG 31272	70	139	318
25	Akanto	25	159	297
26	P8902	1	220	248
27	P0725	69	187	258
28	P9610	85	216	265
29	Pilgrim	37	238	359
30	LID4040C	101	230	271
31	Orinoco	76	171	346
32	P92440	104	229	253
33	Foxway	59	184	352
34	KWS Papageno	20	219	319
35	DKC 3218	119	182	354
36	LG 31217	39	158	310
37	Emeleen	98	174	345
38	Wesley	116	123	278
39	ES Myrdal	79	141	311
40	KXC2049	96	128	251
41	KWS Marcopolo	43	164	349
42	LG 31207	120	125	317
43	LG 31230	47	133	288
44	KWS Damario	112	190	340
45	P8086	100	175	279
46	KWS Milandro	117	153	314
47	Meluseen	106	180	274
48	SY Opale	22	224	327
49	DKC3434	49	140	339
50	LG 31251	63	202	347
51	EX3428	92	143	326
52	P8317	97	186	267
53	P82703	52	131	356
54	KXC2321	90	165	264
55	LG 32257	35	223	290
56	KWS Chiasso	3	138	355
57	Angeleen	57	203	357
58	Qualito	114	144	291
59	KWS Robertino	72	209	263
60	Benedictio KWS	41	155	320


61	LG 31245	7	225	321
62	Micheleen	24	147	316
63	SY Enermax	83	170	249
64	SY Amfora	110	192	275
65	P9610	11	156	299
66	KWS Editio	26	167	285
67	KWS Go	16	135	284
68	SU Crumber	4	178	350
69	Bone	53	142	332
70	Armoreen	42	160	329
71	P9967	68	198	341
72	KXC2121	80	232	358
73	P9911	75	231	272
74	LG 31479	5	239	293
75	KWS Inteligens	48	152	300
76	ES Traveler	62	215	273
77	SY Granaris	86	137	289
78	P8436	103	195	247
79	P8436	94	130	286
80	Inzuchtlinien	32	218	335
81	Inzuchtlinien	105	148	250
82	Inzuchtlinien	2	124	292
83	Inzuchtlinien	15	172	337
84	Inzuchtlinien	82	194	255
85	Inzuchtlinien	30	121	298
86	Inzuchtlinien	29	150	294
87	Inzuchtlinien	99	226	312
88	KWS Glasgo	66	127	336
89	KWS Glasgo	71	208	252
90	RGT Chromixx	13	185	343
91	RGT Chromixx	93	162	268
92	SY Telias	19	213	243
93	SY Telias	64	122	309
94	P8086	50	206	245
95	LG 31211	21	207	282
96	LG 31211	60	199	353
97	KWS Curacao	55	166	257
98	SY Fregat	81	151	295
99	SY Fregat	40	168	301
100	Severeen	10	227	342
101	Severeen	111	154	307
102	Severeen	58	221	260
103	P8307	74	236	246
104	P8307	73	129	331
105	KWS Papageno	8	183	344
106	KWS Papageno	31	222	254
107	KWS Chiasso	95	169	262
108	KWS Chiasso	46	176	276
109	Erasmus	87	193	360
110	Erasmus	118	189	308
111	P8834	12	217	330
112	P8834	67	205	242
113	KWS Milandro	38	136	304
114	P7515	102	134	261
115	ES Myrdal	51	201	269
116	ES Myrdal	44	157	322
117	Meluseen	107	196	348
118	Meluseen	78	234	280
119	KWS Go	33	179	351
120	KWS Go	34	214	306

6.9 8193 Eglisau


Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Heimgartenweg 11, 8180 Bülach GPS Koordinaten: 47°12'03.5"N 8°22'12.7"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11) • Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Silomais / maïs ensilage 14.05.2024	
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais



Parzellenübersicht / tableau des parcelles


SM01				
SM24819301.M0				
8193 Eglisau ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	30	50	69
2	DKC 3218	18	52	61
3	LG 31217	26	41	82
4	Emeleen	16	55	65
5	KWS Glasgo	24	31	76
6	Wesley	14	60	64
7	ES Myrdal	3	44	89
8	KXC2049	15	32	90
9	KWS Marcopolo	8	46	83
10	LZM173/74	29	34	67
11	EY3435	4	37	77
12	EX2976	20	42	87
13	SU Addition	22	35	85
14	Bakersfield	7	53	63
15	Fludexxa	19	36	88
16	Cheerful	12	58	80
17	SA0083	13	57	72
18	SB0973	10	48	86
19	1077D015-01	28	49	66
20	1080D986-01	9	59	62
21	KXC3102	11	33	73
22	KXC3105	21	56	78
23	KXC3134	6	43	70
24	KXC3337	25	45	71
25	LZM173/33	1	54	75
26	SY Broncos	5	38	81
27	LG 31207	2	39	84
28	LG 31230	17	51	68
29	KWS Chiasso	23	40	74
30	KWS Milandro	27	47	79

SM21				
SM24819321.M0				
8193 Eglisau ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	SY Enermax	22	47	61
2	SY Amfora	9	54	86
3	P9610	27	36	80
4	KWS Editio	16	35	68
5	KWS Go	28	32	77
6	SU Crumber	3	49	72
7	Bone	8	51	89
8	Armoreen	4	44	90
9	P9967	11	56	76
10	KXC2121	13	33	71
11	LG 31301	30	31	70
12	Wakefield	14	34	84
13	SY Remco	26	45	83
14	SE2272	18	50	87
15	1089D485-01	25	39	65
16	P92440	10	53	74
17	1092D851-01	24	46	67
18	KWS Monumen	6	55	75
19	(KWS Berro)	19	40	66
20	(KWS Profusio)	29	52	73
21	KXC3144	20	57	78
22	KXC3213	15	42	85
23	KXC3363	5	37	88
24	P9944	23	38	63
25	P9911	2	59	69
26	LG 31479	21	60	62
27	P8834	12	43	81
28	KWS Inteligens	1	41	82
29	ES Traveler	7	48	64
30	SY Granaris	17	58	79


SM11				
SM24819311.M0				
8193 Eglisau ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31272	1	46	95
2	P8086	5	62	106
3	KWS Milandro	20	45	108
4	Meluseen	28	54	92
5	KWS Adorado	33	65	85
6	SY Opale	4	43	107
7	DKC3434	6	44	94
8	Pilgrim	22	41	80
9	LG 31251	34	42	98
10	EX3428	18	63	103
11	P8317	8	59	99
12	P82703	13	58	102
13	KXC2321	31	40	89
14	KXC3123	29	68	93
15	Farmirella	10	53	97
16	LZM272//34	16	37	96
17	LZM273//63	27	47	91
18	LG 31271	35	50	100
19	EY3533	23	38	82
20	SU Keldeo	19	69	83
21	LID1145C	2	71	88
22	LID1810C	24	61	105
23	(RGT Galopixx)	14	39	84
24	SA1172	7	66	87
25	SA1342	25	52	77
26	SA1362	3	60	79
27	SB0793	12	70	86
28	1082D244-01	9	56	78
29	KXC3339	30	49	76
30	KXC3342	36	55	75
31	KXC3346	11	51	74
32	KXC3347	15	48	73
33	LG 32257	32	57	101
34	KWS Chiasso	26	72	81
35	Angeleen	17	64	104
36	Qualito	21	67	90


6.10 8194 Hüntwangen

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Linde 16, 8194 Hüntwangen (Pizzeria Linde da Modesto) GPS Koordinaten: 47°35'33.2"N 8°29'30.2"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01) • Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11) • Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21) • Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR mi-tardif (Serie KM29)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 14.05.2024	
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale





Suchorte / Lieux d'essais



Versuchsdesign / disposition des essais

Körnermais früh (KM01)

Körnermais mittelfrüh (KM11)

Körnermais mittelspät (KM21)

Körnermais IMIR (KM 29)

Parzellenübersicht / tableau des parcelles

KM01				
KM24819401.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31211	14	34	42
2	P7515	15	19	53
3	P8754	13	36	38
4	KWS Curacao	2	22	45
5	KWS Glasgo	6	20	43
6	P7818	7	33	47
7	KWS Adorado	18	26	46
8	P7737	10	21	44
9	LZM173/54	11	24	52
10	LID1145C	1	27	41
11	1081D769-01	16	32	39
12	KWS Marcopolo	8	28	51
13	KXC3102	17	30	37
14	KXC3129	4	35	48
15	KXC3134	9	29	40
16	SL11505	5	31	54
17	P8307	3	23	49
18	KWS Chiasso	12	25	50


KM21				
KM24819421.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	4	44	71
2	Kidemos KWS	17	55	64
3	P8834	23	43	87
4	SY Fregat	13	59	70
5	DKC 3595	14	35	69
6	LG 31272	9	54	85
7	Akanto	11	56	75
8	P8902	25	39	65
9	Indem1355	28	50	72
10	(RGT Peterxxon	30	34	79
11	SE2272	22	48	86
12	SB1653	20	57	77
13	1092D851-01	19	33	90
14	P9944	2	41	82
15	P9975	12	58	73
16	KWS Hypolito	15	36	80
17	KXC3213	6	52	74
18	KXC3362	5	46	67
19	KXC3363	7	51	66
20	KXC3371	21	38	89
21	DKC4042	18	40	62
22	P0725	24	45	68
23	P9610	3	37	83
24	Pilgrim	1	47	88
25	LID4040C	16	53	61
26	Orinoco	8	60	76
27	P92440	29	49	63
28	Foxway	10	31	78
29	LG 32257	27	32	84
30	DKC 3400	26	42	81

KM11				
KM24819411.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	SY Telias	1	47	64
2	ES Katamaran	9	38	53
3	DKC 3400	2	39	71
4	KWS Chiasso	15	48	56
5	KWS Arturello	17	34	68
6	P8436	11	43	51
7	KXC2311	6	32	63
8	KXC3123	4	44	66
9	Farmirella	18	31	70
10	EX3426	3	35	61
11	Wakefield	8	42	69
12	Fludexxa	10	41	67
13	Cheerful	12	45	50
14	SA1362	22	37	60
15	SY Beam	21	30	55
16	SB0793	13	46	54
17	SB0973	5	33	62
18	SB0943	20	29	57
19	KXC3161	19	36	52
20	KXC3313	7	27	65
21	KXC3346	23	25	58
22	LG 32257	24	40	49
23	P8307	16	26	72
24	Pilgrim	14	28	59


KM29				
KM24819429.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	Victorello	25	42	82
2	DKC 4603	4	49	89
3	DKC 4539	16	37	84
4	DKC 4712	10	48	80
5	DKC 4540	8	46	83
6	DKC 4320	13	33	71
7	Arcadio	11	45	85
8	Foxway	28	35	73
9	DKC 5092	14	41	64
10	LDZ 23337	18	50	87
11	LID4040C	9	53	86
12	Invador	2	54	76
13	LG 31.380	23	44	63
14	Limonite	6	40	79
15	MAS 431.B	26	36	69
16	P9975	29	34	68
17	P9255	7	47	81
18	P92440	20	57	66
19	RGT Specixx	15	59	67
20	RGT Alexx	12	52	62
21	RGT Xxentaur	19	60	75
22	Orinoco	30	43	70
23	Concil	3	56	72
24	Bullinga	17	58	61
25	Kabanero	24	31	88
26	Indem1012	22	55	65
27	SE2272	1	51	90
28	P9610	5	39	74
29	P8834	21	32	77
30	P9944	27	38	78

6.11 8566 Ellighausen

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Bächistrasse 5, 8566 Ellighausen GPS Koordinaten: 47°36'32.7"N 9°08'13.3"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01) • Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11) • Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11) • Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 06.06.2024	Silomais / maïs ensilage 06.06.2024
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais

Säureung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
GPS Bahn	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Reihfolge	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

115	112	109	106	103	98	93	88	83	78	73	68	63	58	53	48	43	38	33	28	23	18	13	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	31	21	13	19	27	103	104	105	106	107	108	6	36	12	17	1	23	97	98	99	100	101	102	34	2	35	8	7	10	91	92	93	94	95	96	22	4	25	3	15	32	85	86	87	88	89	90	28	16	20	9	33	30	15	17	3	14	1	26	85	86	87	88	89	90	79	80	81	82	83	84	79	80	81	82	83	84	12	24	5	18	27	2	73	74	75	76	77	78	23	4	28	25	11	13	67	68	69	70	71	72	16	9	29	10	7	21	61	62	63	64	65	66	7	13	27	11	5	3	55	56	57	58	59	60	18	29	7	18	8	34	49	50	51	52	53	54	48	50	51	52	53	54	21	29	6	17	10	9	43	44	45	46	47	48	1	26	2	8	24	19	37	38	39	40	41	42	14	30	4	15	12	25	31	32	33	34	35	36	2	25	26	1	4	15	25	26	27	28	29	30	5	11	24	9	6	8	19	20	21	22	23	24	3	20	30	7	28	14	13	14	15	16	17	18	27	10	12	21	16	29	7	8	9	10	11	12	22	19	13	23	17	18	22	19	13	23	17	18	1	2	3	4	5	6	19	20	21	22	23	24	10	8	6	3	22	23	13	14	15	16	17	18	30	1	28	20	7	5	7	8	9	10	11	12	9	11	2	27	14	19	4	29	8	7	3	6	31	32	33	34	35	36	13	12	21	24	25	16	18	26	27	28	29	30	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	24	19	20	21	22	23	24	30	27	11	13	23	25	12	18	5	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24	16	2	10	6	10	16	9	3	4	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	4	17	24</

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Silomais / maïs ensilage

SM01				
SM24856601.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	28	37	83
2	DKC 3218	25	39	78
3	LG 31217	13	60	81
4	Emeleen	29	33	68
5	KWS Glasgo	19	59	75
6	Wesley	23	45	85
7	ES Myrdal	16	55	65
8	KXC2049	24	40	86
9	KWS Marcopolo	22	48	62
10	LZM173//74	8	47	64
11	EY3435	20	58	71
12	EX2976	9	35	73
13	SU Addition	3	56	72
14	Bakersfield	18	31	82
15	Fludexxa	30	34	79
16	Cheerful	11	52	61
17	SA0083	5	46	80
18	SB0973	6	49	76
19	1077D015-01	2	42	87
20	1080D986-01	14	51	90
21	KXC3102	10	43	66
22	KXC3105	1	54	88
23	KXC3134	4	53	67
24	KXC3337	21	41	74
25	LZM173//33	26	36	70
26	SY Broncos	27	38	84
27	LG 31207	7	57	77
28	LG 31230	17	50	69
29	KWS Chiasso	12	44	63
30	KWS Milandro	15	32	89

SM21				
SM24856621.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	SY Enermax	8	45	89
2	SY Amfora	3	42	74
3	P9610	16	35	68
4	KWS Editio	21	31	90
5	KWS Go	12	49	76
6	SU Crumber	15	36	80
7	Bone	11	34	73
8	Armoreen	14	33	71
9	P9967	1	58	72
10	KXC2121	13	60	82
11	LG 31301	2	39	84
12	Wakefield	26	52	66
13	SY Remco	25	51	65
14	SE2272	5	56	69
15	1089D485-01	24	37	75
16	P92440	30	38	81
17	1092D851-01	23	43	88
18	KWS Monument	19	59	70
19	(KWS Berro)	6	46	85
20	(KWS Profusio)	10	44	83
21	KXC3144	27	48	67
22	KXC3213	17	50	64
23	KXC3363	18	55	63
24	P9944	28	53	62
25	P9911	29	40	61
26	LG 31479	20	41	87
27	P8834	4	47	79
28	KWS Inteligens	9	54	86
29	ES Traveler	22	32	78
30	SY Granaris	7	57	77

SM11				
SM24856611.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31272	10	37	101
2	P8086	34	41	92
3	KWS Milandro	29	56	88
4	Meluseen	28	48	86
5	KWS Adorado	32	63	78
6	SY Opale	21	72	97
7	DKC3434	31	51	95
8	Pilgrim	8	53	94
9	LG 31251	35	62	82
10	EX3428	33	49	96
11	P8317	17	68	75
12	P82703	36	43	99
13	KXC2321	18	55	106
14	KXC3123	23	70	74
15	Farmirella	26	45	89
16	LZM272//34	5	57	80
17	LZM273//63	12	38	100
18	LG 31271	25	52	77
19	EY3533	7	64	107
20	SU Keldeo	30	67	81
21	LID1145C	1	66	105
22	LID1810C	24	69	85
23	(RGT Galopixx)	20	39	102
24	SA1172	15	65	103
25	SA1342	2	47	87
26	SA1362	27	71	73
27	SB0793	3	44	108
28	1082D244-01	4	59	79
29	KXC3339	11	50	76
30	KXC3342	22	61	84
31	KXC3346	6	46	104
32	KXC3347	19	40	90
33	LG 32257	13	58	83
34	KWS Chiasso	9	54	91
35	Angeleen	14	42	93
36	Qualito	16	60	98

Silomais mittelfrüh (SM11)
Silomais früh (SM01)
Silomais mittelspät (SM21)
Körnermais früh (KM01)
Körnermais mittelfrüh (KM11)
Körnermais mittelspät (KM21)

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Körnermais / maïs grain


KM01				
KM24856601.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	LG 31211	13	27	38
2	P7515	5	34	51
3	P8754	8	31	54
4	KWS Curacao	9	32	46
5	KWS Glasgo	15	19	47
6	P7818	11	33	52
7	KWS Adorado	3	23	43
8	P7737	17	21	40
9	LZM173//54	7	30	41
10	LID1145C	6	35	37
11	1081D769-01	16	20	42
12	KWS Marcopolo	14	28	39
13	KXC3102	12	25	53
14	KXC3129	1	29	45
15	KXC3134	2	22	48
16	SL11505	4	36	44
17	P8307	18	26	49
18	KWS Chiasso	10	24	50

KM11				
KM24856611.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	SY Telias	3	32	65
2	ES Katamaran	23	37	52
3	DKC 3400	6	39	56
4	KWS Chiasso	10	42	67
5	KWS Arturello	15	31	53
6	P8436	16	48	55
7	KXC2311	9	47	50
8	KXC3123	2	40	59
9	Farmirella	5	44	63
10	EX3426	17	27	68
11	Wakefield	24	25	58
12	Fludexxa	13	34	71
13	Cheerful	7	29	70
14	SA1362	22	35	62
15	SY Beam	21	26	66
16	SB0793	18	46	49
17	SB0973	11	28	61
18	SB0943	14	36	51
19	KXC3161	20	33	54
20	KXC3313	19	41	57
21	KXC3346	1	45	60
22	LG 32257	4	38	72
23	P8307	8	30	69
24	Pilgrim	12	43	64

KM21				
KM24856621.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	26	41	76
2	Kidemos KWS	22	36	68
3	P8834	8	35	87
4	SY Fregat	7	59	82
5	DKC 3595	2	48	88
6	LG 31272	12	46	86
7	Akanto	6	58	73
8	P8902	10	53	85
9	Indem1355	4	37	90
10	(RGT Peterxxon)	20	39	77
11	SE2272	15	56	84
12	SB1653	1	51	78
13	1092D851-01	16	50	66
14	P9944	9	60	80
15	P9975	24	57	74
16	KWS Hypolito	3	54	67
17	KXC3213	27	31	83
18	KXC3362	23	55	69
19	KXC3363	11	43	64
20	KXC3371	21	44	65
21	DKC4042	30	52	62
22	P0725	5	38	75
23	P9610	17	49	63
24	Pilgrim	25	47	70
25	LID4040C	18	34	79
26	Orinoco	19	45	72
27	P92440	14	42	81
28	Foxway	28	32	71
29	LG 32257	29	40	61
30	DKC 3400	13	33	89

6.12 9465 Salez



Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Rheinhofstrasse 11, 9465 Salez (Landwirtschaftliches Zentrum SG) GPS Koordinaten: 47°13'39.4"N 9°29'33.4"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)	
• Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 15.05.2024	Silomais / maïs ensilage 15.05.2024
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / maïs grain & Silomais / maïs ensilage



Silomais mittelspät (SM21)

Körnermais mittelspät (KM21)

Parzellenübersicht / tableau des parcelles:: Körnermais / maïs grain & Silomais / maïs ensilage

SM21				
SM24946521.M0				
9465 Salez 18.04.24				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	SY Enermax	19	57	65
2	SY Amfora	23	58	67
3	P9610	24	44	69
4	KWS Editio	12	31	87
5	KWS Go	21	36	73
6	SU Crumber	13	40	84
7	Bone	17	38	63
8	Armoreen	9	55	66
9	P9967	7	47	82
10	KXC2121	5	50	76
11	LG 31301	22	41	62
12	Wakefield	30	49	64
13	SY Remco	16	53	85
14	SE2272	15	60	68
15	1089D485-01	20	46	90
16	P92440	10	56	78
17	1092D851-01	4	59	80
18	KWS Monumen	11	43	88
19	(KWS Berro)	14	33	72
20	(KWS Profusio)	6	37	75
21	KXC3144	25	39	77
22	KXC3213	18	52	61
23	KXC3363	26	45	83
24	P9944	27	54	74
25	P9911	29	34	79
26	LG 31479	1	48	70
27	P8834	3	42	86
28	KWS Inteligens	8	35	81
29	ES Traveler	28	32	71
30	SY Granaris	2	51	89

KM21				
KM24946521.M0				
9465 Salez 17.04.24				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	5	37	76
2	Kidemos KWS	29	34	73
3	P8834	8	36	81
4	SY Fregat	18	58	79
5	DKC 3595	25	35	70
6	LG 31272	3	60	80
7	Akanto	28	38	65
8	P8902	19	39	78
9	Indem1355	23	43	63
10	(RGT Peterxxor	1	59	82
11	SE2272	15	54	85
12	SB1653	26	41	64
13	1092D851-01	24	57	68
14	P9944	7	45	83
15	P9975	22	48	86
16	KWS Hypolito	27	31	71
17	KXC3213	6	40	74
18	KXC3362	4	53	67
19	KXC3363	11	49	75
20	KXC3371	21	56	77
21	DKC4042	17	32	87
22	P0725	13	51	72
23	P9610	30	52	62
24	Pilgrim	14	42	88
25	LID4040C	10	50	66
26	Orinoco	9	44	90
27	P92440	16	55	84
28	Foxway	20	33	89
29	LG 32257	12	46	61
30	DKC 3400	2	47	69

7 Sortenübersicht / aperçu des variétés

Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM01
20000.44234	LG 31211	LZM163/74	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2016	KM01/S		S23/24	1
20000.44476	P7515	X80H141	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2020	KM01/S		S23/24	2
20000.44624	P8754	X85P703	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2023	KM01/S		S23/24 S24/25	3
20000.44660	KWS Curacao	KXB9014	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM01/S		S23/24	4
20000.44661	KWS Glasgo	KXC0111	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM01/S	SM01/S	S24/25	5
20000.44769	P7818	X80R591	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2024	KM01/S		S24/25	6
20000.44755	KWS Adorado	KXC0018	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e3	SM11/S		7
20000.44817	P7737	1077B009-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM01/e2			8
20000.44872		LZM173/54	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon		KM01/e1			9
20000.44885	LID1145C	ESZ21102	H(z)	Lidea, Norderstedt	?		KM01/e1	SM11/e1		10
20000.44907		1081D769-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM01/e1			11
20000.44836	KWS Marcopolo	KXC1054	Z	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e2		12
20000.44918		KXC3102	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		13
20000.44920		KXC3129	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1			14
20000.44921		KXC3134	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		15
20000.44915		SL11505	H(z)	Saatbau Linz eGen. A	?		KM01/e1			16
20000.44427	P8307	X85F816	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	2019	KM11/T		Verbindungssorte	17
20000.44669	KWS Chiasso	KXC1122	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM11/S	SM11/T	Verbindungssorte	18

Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM11
20000.44313	SY Telias	SC1153	Z(h)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2017	KM11/S		S23/24	1
20000.44537	ES Katamaran	ESZ7107	Z(h)	Lidea, Norderstedt	Fenaco, Moudon / Hauenstein, Rafz	2021	KM11/S		S23/24 S24/25	2
20000.44604	DKC 3400	ET3490	Z(h)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Ba	2023	KM11/S		S23/24 S24/25	3
20000.44669	KWS Chiasso	KXC1122	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM11/S	SM01/T	S23/24 S24/25	4
20000.44765	KWS Arturello	KXC1347	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2024	KM11/S		S24/25	5
20000.44770	P8436	X85R261	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2024	KM11/S		S24/25	6
20000.44831		KXC2311	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e2			7
20000.44833		KXC3123	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/2	SM11/2		8
20000.44869	Farmirella	SG186	H	SeedGenetic GmbH	Samen Steffen, Wikon		KM11/e1	SM11/e1		9
20000.44879		EX3426	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel		KM11/e1			10
20000.44887	Wakefield	ESZ21204	Z(h)	DSV, D	?		KM11/e1	SM21/e1		11
20000.44889	Fludexxa	EW3297	H(z)	Monsanto, USA	Fenaco, Moudon		KM11/e1	SM01/e1		12
20000.44890	Cheerful	SML0310	H(z)	von Moreau Saatzzucht, D	Fenaco, Moudon		KM11/e1	SM01/e1		13
20000.44896		SA1362	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM11/e1		14
20000.44897	SY Beam	SA1522	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1			15
20000.44899		SB0793	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM11/e1		16
20000.44900		SB0973	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM01/e1		17
20000.44903		SB0943	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1			18
20000.44923		KXC3161	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1			19
20000.44925		KXC3313	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1			20
20000.44929		KXC3346	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1	SM11/e1		21
20000.44646	LG 32257	LZM270/58	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2023	KM11/T	SM11/T		22
20000.44427	P8307	X85F816	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	2019	KM11/T			23
20000.44786	Pilgrim	GL187009	H(z)	SZG, A	E. Schweizer AG, Thun	2024	KM21/T	SM11/e3		24

Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM21
20000.44306	P9903	X00C209	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	2017	KM41/S+KM31/S		S24/25	1
20000.44448	Kidemos KWS	KXB6331	Z	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2019	KM21/S		S23/24	2
20000.44564	P8834	X90M326	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2021	KM21+KM31/S	SM21/T	S23/24 S24/25	3
20000.44579	SY Fregat	SB1497	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2021	KM21/S		S23/24 S24/25	4
20000.44542	DKC 3595	ES3595	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Sch	2022	KM21/S		S23/24 S24/25	5
20000.44561	LG 31272	LZM 267/54	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2021	KM31/S	SM11/S	S23/24 S24/25	6
20000.44684	Akanto	X85P736	Z	DSV, D	Fenaco, Moudon	2024	KM21/S		S24/25	7
20000.44822	P8902	1090A299-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM21/e2			8
20000.44888	Indem1355	1092B841-01	Z	DSV, D	?		KM31/e1			9
20000.44892	(RGT Peterxxon)	RH22026	Z(h)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon		KM21/e1			10
20000.44902		SE2272	Z(h)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1	SM21/e1		11
20000.44904		SB1653	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1			12
20000.44911		1092D851-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM21/e1	SM21/e1		13
20000.44806	P9944	1099A002-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1	SM31/e1		14
20000.44866	P9975	1099A003-01	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1			15
20000.44805	KWS Hypolito	KXC0381	Z	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1			16
20000.44924		KXC3213	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		17
20000.44910		KXC3362	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1			18
20000.44912		KXC3363	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		19
20000.44913		KXC3371	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1			20
20000.44881	DKC4042	EX4052	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Ba		KM21/e1			21
20000.44124	P0725	X8K803	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2013	KM42/S		Füllsorte AGS	22
20000.40146	P9610	X95M764	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21/S	Verbindungssorte IMIR	23
20000.44786	Pilgrim	GL187009	H(z)	SZG, A	E. Schweizer AG, Thun	2024	KM21/T	SM11/e3		24
20000.44794	LID4040C	LID4040C		Lidea, Norderstedt					Verbindungssorte IMIR	25
20000.44801	Orinoco		Z	RWA AG, Wien	Fenaco, Moudon ?				Verbindungssorte IMIR	26
20000.44858	P92440	1092B840-01	Z(h)	Pioneer					Verbindungssorte IMIR	27
20000.44861	Foxway			Saatbau Linz					Verbindungssorte IMIR	28
20000.44646	LG 32257	LZM270/58	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2023	KM11/T	SM11/T	Verbindungssorte KM11	29
20000.44604	DKC 3400	ET3490	Z(h)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Sch	2023	KM11/S		Verbindungssorte KM11	30

Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR (Serie KM29)

Número de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Remarque	KM29
20000.44931	Victorello				AgroMais			1
20000.44685	DKC 4603				Dekalb			2
20000.44932	DKC 4539	EW4565			Dekalb			3
20000.44687	DKC 4712	EU4732			Dekalb			4
20000.44933	DKC 4540	EX4570			Dekalb			5
20000.44791	DKC 4320	EV4450			Dekalb			6
20000.44852	Arcadio				IG Pflanzenz.			7
20000.44861	Foxway				DSV			8
20000.40150	DKC 5092				Dekalb		Ersatz von Ioniti	9
20000.44935	LDZ 23337				Lidea			10
20000.44794	LID4040C	LID4040C			Lidea			11
20000.44696	Invador	LG 31.415			LG			12
20000.44855	LG 31.380	LZM 472/25			LG			13
20000.44936	Limonite				LG			14
20000.44798	MAS 431.B				Maisadour			15
20000.44866	P9975	1099A003-01			Pioneer			16
20000.44857	P9255				Pioneer			17
20000.44858	P92440	1092B840-01			Pioneer			18
20000.44859	RGT Specixx				RAGT			19
20000.44800	RGT Alexx				RAGT			20
20000.44860	RGT Xxentaur				RAGT			21
20000.44801	Orinoco				RWA			22
20000.44946	Concil	SC4100			RWA			23
20000.44850	Bullinga				RWA			24
20000.40189	Kabanero				Saaten Union			25
20000.44937	Indem1012				Saaten Union			26
20000.44902	SE2272	(SY Nautilus)			Syngenta			27
20000.40146	P9610				Pioneer		Übergangssorte K+F	28
20000.44564	P8834	X90M326	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	Füllsorte AGS	29
20000.44806	P9944	1099A002-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	Füllsorte AGS	

Körnermais IMIR spät / maïs grain IMIR (Serie KM49)

Número de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Remarque	KM49
20000.44804	DKC 5110				Dekalb			1
20000.44938	DKC 5148	EX 4935			Dekalb			2
20000.44939	Farmfax				farmsaat			3
20000.44805	KWS Hypolito	KXC 0381			KWS			4
20000.44863	KWS Forturio	KXC 1383			KWS			5
20000.44864	LID4111C				Lidea			6
20000.44940	LDZ 23430				Lidea		Sorte wurde noch gewechselt -	7
20000.44941	Mas 448.G				Maisadour			8
20000.44942	1003D517-01				Pioneer			9
20000.44806	P9944	1099A002-01			Pioneer			10
20000.44651	P0710				Pioneer			11
20000.40168	RGT Mexxplede				RAGT			12
20000.44943	RGT Axxtronaute	RH22040			RAGT			13
20000.44867	RGT Parexx				RAGT			14
20000.44868	Informatika	ET5829XPYZ			RWA			15
20000.44704	Kabaretto				Saaten Union			16
20000.44944	SD3512	(SY Mercator)			Syngenta			17
20000.44945	SC4552	(SY Evident)			Syngenta			18
20000.40146	P9610	X95M764	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Ver	Übergangssorte K + F	19
20000.40150	DKC 5092				Dekalb		Vergleichsorte F	20
20000.44306	P9903	X00C209	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Ver	Füllsorte AGS	21
20000.44124	P0725	X8K803	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Ver	Füllsorte AGS	22
20000.44866	P9975	1099A003-01	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Ver	Füllsorte AGS	23
20000.44888	Indem1355	1092B841-01	SC	Z	DSV, D	?	Füllsorte AGS	24

Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)

Numéro de variété	Nom	Synonym e	Type de grain	Obtenteur	Représen- tant	Ins- crite	KM	SM	Remarque	SM01
20000.44495	KWS Papageno	KXB7313	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse	2020		SM01/S	S23/24 S24/25	1
20000.44605	DKC 3218	ET3286	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropSc	2023		SM01/S	S23/24 S24/25	2
20000.44628	LG 31217	LZM168/47	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2022		SM01/S	S23/24	3
20000.44629	Emeleen	LZM168/49	Z(h)	Advanta (LG)	Schweizer Ag	2022		SM01/S	S23/24	4
20000.44661	KWS Glasgo	KXC0111	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse	2023	KM01/S	SM01/S	S24/25	5
20000.44746	Wesley	LZM170/52	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2024		SM01/S	S24/25	6
20000.44768	ES Myrdal	ESZ9001	H(z)	Lidea, Norderstedt	Fenaco, Mou	2024		SM01/S	S24/25	7
20000.44827		KXC2049	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM01/e2		8
20000.44836	KWS Marcopolo	KXC1054	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e2		9
20000.44870		LZM173/74	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM01/e1		10
20000.44877		EY3435	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM01/e1		11
20000.44880		EX2976	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM01/e1		12
20000.44883	SU Addition	EX3190	Z(h)	Saaten Union GmbH, D	Hauenstein, Rafz			SM01/e1		13
20000.44884	Bakersfield	ESZ21106	H(z)	Lidea, Norderstedt	?			SM01/e1		14
20000.44889	Fludexxa	EW3297	H(z)	Monsanto, USA	Fenaco, Moudon		KM11/e1	SM01/e1		15
20000.44890	Cheerful	SML0310	H(z)	von Moreau Saat-zucht, D	Fenaco, Moudon		KM11/e1	SM01/e1		16
20000.44893		SA0083	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM01/e1		17
20000.44900		SB0973	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM01/e1		18
20000.44905		1077D015-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM01/e1		19
20000.44906		1080D986-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM01/e1		20
20000.44918		KXC3102	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		21
20000.44919		KXC3105	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM01/e1		22
20000.44921		KXC3134	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		23
20000.44926		KXC3337	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM01/e1		24
20000.44871		LZM173/33	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM01/e1		25
20000.44901	SY Broncos	SM1132	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM01/e1		26
20000.44481	LG 31207	LZM 167/39	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2020		SM01/T		27
20000.44648	LG 31230	LZM170/73	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2023		SM01/T		28
20000.44669	KWS Chiasso	KXC1122	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse	2023	KM11/S	SM01/T		29
20000.44667	KWS Milandro	KXC0326	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse	2023		SM11/S	Verbindungssorte	30

Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type de grain	Obtenteur	Représen- tant	Ins- crite	KM	SM	Remarque	SM11
20000.44561	LG 31272	LZM 267/54	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2021	KM31/S	SM11/S	S23/24	1
20000.44649	P8086	X80R603	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	2023		SM11/S	S23/24 S24/25	2
20000.44667	KWS Milandro	KXC0326	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse	2023		SM11/S	S23/24 S24/25	3
20000.44748	Meluseen	LZM170/47	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2024		SM11/S	S24/25	4
20000.44755	KWS Adorado	KXC0018	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse	2024	KM01/e3	SM11/S	S24/25	5
20000.44776	SY Opale	SA1641	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, St	2024		SM11/S	S24/25	6
20000.44782	DKC3434	EW3414	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM11/e3		7
20000.44786	Pilgrim	GL187009	H(z)	SZG, A	E. Schweizer AG, Thun		KM21/T	SM11/e3		8
20000.44810	LG 31251	LZM272/30	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM11/e2		9
20000.44813		EX3428	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM11/e2		10
20000.44818	P8317	1082A195-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM11/e2		11
20000.44819	P82703	1082B210-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM11/e2		12
20000.44832		KXC2321	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse SA, Basel			SM11/e2		13
20000.44833		KXC3123	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse SA, Basel		KM11/2.	SM11/2.		14
20000.44869	Farmirella	SG186	H	SeedGenetic GmbH	Samen Steffen, Wikon		KM11/e1	SM11/e1		15
20000.44873		LZM272/34	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM11/e1		16
20000.44874		LZM273/63	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM11/e1		17
20000.44875	LG 31271		H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM11/e1		18
20000.44878		EY3533	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM11/e1		19
20000.44882	SU Keldeo	EX3333	Z(h)	Saaten Union GmbH	Hauenstein, Rafz			SM11/e1		20
20000.44885	LID1145C	ESZ21102	H(z)	Lidea, Norderstedt	?		KM01/e1	SM11/e1		21
20000.44886	LID1810C	ESZ21107	H(z)	Lidea, Norderstedt	?			SM11/e1		22
20000.44891	(RGT Galopixx)	RH22017	H(z)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon			SM11/e1		23
20000.44894		SA1172	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM11/e1		24
20000.44895		SA1342	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM11/e1		25
20000.44896		SA1362	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM11/e1		26
20000.44899		SB0793	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM11/e1		27
20000.44908		1082D244-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM11/e1		28
20000.44927		KXC3339	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse SA, Basel			SM11/e1		29
20000.44928		KXC3342	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse SA, Basel			SM11/e1		30
20000.44929		KXC3346	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1	SM11/e1		31
20000.44930		KXC3347	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse SA, Basel			SM11/e1		32
20000.44646	LG 32257	LZM270/58	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Mou	2023	KM11/T	SM11/T		33
20000.44669	KWS Chiasso	KXC1122	H(z)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse	2023	KM11/S	SM11/T		34
20000.44749	Angeleen	LZM271/45	Z(h)	Advanta (LG)	Fenaco, Mou	2024		SM11/T		35
20000.44756	Qualito	KXC0313	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einb	KWS Suisse	2024		SM11/T		36

Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	SM21
20000.40124	SY Enermax	SC2685	Z(h)	Syngenta, CH	Syngenta, St	2021		SM21/S	S23/24	1
20000.44622	SY Amfora	SA2178	H	Syngenta, CH	Syngenta, St	2022		SM21/S	S23/24 S24/25	2
20000.40146	P9610	X95M764	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	2022		SM21/S	S23/24 S24/25	3
20000.44668	KWS Editio	KXC0337	H(z)	KWS Saat AG	KWS Suisse	2023		SM21/S	S23/24 S24/25	4
20000.44761	KWS Go	KXC1211	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG	KWS Suisse	2024		SM21/S	S24/25	5
20000.44784	SU Crumber	SG 125	H(z)	Saaten Union	Hauenstein, F	2024		SM21/S	S24/25	6
20000.44783	Bone	SG 111	H(z)	Saaten Union	Hauenstein, Rafz			SM21/e2		7
20000.44809	Armoreen	LZM272/33	H(z)	Limagrain, Eur	Fenaco, Moudon			SM21/e2		8
20000.44821	P9967	1097A001-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21+SM31/e2		9
20000.44828		KXC2121	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel			SM21/e2		10
20000.44876	LG 31301	LZM372/39	H(z)	Limagrain, Eur	Fenaco, Moudon			SM21/e1		11
20000.44887	Wakefield	ESZ21204	Z(h)	DSV, D	?		KM11/e1	SM21/e1		12
20000.44898	SY Remco	SA2071	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM21/e1		13
20000.44902		SE2272	Z(h)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1	SM21/e1		14
20000.44909		1089D485-01	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21/e1		15
20000.44858	P92440	1092B840-01	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21/e1		16
20000.44911		1092D851-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM21/e1	SM21/e1		17
20000.44914	KWS Monumento	KXC0341	Z(h)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel			SM21/e1		18
20000.44916	(KWS Berro)	KXC2213	H(z)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel			SM21/e1		19
20000.44917	(KWS Profusio)	KXC2340	H(z)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel			SM21/e1		20
20000.44922		KXC3144	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel			SM21/e1		21
20000.44924		KXC3213	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		22
20000.44912		KXC3363	Z(h)	KWS Saat AG	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		23
20000.44806	P9944	1099A002-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1	SM31/e1		24
20000.44478	P9911	X00B109	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Vers	2020		SM31/S		25
20000.44563	LG 31479		Z(h)	Limagrain, Eur	Fenaco, Mou	2021		SM31/S		26
20000.44564	P8834	X90M326	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	2021	KM21+KM31/S	SM21/T		27
20000.44608	KWS Inteligens	KXB8383	HZ	KWS Saat AG	KWS Suisse	2022		SM31/S		28
20000.44673	ES Traveler	ESZ9207	H(z)	Lidea, Norders	Fenaco, Mou	2023		SM11/S	S23/24	29
20000.44777	SY Granaris	SC3360	Z(h)	Syngenta, CH	Syngenta, St	2024		SM21/T		30

Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)

Numéro de variété		Nom	Synonyme	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	SM31
20000.44478	x	P9911	X00B109	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Vers	2020		SM31/S	S23/24 S24/25	1
20000.44563	x	LG 31479		Z(h)	Limagrain, Eur	Fenaco, Mou	2021		SM31/S	S23/24 S24/25	2
20000.44608	x	KWS Inteligens	KXB8383	HZ	KWS Saat AG	KWS Suisse	2022		SM31/S	S23/24 S24/25	3
20000.44821	x	P9967	1097A001-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21+SM31/e2		4
20000.44806	x	P9944	1099A002-01	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1	SM31/e1		5
20000.40146	x	P9610	X95M764	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	2022		SM21/S	S22/23 S23/24	6
20000.44784	x	SU Crumber	SG 125	H(z)	Saaten Union	Hauenstein, F	2024		SM21/S		7
20000.44789	x	P0937	?	Z	Pioneer	Pioneer					8
20000.44564	x	P8834	X90M326	Z	Pioneer	Pioneer, Vers	2021	KM21+KM31/S	SM21/T		9

8 Liste der empfohlenen Maissorten 2024 / Liste recommandée des variétés de maïs 2024

Körnermaissorten für die Ernte 2024

Geordnet nach der Früheife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des Wassergehaltes im Korn zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Körner- reife	Körner- ertrag	PUI (PUFA- Index) ³	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit			Resistenz gegen		Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m ²)	
								Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	Stängel- fäule		Helmintho- sporium Blattflecken ⁴
Anbau nördlich der Alpen														
Sortiment sehr früh und früh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 4) – FAO 170–210														
P7818	Z	Pioneer	2024	+++	++	tief	++	++	++	++	++	+	(++)	8,5
KWS Glasgo ¹	H(z)	KWS	2023	+++	+	mittel	++	++	++	+	++	+	+	8,5
P7515	Z	Pioneer	2020	++	++	tief	++	++	+	++	++	++	++	8,5
KWS Curacao	H(z)	KWS	2023	++	+	hoch	+++	++	++	++	++	++	Ø	8,5
P8754	Z	Pioneer	2023	+	+++	tief	+	++	++	++	++	++	++	8,5
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 3) – FAO 210–230														
P8307	Z(lh)	Pioneer	2019	+++	++	mittel	+++	++	+	++	+	Ø	++	8,5
KWS Chiasso ¹	H(z)	KWS	2023	+++	++	mittel	+++	++	++	++	++	++	–	8,5
ES Katamaran	Z(lh)	Lidea	2021	+++	+	tief	+++	++	++	++	++	++	+	9,0
Dentico KWS	Z	KWS	2021	++	++	mittel	+++	++	++	++	++	++	++	8,0
P8436	Z	Pioneer	2024	++	+++	tief	++	++	++	++	++	++	(++)	8,5
Benedicto KWS ¹	H(z)	KWS	2017	++	+	mittel	+++	++	+	++	++	++	Ø	8,5
KWS Arturoello	Z(lh)	KWS	2024	+	+++	tief	+++	++	++	++	++	++	(+)	9,0
SY Telias ¹	Z(lh)	Syngenta	2017	+	++	mittel	+++	++	++	++	++	++	–	8,5
DKC 3400	Z	Bayer	2023	+	++	tief	++	++	++	++	++	++	++	9,0
LG 32257 ¹	Z(lh)	Limagrain	2023	Ø	+++	mittel	+++	++	+	++	++	++	+	8,5
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbauzonen 1 und 2) – FAO 230–270														
Pilgrim (GL187009)*	H(z)	SZG	2024	+++	+++	mittel	+++	++	++	++	++	++	(++)	8,5
Akanto	Z(lh)	DSV	2024	+++	++	mittel	++		++	++	++	++	(++)	9,0
DKC 3595	Z	Bayer	2022	+++	++	tief	++	++	++	++	++	+	++	9,0
SY Fregat	Z	Syngenta	2021	+++	+++	sehr tief	+	+	++	++	++	++	Ø	8,5
Kidemos KWS	Z	KWS	2019	++	++	tief	+++	++	++	++	++	+	–	9,0
P8834 ¹	Z	Pioneer	2021	++	+++	tief	+++	++	+	++	++	++	++	8,0
Sortiment spät (geeignet für Anbauzone 1) – FAO 270–300														
LG 31272 ¹	H(z)	Limagrain	2021	++	++	mittel	+++	++	++	++	++	++	Ø	8,0

Körnermaissorten für die Ernte 2024 (Fortsetzung)

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des Wassergehaltes im Korn zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Körner- reife	Körner- ertrag	PUI (PUFA Index) ³	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit			Resistenz gegen			Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m ²)
								Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	Stängel- fäule	Helmintho- sporium Blattflecken ⁴	
Anbau südlich der Alpen														
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbaulagen bis 500 m.ü.M.) – FAO 280–400														
P9903	Z(h)	Pioneer	2017	++	+++	tief	+	++	++	+	++	++	+++	8,0
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbaulagen bis 400 m.ü.M.) – FAO 400–550														
P0725	Z	Pioneer	2013	+	+++	tief	++	++	++	+	+	++	++	8,0

¹ als Körner- und Silomais geeignet

² Korntyp: H = Hartmais, H(z) = hartmaisähnlicher Zwischentyp; Z(h) = zahmaisähnlicher Zwischentyp; Z = Zahmais

³ siehe Erklärung Textteil Seite 2

⁴ siehe Erklärung Textteil Seite 2; (vs) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv.

* vorbehaltlich der Eintragung in den europäischen Sortenkatalog

Legende: +++ = sehr gutfrüh; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; – = mittel bis schwach; --- = schwach; ---- = sehr schwach/spät; leere Zellen: keine Werte für die Beurteilung verfügbar.

Anbauzonen	
1 = sehr günstig	Großere Becken, beste Lagen in der Broje und im Seeland, Waadtländer- und Walliser-Chablais, Zürcher Weinland, beste Lagen in der Region Basel und im Kanton Schaffhausen, Tessin, Bündner Herrschaft
2 = günstig	restliches Rhonetal, Orbe-Ebene, Brojeval, Ufer des Neuenburgersees, Basse-Ajoie, Ebene von Delémont, tieferer Lagen im Mittelland und gute Lagen im St. Galler Rheintal
3 = mittel	übriges Mittelland ohne die höheren Lagen, Haute-Ajoie
4 = Grenzlagen	höhere Lagen des Mittellands

Folgende Sorten sind 2024 neu in der Liste der empfohlenen Sorten aufgeführt

Körnermais	P7818, P8436, KWS Arturo, Pilsgrim* (G187009), Akanto
Silomais	Wesley, ES Myrda, KWS Adorador, Feldplayer, Angelen, Meuseen, Qualito, SY Opale* (SA1641), KWS Go* (KXC1211), SY Granaris, SJ Grumber
* vorbehaltlich der Eintragung in den europäischen Sortenkatalog	

Folgende Sorten sind nicht mehr in der Liste der empfohlenen Sorten aufgeführt, können jedoch noch vermarktet werden

Körnermais	KWS Stabl, LG 31211, ES Crossman, RGT Chromix, SY Talisman, Figaro KWS, RGT Phanoxx, SY Impulse
Silomais	LG 31205, SY Talisman, Severeen, Vitalico KWS, SY Impulse, Figaro KWS, KWS Shako, P1758

Züchter / Sortenvertreter	
Advanta (LG)	ADVANTA, Saint-Mathurin / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz bzw. ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thun
Bayer	MONSANTO Technology LLC, St. Louis / Bayer CropScience Schweiz AG, 4052 Basel
DSV	Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt / FENACO, 1510 Moudon
KWS ¹	KWS, Einbeck / KWS Suisse SA, 4054 Basel
Lidea	Lidea Germany GmbH, Nordersied / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz bzw. FENACO, 1510 Moudon (Lidea = Causade + Euralis)
Limagrain ¹	LIMAGRAIN Europe, Saint-Beauzire / FENACO, 1510 Moudon
Pioneer	PIONEER, Overseas / PIONEER Hi-Bred (Switzerland) SA, 1290 Versoix
Saaten Union	Saaten Union GmbH, Isernhagen / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz
Syngenta ¹	Syngenta Crop Protection AG, Biele / SYNGENTA Agro AG, 4337 Stein
SZG	Saatgut Gliedort, Gliedort / ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thun
¹ Saatgut von gewissen Sorten dieses Züchters wird auch in der Schweiz durch swissmills produziert.	

Silomaisorten für die Ernte 2024

Geordnet nach der Frühlerte innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Reife (ganze Pflanze)	Trocken- substanz- ertrag	Verdau- lichkeit	Netto- Energie Laktation (NEL)	Stärke- gehalt	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit			Resistenz gegen Helmintho- sporium Blattflecken ³	Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m ²)
										Vege- tation	Ernte	Stängel- bruch bei Ernte		
Anbau nördlich der Alpen														
Sortiment früh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 4) – FAO 190–220														
Wesley	H(z)	Limagrain	2024	+++	+++	+++	++	sehr hoch	++	++	++	++	(+)	9,0
ES Myrdal	H(z)	Lidea	2024	+++	++	+++	++	hoch	+++	+	++	++	(++)	10,0
KWS Papageno	H(z)	KWS	2020	+++	++	+++	+++	sehr hoch	+++	+	Ø	++	–	9,0
LG 31230	H(z)	Limagrain	2023	+++	+++	+++	++	sehr hoch	+++	+	+	+	+	9,0
Emeleen	H(z)	Advanta (LG)	2022	+++	++	+++	++	sehr hoch	+++	Ø	+	++	+	9,0
LG 31207	H(z)	Limagrain	2020	+++	++	+++	+	hoch	+++	+	++	++	+	10,0
DKC 3218	H(z)	Bayer	2023	+++	++	+++	++	tief	+++	+	++	++	Ø	9,5
LG 31219	H(z)	Limagrain	2020	++	++	+++	++	hoch	++	++	++	++	+	10,0
Kaprilas	H(z)	KWS	2018	++	++	+++	++	mittel	+	+	+	++	+	9,0
LG 31217	H(z)	Limagrain	2022	++	++	+++	++	hoch	+++	+	+	++	Ø	9,0
KWS Glasgol ¹	H(z)	KWS	2023	++	+++	+++	++	hoch	+++	+	+	++	+	9,0
KWS Damaris	H(z)	KWS	2020	+	++	+++	+++	sehr hoch	++	+	Ø	++	Ø	9,0
KWS Chiasso ¹	H(z)	KWS	2023	+	+++	+++	+++	sehr hoch	++	+	++	++	–	9,0
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 3) – FAO 220–250														
KWS Adorado	H(z)	KWS	2024	+++	+++	++	++	hoch	+++	+	+	++	(+)	9,0
KWS Milandro	H(z)	KWS	2023	+++	+++	++	+	sehr hoch	+++	+	++	++	Ø	9,0
P8086	Z(h)	Pioneer	2023	+++	+++	++	+	mittel	++	+	+	++	+++	9,0
Fieldplayer	H(z)	Lidea	2024	+++	+++	++	+	mittel	+++	Ø	+	++	(Ø)	9,0
Angeleen	H(z)	Advanta (LG)	2024	++	+++	++	+	hoch	+++	+	+	++	(+)	9,0
Amaroc	H(z)	KWS	2018	++	++	++	+	mittel	+++	Ø	++	++	Ø	8,5
KWS Odorico	H(z)	KWS	2021	++	+	+++	+++	sehr hoch	+++	+	++	++	–	9,0
Benedictio KWS ¹	H(z)	KWS	2017	++	++	+++	++	hoch	+++	+	+	++	Ø	9,0
LG 32257 ¹	Z(h)	Limagrain	2023	++	+++	++	+	sehr hoch	+++	+	++	++	+	9,0
Michlelen	Z(h)	Advanta (LG)	2022	++	+++	++	+	mittel	+++	+	+	++	Ø	9,5
Meluseen	H(z)	Limagrain	2024	++	++	+++	+++	hoch	+++	++	++	++	(Ø)	9,0
LG 31245	H(z)	Limagrain	2021	++	+++	+	+	mittel	+++	+	Ø	++	–	9,0
KWS Gedeo	H(z)	KWS	2023	++	++	++	++	hoch	++	+	+	++	Ø	9,0
KWS Robertino	H(z)	KWS	2020	++	++	++	+	mittel	++	+	+	++	–	9,0
Qualito	H(z)	KWS	2024	+	+++	+	+	mittel	++	++	++	++	(+)	9,0
SY Opale (SA1641)*	H(z)	Syngenta	2024	+	+++	++	++	mittel	+++	++	++	++	(+)	9,0
LG 31272 ¹	H(z)	Limagrain	2021	+	+++	++	+	hoch	+++	+	++	++	Ø	8,5
SY Telias ¹	Z(h)	Syngenta	2017	+	+	++	++	sehr hoch	++	++	+	++	–	9,0

Silomaissorten für die Ernte 2024 (Fortsetzung)

Geordnet nach der Früheife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Reife (ganze Pflanze)	Trocken- substanz- ertrag	Verdau- lich- keit	Netto- Energie Laktation (NEL)	Stärke- gehalt	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit			Resistenz gegen Beulen- brand	Helmintho- sporium Blattflecken ³	Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m²)
										Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte			
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbauzonen 1 und 2) – FAO 250–280															
ES Traveler	H(z)	Lidea	2023	+++	++	+	Ø	mittel	+++	++	++	++	++	++	9,0
KWS Go (KXC1211)*	H(z)	KWS	2024	+++	+++	++	+	sehr hoch	++	++	++	++	++	(–)	9,0
SY Granaris	Z(h)	Syngenta	2024	+++	++	++	+	sehr hoch	++	++	++	++	++	(Ø)	9,0
KWS Editio	H(z)	KWS	2023	+++	++	+++	++	sehr hoch	++	++	++	++	+	Ø	9,0
KWS Sabino	H(z)	KWS	2022	+++	++	++	+	hoch	++	++	++	++	++	++	8,5
SY Emermax	Z	Syngenta	2021	+++	++	++	++	hoch	++	++	++	++	++	+	9,0
SY Glorius	H(z)	Syngenta	2020	+++	++	Ø	–	mittel	+++	+	+	++	+	–	8,5
SY Amfora	H	Syngenta	2022	++	+++	+++	+++	hoch	++	Ø	+	++	++	–	8,0
P8666	Z(h)	Pioneer	2019	++	++	+	+	tief	++	+	+	++	+	++	8,5
P8834 ¹	Z	Pioneer	2021	+	+	+++	++	sehr hoch	++	++	++	++	++	++	8,0
SU Cumber	H(z)	Saaten Union	2024	Ø	+++	+++	++	sehr hoch	++	++	++	++	++	(++)	8,5
P8888	Z(h)	Pioneer	2020	Ø	+++	+	Ø	tief	++	+	+	++	++	++	8,5
P9610	Z	Pioneer	2022	Ø	+++	++	+	hoch	++	++	++	++	++	++	8,0
P9363	Z	Pioneer	2021	Ø	+++	+++	++	hoch	+	++	++	++	++	++	7,5
Sortiment spät (geeignet für Anbauzone 1) – FAO 280–320															
KWS Intelligens	Z(h)	KWS	2022	+	+++	++	++	mittel	+	++	++	++	++	++	8,5
LG 31479	Z(h)	Limagrain	2021	+	+	+++	++	mittel	++	++	++	++	+	–	8,0
P9911	Z(h)	Pioneer	2020	+	+++	++	++	mittel	++	++	++	++	++	++	8,0

¹ als Silo- und Körnemaïs geeignet
² Korntyp: H = Hartmaïs, H(z) = hartmaïsförmiger Zwischentyp; Z(h) = zahnmaisförmiger Zwischentyp; Z = Zahntmaïs
³ siehe Erklärung Textteil Seite 2; (xy) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv.
* vorbehaltlich der Eintragung in den europäischen Sortenkatalog

Legende: +++ = sehr gut/früh; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; – = mittel bis schwach; --- = schwach; ---- = sehr schwach/spät; leere Zellen: keine Werte für die Beurteilung verfügbar.

Variétés de maïs grain pour la récolte 2024

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obtenteur	Année d'inscription	Maturité du grain	Rendement en grain	IPU (indice PUFa) ³	Vigueur au départ	Résistance à la verse racinaire			Résistance		Densité recommandée (pl/m ²)	
								Résistance en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose		helminthosporiose ⁴
Nord des Alpes														
Groupe très précoce et précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) – Groupe de précocité FAO 170–210														
P7818	D	Pioneer	2024	+++	++	bas	++	++	++	++	++	+	(++)	8,5
KWS Glasgo ¹	C(d)	KWS	2023	+++	+	moyen	++	++	++	++	++	+	+	8,5
P7515	D	Pioneer	2020	++	++	bas	++	++	++	++	++	+	++	8,5
KWS Curacao	C(d)	KWS	2023	++	+	élevé	+++	++	++	++	++	++	Ø	8,5
P8754	D	Pioneer	2023	+	+++	bas	+	++	++	++	++	++	++	8,5
Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) – Groupe de précocité FAO 210–230														
P8307	D(c)	Pioneer	2019	+++	++	moyen	+++	++	++	+	++	+	Ø	8,5
KWS Chiasso ¹	C(d)	KWS	2023	+++	++	moyen	+++	++	++	++	++	++	–	8,5
ES Katamaran	D(c)	Lidea	2021	+++	+	bas	+++	++	++	++	++	++	+	9,0
Dentico KWS	D	KWS	2021	++	++	moyen	+++	++	++	++	++	++	++	8,0
P8436	D	Pioneer	2024	++	+++	bas	++	++	++	++	++	++	(++)	8,5
Benedictio KWS ¹	C(d)	KWS	2017	++	+	moyen	+++	++	++	+	++	++	Ø	8,5
KWS Arturoello	D(c)	KWS	2024	+	+++	bas	+++	++	++	++	++	++	(+)	9,0
SY Telias ¹	D(c)	Syngenta	2017	+	++	moyen	+++	++	++	++	++	++	–	8,5
DKC 3400	D	Bayer	2023	+	++	bas	++	++	++	++	++	++	++	9,0
LG 32257 ¹	D(c)	Limagrain	2023	Ø	+++	moyen	+++	++	++	+	++	++	+	8,5
Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) – Groupe de précocité FAO 230–270														
Pilgrim (GL187009)*	C(d)	SZG	2024	+++	+++	moyen	+++	++	++	++	++	++	(++)	8,5
Akanto	D(c)	DSV	2024	+++	++	moyen	++		++	++	++	++	(++)	9,0
DKC 3595	D	Bayer	2022	+++	++	bas	++	++	++	++	++	+	++	9,0
SY Fregat	D	Syngenta	2021	+++	+++	très bas	+	+	++	++	++	Ø	Ø	8,5
Kidemos KWS	D	KWS	2019	++	++	bas	+++	++	++	++	++	+	–	9,0
P8834 ¹	D	Pioneer	2021	++	+++	bas	+++	++	++	++	++	++	++	8,0
Groupe tardif (adapté au zones de culture 1) – Groupe de précocité FAO 270–300														
LG 31272 ¹	C(d)	Limagrain	2021	++	++	moyen	+++	++	++	++	++	++	Ø	8,0

Variétés de maïs grain pour la récolte 2024 (suite)

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obtenteur	Année d'inscription	Maturité du grain	Rendement en grain	IPU (indice PUFa) ³	Vigueur au départ	Résistance à la verse racinaire			Résistance		Densité recommandée (pl/m ²)
								Résistance en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose	
Sud des Alpes													
Groupe mi-précoce (jusqu'à 500 m) – Groupe de précocité FAO 280–400													
P9903	D(c)	Pioneer	2017	++	+++	bas	+	++	++	+	++	+++	8,0
Groupe mi-tardif (jusqu'à 400 m) – Groupe de précocité FAO 400–550													
P0725	D	Pioneer	2013	+	+++	bas	++	++	++	+	+	++	8,0

¹Se prête à une utilisation ensilage et grain.

²Type du grain: C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté

³Voir les explications à la page 2 du texte.

⁴Voir les explications à la page 2 du texte. (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.

* Sous réserve d'inscription au Catalogue européen

Légende: +++ = très bon / précocé; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; – = moyen à faible; --- = très faible / tardif; cellule vide: pas d'informations disponibles

Zones de culture	
1 = très favorable	Bassin lémanique, les meilleures régions de la Broye et du Seeland, Chablais, Weinland zurichois, les meilleures régions autour de Bâle, dans le canton de Schaffhouse, Tessin et Bünden Herrschaft
2 = favorable	Reste de la vallée du Rhône, plaine de l'Orbe, vallée de la Broye, rives du lac de Neuchâtel, Basse-Ajoie, plaine de Delémont, régions basses du Plateau suisse, Rhodan (St-Gall)
3 = moyenne	Tout le plateau suisse, sauf régions élevées, Haute-Ajoie
4 = marginale	Régions élevées du plateau

Les variétés suivantes sont admises dans la liste recommandée 2024	
Maïs grain	P7818, P8436, KWS Arturoello, Pilgrim* (G1187009), Alanto
Maïs ensilage	Wesley, ES Myrdal, KWS Adorardo, Fieldplaye, Angelen, Meuseen, Qualito, SY Opale* (SA1641), KWS Go* (KXC1211), SY Granatis, SU Crumber
* Sous réserve d'inscription au catalogue européen	

Obtenteurs / représentants	
Advanta (UG)	Advanta, Saint-Mathurin / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Raiz resp. ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thounne
Bayer	MONSANTO Technology LLC, St. Louis / Bayer CropScience Schweiz AG, 4052 Bâle
DSV	Deutsche Saatveredlung AG, Lipstadt / FENACO, 1510 Moudon
KWS ¹	KWS, Einbeck / KWS Suisse SA, 4054 Bâle
Lidea	Lidea Germany GmbH, Nordersiedt / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Raiz resp. FENACO, 1510 Moudon (Lidea = Causade + Euralis)
Limagrain ¹	LIMAGRAIN Europe, Saint-Beauzire / FENACO, 1510 Moudon
Pioneer	PIONEER, Overseas / PIONEER Hi-Bred (Switzerland) SA, 1290 Versoix
Saaten Union	Saaten Union GmbH, Isernhagen / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Raiz
Syngenta ¹	Syngenta Crop Protection AG, Bâle / SYNGENTA Agro AG, 4332 Stein
SZG	Saatzucht Gletsdorf, Gletsdorf / ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thounne
¹ Certaines variétés de cet obteneur sont aussi multipliées en Suisse par swissmills.	

Les variétés suivantes ne figurent plus dans la liste recommandée, mais peuvent encore être commercialisées	
Maïs grain	KWS Stabil, LG 31211, ES Crossman, RGT Chromixx, SY Talisman, Figo KWS, RGT Planoxx, SY Impulse
Maïs ensilage	LG 31205, SY Talisman, Seveeen, Vitalico KWS, SY Impulse, Figo KWS, KWS Shako, P1758

Variétés de maïs ensilage pour la récolte 2024

Dans l'ordre de précocité, d'après la matière sèche de la plante le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obtenteur	Année d'inscrip-tion	Précocité de la plante entière	Rende-ment en matière sèche	Diges-tibilité	Energie nette pour la production de lait (NEL)	Teneur en amidon	Vigueur au départ	Résistance en végéta-tion	Résistance à la verse racinaire à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	Résistance helminto-sporiose ³	Densité recom-mandée (pl/m ²)
Nord des Alpes															
Groupe précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) – Groupe de précocité FAO 190–220															
Wesley	C(d)	Limagrain	2024	+++	+++	+++	++	très élevée	++	++	++	++	++	(+)	9,0
ES Myrdal	C(d)	Lidea	2024	+++	++	+++	++	élevée	+++	+	++	++	++	(++)	10,0
KWS Papageno	C(d)	KWS	2020	+++	++	+++	+++	très élevée	+++	+	Ø	++	+	–	9,0
LG 31230	C(d)	Limagrain	2023	+++	+++	++	++	très élevée	+++	+	+	+	++	+	9,0
Emeleen	C(d)	Advanta (LG)	2022	+++	++	+++	++	très élevée	+++	Ø	+	++	++	+	9,0
LG 31207	C(d)	Limagrain	2020	+++	++	++	+	élevée	+++	+	++	++	++	+	10,0
DKC 3218	C(d)	Bayer	2023	+++	++	+++	++	basse	+++	+	++	++	++	Ø	9,5
LG 31219	C(d)	Limagrain	2020	++	++	++	++	élevée	++	++	++	++	++	+	10,0
Kapillas	C(d)	KWS	2018	++	++	++	++	moyenne	+	+	+	++	++	+	9,0
LG 31217	C(d)	Limagrain	2022	++	++	++	++	élevée	+++	+	+	++	++	Ø	9,0
KWS Glasgo ^l	C(d)	KWS	2023	++	+++	++	++	élevée	+++	+	+	++	++	+	9,0
KWS Damario	C(d)	KWS	2020	+	++	+++	+++	très élevée	++	+	Ø	++	++	Ø	9,0
KWS Chasso ^j	C(d)	KWS	2023	+	+++	+++	+++	très élevée	++	+	++	++	++	–	9,0
Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) – Groupe de précocité FAO 220–250															
KWS Adorado	C(d)	KWS	2024	+++	+++	++	++	élevée	+++	+	+	++	++	(+)	9,0
KWS Milandro	C(d)	KWS	2023	+++	+++	++	+	très élevée	+++	+	++	++	++	Ø	9,0
P8086	D(c)	Pioneer	2023	+++	+++	++	+	moyenne	++	+	+	++	++	+++	9,0
Fieldplayer	C(d)	Lidea	2024	+++	+++	++	+	moyenne	+++	Ø	+	++	++	(Ø)	9,0
Angeleen	C(d)	Advanta (LG)	2024	++	+++	++	+	élevée	+++	+	+	++	++	(+)	9,0
Amaroc	C(d)	KWS	2018	++	++	++	+	moyenne	+++	Ø	++	++	++	Ø	8,5
KWS Odorico	C(d)	KWS	2021	++	+	+++	+++	très élevée	+++	+	++	++	++	–	9,0
Benedicto KWS ⁱ	C(d)	KWS	2017	++	++	+++	++	élevée	++	+	+	++	++	Ø	9,0
LG 32257 ⁱ	D(c)	Limagrain	2023	++	+++	++	+	très élevée	+++	+	++	++	++	+	9,0
Michlelen	D(c)	Advanta (LG)	2022	++	+++	++	+	moyenne	+++	+	+	++	+	Ø	9,5
Meluseen	C(d)	Limagrain	2024	++	++	+++	+++	élevée	+++	++	++	++	++	(Ø)	9,0
LG 31245	C(d)	Limagrain	2021	++	+++	+	+	moyenne	+++	+	Ø	++	+	–	9,0
KWS Gedeo	C(d)	KWS	2023	++	++	++	++	élevée	++	+	+	++	++	Ø	9,0
KWS Robertino	C(d)	KWS	2020	++	++	++	+	moyenne	++	+	+	++	+	–	9,0
Qualito	C(d)	KWS	2024	+	+++	+	+	moyenne	++	++	++	++	+	(+)	9,0
SY Opale (SA1641)*	C(d)	Syngenta	2024	+	+++	++	++	moyenne	+++	++	++	++	++	(+)	9,0
LG 31272 ⁱ	C(d)	Limagrain	2021	+	+++	++	+	élevée	+++	+	++	++	++	Ø	8,5
SY Telias ^l	D(c)	Syngenta	2017	+	+	++	++	très élevée	++	++	+	++	++	–	9,0

Variétés de maïs ensilage pour la récolte 2024 (suite)

Dans l'ordre de précocité, d'après la matière sèche de la plante le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obtenteur	Année d'inscription	Précocité de la plante entière	Rendement en matière sèche	Diges-tibilité	Energie nette pour la production de lait (NEL)	Teneur en amidon	Vigueur au départ	Résistance en végétation	Résistance à la verse racinaire	plantes cassées à la récolte	Resistance charbon commun	Resistance helminto-sporiose ³	Densité recom-mandée (pfl/m ²)
Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) – Groupe de précocité FAO 250–280															
ES Traveler	C(d)	Lidea	2023	+++	++	+	Ø	moyenne	+++	++	++	++	++	++	9,0
KWS Go (KXC1211)*	C(d)	KWS	2024	+++	+++	++	+	très élevée	++	++	++	++	++	(-)	9,0
SY Granaris	D(c)	Syngenta	2024	+++	++	++	+	très élevée	++	++	++	++	++	(Ø)	9,0
KWS Editio	C(d)	KWS	2023	+++	++	+++	++	très élevée	++	++	++	++	++	Ø	9,0
KWS Sabino	C(d)	KWS	2022	+++	++	++	+	élevée	++	++	++	++	++	++	8,5
SY Enernax	D	Syngenta	2021	+++	++	++	++	élevée	++	++	++	++	++	+	9,0
SY Glorius	C(d)	Syngenta	2020	+++	++	Ø	-	moyenne	+++	+	+	++	+	-	8,5
SY Amfora	C	Syngenta	2022	++	+++	+++	+++	élevée	++	Ø	+	++	++	-	8,0
P8666	D(c)	Pioneer	2019	++	++	+	+	basse	++	+	+	++	+	++	8,5
P8834 ¹	D	Pioneer	2021	+	+	+++	++	très élevée	++	++	++	++	++	++	8,0
SU Crumher	C(d)	Saaten Union	2024	Ø	+++	+++	++	très élevée	++	++	++	++	++	(++)	8,5
P8888	D(c)	Pioneer	2020	Ø	+++	+	Ø	basse	++	+	+	++	++	++	8,5
P9610	D	Pioneer	2022	Ø	+++	++	+	élevée	++	++	++	++	++	++	8,0
P9363	D	Pioneer	2021	Ø	+++	+++	++	élevée	+	++	++	++	++	++	7,5
Groupe tardif (adapté aux zones de culture 1) – Groupe de précocité FAO 280–320															
KWS Intelligens	D(c)	KWS	2022	+	+++	++	++	moyenne	+	++	++	++	++	++	8,5
LG 31479	D(c)	Limagrain	2021	+	+	+++	++	moyenne	++	++	++	++	+	-	8,0
P9911	D(c)	Pioneer	2020	+	+++	++	++	moyenne	++	++	++	++	++	++	8,0

¹Se prête à une utilisation ensilage et grain.
²Type du grain: C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté
³Voir les explications à la page 2 du texte: (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.
* Sous réserve d'inscription au Catalogue européen
Légende: +++ = très bon / précocé; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; --- = faible; ---- = très faible/tardif; cellule vide: pas d'informations disponibles