

# Omologazioni prodotti fitosanitari per l'orticoltura: aggiornamento 1/2018

Autori: Brigitte Baur, Martina Keller, Matthias Lutz e Ute Vogler

Febbraio 2018

Per tutti i dettagli vi preghiamo di consultare DATAphyto ([www.dataphyto.agroscope.info](http://www.dataphyto.agroscope.info)) e la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG ([www.psm.admin.ch](http://www.psm.admin.ch)).

Sempre più spesso le ditte sostituiscono le loro omologazioni per prodotti fitosanitari con permessi di vendita per prodotti omonimi. Le indicazioni omologate possono differire, a dipendenza del fatto, se un prodotto si basa ancora sull'omologazione originale, oppure su un nuovo permesso di vendita. Per questo motivo è importante verificare, sui testi che il **numero W presente sull'imballaggio del prodotto** corrisponda effettivamente al numero W riportato sulle informazioni presenti nelle banche dati.

**Non vi è nessuna garanzia sulla completezza e correttezza di questa lista. Giuridicamente vincolante per un corretto utilizzo di prodotti fitosanitari sono esclusivamente i documenti originali dell'omologazione (disponibili presso le ditte e presso l'UFAG)!**

## Insetticidi: nuovi prodotti e autorizzazioni per la vendita

Nome del prodotto	Ditta	Numero W	Sostanza attiva	Utilizzo analogo a
BIOHOP DELFIN	Renovita	W 6552-1	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Delfin (Andermatt Biocontrol)
BIOHOP AUDIENZ	Renovita	W 6020-1	Spinosad	Audienz (Omya)

## Fungicidi: nuove indicazioni

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, Numero W)	Sostanza attiva
Asparago (pieno campo)	Ustione delle foglie Marciume grigio Ruggine	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenconazolo
Melanzana	Alternariosi Oidio	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenconazolo
Barbabietola	Cercosporiosi e Ramularia	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenconazolo
Sedano	Septoriosi	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenconazolo
Indivia	Peronospora Rizoctonia Marciume grigio (efficacia parziale)	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenconazolo
Cicoria belga (pieno campo)	Oidio Alternariosi Ruggine	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenconazolo



**Fungicidi: nuove indicazioni (continuazione)**

<b>Coltura</b>	<b>Parassita</b>	<b>Prodotto (Ditta, Numero W)</b>	<b>Sostanza attiva</b>
Cima di Rapa	Maculatura anulare nera Peronospora	<b>Consento</b> (Bayer, W 6374) <b>Arkaban</b> (Omya, W 6374-2)	Propamocarb- hydrochloride + fenamidone
Cavolo rapa	Maculatura anulare nera Oidio Peronospora Marciume grigio (efficacia parziale) Phoma Ruggine bianca	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Cetrioli	Oidio	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Cavoli foglia	Maculatura anulare nera Oidio Peronospora Marciume grigio (efficacia parziale) Ruggine bianca Phoma	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Cavolini di Bruxelles	Maculatura anulare nera Oidio Peronospora Marciume grigio (efficacia parziale) Phoma Ruggine bianca	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Cavoli a testa	Maculatura anulare nera Peronospora Marciume grigio (efficacia parziale)	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Cavolfiore	Oidio Maculatura anulare nera Ruggine bianca Necrosi del colletto della colza	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Indivia	Peronospora della lattua Rizottonia Marciume grigio (efficacia parziale)	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Cucurbitacee	Oidio	<b>Netzschwefel Stulln</b> (Andermatt Biocontrol, W 7227)	Zolfo
	Marciume grigio	<b>Saphire</b> (Syngenta, W 5361)	Fludioxonil
Cucurbitacee	Oidio	<b>Netzschwefel Stulln</b> (Andermatt Biocontrol, W 7227)	Zolfo

**Fungicidi: nuove indicazioni (continuazione)**

<b>Coltura</b>	<b>Parassita</b>	<b>Prodotto (Ditta, Numero W)</b>	<b>Sostanza attiva</b>
Fagioli con baccello	Peronospora	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + difenoconazolo
Lattuga cappuccio	Peronospora Rizotonia Marciume grigio (efficacia parziale)	<b>Priori Top (Syngenta, W 6461)</b>	Azossistrobina + Difenoconazolo
Meloni	Oidio Cladosporiosi	<b>Priori Top (Syngenta, W 6461)</b>	Azossistrobina + Difenoconazolo
Panais	Alternariosi Oidio Septoriosi	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + Difenoconazolo
Prezzemolo tuberoso	Alternariosi Oidio Necrosi fogliare	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + Difenoconazolo
Porri	Fitoftora Ruggine Alternariosi	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azoxystrobine + Difenoconazolo
Piselli senza baccello	Antracnosi Peronospora	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + Difenoconazolo
Peperoni	Marciume grigio	<b>Saphire</b> (Syngenta, W 5361)	Fludioxonil
	Oidio	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + Difenoconazolo
Radis long	Oidio	<b>Netzschwefel Stulln</b> (Andermatt Biocontrol, W 7227)	Zolfo
Ramolaccio	Oidio	<b>Netzschwefel Stulln</b> (Andermatt Biocontrol, W 7227)	Zolfo
Pomodori	Oidio	<b>Netzschwefel Stulln</b> (Andermatt Biocontrol, W 7227)	Zolfo
	Alternariosi Cladosporiosi Peronospora Oidio	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azossistrobina + Difenoconazolo
	Marciume grigio	<b>Saphire</b> (Syngenta, W 5361)	Fludioxonil

**Fungicidi: modifiche basate sul riesame mirato delle sostanze attive**

Coltura	Prodotto (ditta)	Sostanza attiva	Modifiche / Osservazioni
Tutte le barbabietole da insalata Carote Sedano Erba cipollina Cavoli Scalogni Valerianella Cipolle Prezzemolo Pomodori	<b>Difcor 250 EC</b> (Schneider, W 6452) <b>Genius Rex</b> (Renovita, W 6452-1) <b>Slick</b> (Syngenta, W 5056; Stähler, W 5056-2) <b>Bogard</b> (Leu+Gygax, W 5056-1) <b>Sico</b> (Bayer, W 5056-3) <b>Score Profi</b> (Syngenta, W 5056-4; Renovita, W 5056-5)	Difenoconazolo	Nuove condizioni.
Cicoria witloof [produzione di radici] Chicorée pommée et chicorée à feuilles Zucche con scorza commestibile Erbette da cucina Lattuga cappuccio Panais Rabarbaro	<b>Slick</b> (Syngenta, W 5056; Stähler, W 5056-2) <b>Bogard</b> (Leu+Gygax, W 5056-1) <b>Sico</b> (Bayer, W 5056-3) <b>Score Profi</b> (Syngenta, W 5056-4; Renovita, W 5056-5)	Difenoconazolo	Nuove condizioni.
Cicoria scarola/riccia Lattuga cappuccio	<b>Difcor 250 EC</b> (Schneider, W 6452) <b>Genius Rex</b> (Renovita, W 6452-1)	Difenoconazolo	Autorizzato anche in serra. Nuove condizioni.
Carote Zucchine Cipolle	<b>Priori Top</b> (Syngenta, W 6461)	Azoxystrobine + Difenoconazolo	Nuove condizioni.
Asparagi	<b>Difcor 250 EC</b> (Schneider, W 6452) <b>Genius Rex</b> (Renovita, W 6452-1) <b>Slick</b> (Syngenta, W 5056; Stähler, W 5056-2) <b>Bogard</b> (Leu+Gygax, W 5056-1) <b>Sico</b> (Bayer, W 5056-3) <b>Score Profi</b> (Syngenta, W 5056-4; Renovita, W 5056-5)	Difenoconazolo	Dosaggio ridotto. Nuove condizioni.
Cetrioli	<b>Difcor 250 EC</b> (Schneider, W 6452) <b>Genius Rex</b> (Renovita, W 6452-1)	Difenoconazolo	Nuove condizioni.
	<b>Slick</b> (Syngenta, W 5056; Stähler, W 5056-2) <b>Bogard</b> (Leu+Gygax, W 5056-1) <b>Sico</b> (Bayer, W 5056-3) <b>Score Profi</b> (Syngenta, W 5056-4; Renovita, W 5056-5)	Difenoconazolo	Autorizzato anche in pieno campo. Nuove condizioni.
Peperoni	<b>Difcor 250 EC</b> (Schneider, W 6452) <b>Genius Rex</b> (Renovita, W 6452-1) <b>Slick</b> (Syngenta, W 5056; Stähler, W 5056-2) <b>Bogard</b> (Leu+Gygax, W 5056-1) <b>Sico</b> (Bayer, W 5056-3) <b>Score Profi</b> (Syngenta, W 5056-4; Renovita, W 5056-5)	Difenoconazolo	Termine d'attesa ora 3 settimane. Nuove condizioni.
Pomodori	<b>Revus Top</b> (Syngenta, W 6927)	Mandipropamid + Difenoconazolo	Nuove condizioni.

**Erbicidi: nuove indicazioni**

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta), Numero W	Sostanza attiva
Spinacio (pieno campo)	Monocotiledoni annuali Ricacci di cereali Graminacee rampicanti	<b>Focus ultra</b> (BASF, W 4700)	Ciclossidim
Fagioli con baccello	Monocotiledoni annuali Monocotiledoni perenni Ricacci di cereali	<b>Focus ultra</b> (BASF, W 4700)	Ciclossidim
Valerianella (pieno campo)	Monocotiledoni annuali Ricacci di cereali	<b>Focus ultra</b> (BASF, W 4700)	Ciclossidim
Mais	Dicotiledoni annuali	<b>Xinca</b> (Nufarm, Omya, W 7167)	Bromoxinil
Cipolle	Dicotiledoni annuali	<b>Xinca</b> (Nufarm, Omya, W 7167)	Bromoxinil
Cipolle (da tavola)	Dicotiledoni annuali	<b>Starane Max</b> (Stähler, W 7202)	Fluroxypyr
Cipolle dolci	Dicotiledoni annuali	<b>Starane Max</b> (Stähler, W 7202)	Fluroxypyr
Prezzemolo	Dicotiledoni annuali e Monocotiledoni annuali	<b>Centium 36 CS</b> (Stähler, W 6419) <b>Cargon S</b> (Stähler, W 6419)	Clomazone
Scorzonera	Dicotiledoni annuali e Monocotiledoni annuali	<b>Centium 36 CS</b> (Stähler, W 7509) <b>Cargon S</b> (Stähler, W 7168)	Clomazone
Pomodori (pieno campo)	Dicotiledoni annuali e Monocotiledoni annuali	<b>Metriphar 70 WG</b> (Arysta, W 7172)	Metribuzina

**Erbicidi: nuovi prodotti e autorizzazioni per la vendita**

Nome del prodotto	Ditta	Numero W	Sostanza attiva	Utilizzo analogo a
<b>Bacalon aqua</b>	Bayer	W 7154-01	Pendimentalina	Sitradol Micro (Stähler)
<b>Glifonex TF</b>	Monsanto	W 7129	Glifosato	Altri glifosati
<b>Glyphosat 360 TF</b>	Schneider	W 7124	Glifosato	sostituisce Glyphosat 360 S (Schneider)
<b>Pendi</b>	Leu+Gygax	W 7242	Pendimentalina	
<b>Phenmedipham EC</b>	Schneider	W 6938-3	Pendimentalina	Betasana EC (United Phosphorus)
<b>Imperium TF</b>	Renovita	W 7124-1	Glifosato	Altri glifosati
<b>Paloka</b>	Omya	W 7122	Glifosato	Basta 150 (Bayer) Dosaggio diverso
<b>Basta S</b>	Stähler	W 7086-1	Glifosato	Basta 150 (Bayer)

**Termini di utilizzo dal 2018**

Nella seguente tabella sono riassunti i prodotti la cui omologazione è stata revocata e il cui termine d'utilizzo per i prodotti ancora a magazzino scadrà nel 2020.

**Agroscope non assume nessuna garanzia sulla completezza della seguente lista.**

Insetticidi					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Abamectina	Vertimec (Syngenta)	W 6441	31.05.2018	31.10.2020	
Alfa-Cipermetrina	Fastac Perlen (Leu+Gygax)	W 5702		30.04.2018	<b>Non è più omologato</b> nelle colture di: cipollotti a mazze, cardo, finocchio, sedano-costa Per tutte le altre colture il termine d'utilizzo è valido.
Clorpirifos	Pyrinex (Leu+Gygax) Pyrinex (Syngenta) Insegar L (Syngenta) Pyrinex (Adama) Pyrinex (Stähler)	W 5192 W 5192-1 W 5192-2 W 6661 W 6661-1		01.09.2018*	* Il termine d'attesa concerne le colture di alchechengio, melanzana, cavoli cappuccio, peperone, cavolini di Bruxelles e pomodori. Le nuove concentrazioni massime (CM) / limiti massimi di residui (LMR), inferiori, relative a clorpirifos sono entrate in vigore nel 2017 con un termine transitorio di 2 anni. Dal 2019, solo le nuove CM saranno valide. Anche per quel che riguarda i <b>legumi di conservazione, l'ultima applicazione possibile potrà essere effettuata nel 2017</b> se si vuol rispettare i CM.
Cipermetrina	Cypermethrin (Omya)	W 4774	31.05.2018	31.10.2020	
	Cypermethrin S (Schneider)	W 4976	31.05.2018	31.10.2020	
Deltametrina	Decis (Omya)	W 2372	30.11.2018	30.11.2019	
	Perfekthion (Leu+Gygax)	W 5183	31.03.2018	31.03.2019	Non è più omologato per le colture di peperone, cipolla e piselli dal 13.09.2017. Termine di utilizzo 31.03.2019 - contro la mosca del cavolo su rapa autunnale e rapa primaverile - contro la mosca del cavolo (efficacia parziale) su cavoli (sviluppo dell'infiorescenza), indivia, cavolini di Bruxelles, - in pieno campo contro la mosca del cavolo (efficacia parziale) su cavolo rapa, rafano, ramolaccio, rapanello e cavolo navone
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Sintagro)	W 4665		30.04.2018	

Fungicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Carbendazim	Sumico (Omya)	W 4182		30.11.2018	
Clorotalonil	Chlorotal 500 (Schneider)	W 4975		30.06.2018	Sostituito da Chlorotal 500 (Schneider) W 2831-3
	Defensor Rex (Renovita)	W 4975-1		30.06.2018	
Rame	Kocide opti (DuPont)	W 6433		10.05.2018	
	Kocide opti (Bayer)	W 6433-1		10.05.2018	Sostituito da Kocide opti (Bayer) W 7102-1
	Bouillie bordelaise (fenaco)	W 2673	11.09.2018	11.09.2019	
	Cuprofix (Syngenta) Cupromaag (Syngenta)	W 1250 W 1250-1	31.05.2018	31.10.2020	
Dimetomorf	Forum (Leu+Gygax)	W 5210		30.11.2018	
Folpet + rame	Cuprosan U-DG (Syngenta)	W 4815	31.05.2018	31.10.2020	
Fosetil + fenamidone	Verita (Omya)	W 6176		31.01.2018	Sostituito da Verita (Omya) W 6351-1
Iprodione	Rovral SC (Bayer)	W 6563		16.05.2018	
	Iprodion 500 (Schneider) Pluteus Rex (Renovita) Proton (Leu+Gygax)	W 5763 W 5763-1 W 5763-2	31.10.2018	31.10.2020	
	Trimanoc DG (fenaco)	W 4459	29.11.2018	29.11.2019	
	Mancozeb 75 WG (Racroc/Schneider)	W 5922	31.05.2018	31.10.2020	
Mancozeb + Cimoxanil	Remiltine pépite (Syngenta)	W 4713	31.05.2018	31.10.2020	
	Mancozeb Combi (Sintagro)	W 5207	31.10.2018	31.10.2019	
Propamocarb-cloridato	Propamocarb Realchemie (Agro Seller Discount)	W 6511	31.05.2018	31.10.2020	
Zolfo	Netzschwefel LG (Leu+Gygax)	W 4783		30.04.2018	
	Netzschwefel WG (Sintagro)	W 5161		31.12.2018	
	Sufralo (Stähler)	W 888		31.08.2018	
Tebuconazolo + fluopiram	Moon Experience (Bayer)	W 6856			<b>Non è più omologato</b> per le colture di cavolo rapa
Triflossistrobina + ciproconazolo	Dexter (Syngenta)	W 5772		30.09.2018	

Erbicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	Numero W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Carbetamide	Kaskadora (Omya)	W 6300		31.12.2018	
Ciclossidim	Focus Ultra (Leu+Gygax)	W 4768		31.08.2018	
Dimethenamid-P	Spectrum (Stähler)	W 6075-1		28.11.2018	
Diquat	Diquat (Omya)	W 1877	31.05.2018	31.10.2020	
	Reglone (Leu+Gygax)	W 4945	30.06.2018	30.06.2019	
Etofumesate	Sugaro Alpha (Syngenta)	W 5798-1		31.10.2018	
Etofumesate + Fenmedifam + Desmedifam	Mentor Contact (Omya)	W 5425	31.05.2018	31.10.2020	Sostituito da Mentor Contact (Omya) W 7183-1 (dosaggio diverso)
Fluroxypyr	Starane 180 (Stähler)	W 4711	31.05.2018	31.10.2020	Sostituito da Starane Max (Stähler) W 7202-1 (dosaggio diverso)
Glufosinate	Basta (Bayer)	W 6261		31.08.2018	Sostituito da Basta 150 (Bayer) W 7086 (dosaggio diverso)
	Basta (Omya)	W 2772		31.08.2018	Sostituito da Paloka (Omya) W 7122
Glifosato	Glyphomed (Médol)	W 5145		01.11.2018	
	Systemeed 3 (ZEP Indust.)	W 5145-2			
	Glyfos ((FMC Agricultural Products)	W 6904			
	Glyfos (Bayer)	W 6904-1			
	Capito Glyfos (Stähler)	W 6904-2			
	Glifonex (Leu+Gygax)	W 6229			
	Glifonex (Monsanto)	W 4946			
	Toxer total (Omya)	W 4730		31.05.2018	Sostituito da Toxer total (Omya) W 6477-1
	Radi>proXX (Hauenstein)	W 4730-1		31.05.2018	Sostituito da Radi>proXX (Hauenstein) W 4756-1
	Roundup Plus (Monsanto)	W 6466	30.09.2018	30.09.2019	
Lenacil	Spark (Leu+Gygax)	W 6858	31.05.2018	31.10.2020	Sostituito da Spark (Leu+Gygax) W 7198
Linuron	Afalon (Omya)	W 1235		30.04.2018	
	Afalon (Stähler)	W 1255			
	Afalon (Cemag)	W 6203			
	Molipan Pro (Syngenta)	W 6203-1			
	Afalon (Leu+Gygax)	W 6629			
Metamitron + etofumesate + fenmedifam + desmedifam	Betanal Quattro (Bayer)	W 6367		30.04.2018	
Metazaclor	Butisan S (Leu+Gygax)	W 5064		30.11.2018	



Erbicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Produit	Numero W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Pendimetalin	Pendiméthaline SA - 400 SC (Sintagro)	W 5631		17.05.2018	
	Pendimethalin Realchemie (Agro Seller Discount)	W 6500	31.05.2018	31.10.2020	
	Stomp 400 SC (BASF) Hysan (Omya)	W 6100 W 6100-1	31.12.2018	31.12.2019	
Tepraloxidim	Aramo (Leu+Gygax)	W 5951		30.11.2018	
	Aramo (BASF)	W 5942			

Nel seguente link troverete una lista di tutti i prodotti fitosanitari ritirati con una lista dei termini di vendita e di utilizzo:

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/zugelassene-pflanzenschutzmittel.html> .

Sulla stessa pagina è pubblicata una lista di tutte le colture per le quali l'autorizzazione d'utilizzo di certi prodotti fitosanitari è stata ritirata nell'ambito della "rivalutazione mirata" (RC) che ha avuto luogo nel 2013-2017.

#### Impressum

Editore : Agroscope  
Schloss 1, Postfach  
8820 Wädenswil  
[www.agroscope.ch](http://www.agroscope.ch)

Redazione: Brigitte Baur

Copyright: ©Agroscope

ISSN: 2296-7214