## Catalogue des aliments pour animaux



## Graisse mélangée RS

(mélange de graisse de bœuf et de graisse de porc)

(aucune image disponible)

## Origine, fabrication, description

Le terme « graisse mélangée RS » désigne un mélange de graisse constitué de graisse de bœuf et de graisse de porc. La graisse mélangée contient relativement peu d'acides gras insaturés. Elle est surtout destinée à l'alimentation des porcs et des volailles.

L'une des graisses mélangées couramment utilisée que l'on trouve dans le commerce s'appelle le « RS 65 » (graisse bovine et porcine à 65 g d'acides polyéniques par kg). La composition exacte du mélange est en général déterminée par le producteur et l'acheteur. Les critères sont le profil d'acides-gras, les exigences concernant la pureté et la fraîcheur, ainsi que ce qui a été convenu au sujet du rajout évtl. d'un antioxydant.

Les graisses animales utilisées dans l'industrie de l'alimentation animale doivent soit respecter les exigences légales en matière de denrées alimentaires, soit être produites selon des critères précis conformément à l'« ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux » (OESPA).

### **Constituants particuliers**

\_

#### Problèmes possibles de qualité

Différences par rapport à la qualité qui avait été convenue.

Pendant le stockage, la qualité peut être détériorée surtout par des processus de décomposition et d'oxydation.

#### **Transformation**

Sa mise en œuvre se fait à l'état liquide, ce qui exige un échauffement. Des températures trop élevées doivent absolument être évitées.

# Catalogue des aliments pour animaux



#### Utilisation

La graisse est utilisée principalement comme source d'énergie pour tous les animaux. Pour tenir compte de la teneur en acides gras polyéniques de la graisse corporelle (engraissement de porcs), il faut connaître la composition en acides gras.

### Pourcentages maximums conseillés dans divers types d'aliments composés, %

Aliments pour bovins		Aliments pour porcs		Aliments pour volailles		Autres aliments	
Veaux	5	Porcelets	5	Poussins	3	Chevaux	3
Génisses	5	Gorets	5	Poulettes	5	Lapins	3
Bovins à l'engrais	5	Engraissement	5	Poules pondeuses	5		
Bétail laitier	5	Truies	5	Engraissement	5		

Veuillez tenir compte des précisions sur les pourcentages maximums conseillés!

Actualisé : 11 juillet 2016



