

Indice

Bollettino fitosanitario	1
--------------------------	---

Bollettino fitosanitario

Contenere le mosche bianche su brassicacee grazie all'igiene in campo



Foto 1: attualmente si osservano nelle colture svernate di brassicacee le prime ovodeposizioni della mosca bianca (foto: Agroscope).

Il tempo primaverile previsto per i prossimi giorni dovrebbe favorire lo sviluppo della mosca bianca (*Aleyrodes proletella*) su brassicacee e portare a un aumento della deposizione delle uova.

Per contrastare questa tendenza è ora indispensabile garantire l'igiene nei campi. I residui colturali devono essere immediatamente triturati e interrati superficialmente. Ciò include anche gli scarti di preparazione eseguita nei campi.

L'obiettivo è quello di rallentare il più possibile la proliferazione della mosca bianca su brassicacee e di ostacolare la colonizzazione delle giovani colture primaverili. Per questo motivo, le piantine primaverili dovrebbero essere piantate il più lontano possibile dalle colture svernate, per esempio da verze, cavoli piuma, cavolini di Bruxelles, cavoli rapa o colza.

Punteruolo degli steli dei cavoli – evitare lacerazioni su cavolo rapa



Foto 2: punteruolo degli steli dei cavoli (a destra) su una trappola gialla (foto del 23.2.2026 di Agroscope).




Foto 3: cavolo rapa lacerato a causa delle punture come in questo caso, del punteruolo degli steli di cavoli (vedi frecce) (foto: Agroscope).




Foto 4: per l'ovodeposizione il punteruolo degli steli dei cavoli punge, oltre al frutto, anche gli steli (vedi frecce; foto: Agroscope).

È in corso l'arrivo del punteruolo degli steli dei cavoli (*Ceutorhynchus pallidactylus*). Sono stati già catturati diversi esemplari nelle nostre trappole gialle in un sito di Horgen (ZH). A causa delle temperature miti, l'attività del parassita dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Nelle zone a rischio, è necessario proteggere immediatamente soprattutto le colture di cavolo rapa e le piantine di brassicacee, anche se sono state messe all'aperto «solo» per indurire. Attenzione: nelle zone infestate, i punteruoli degli steli di cavoli colonizzano anche le colture nei tunnel e nelle serre.

Per lottare contro i punteruoli degli steli di cavoli le piantine di brassicacee, incluso cavolo rapa, possono essere trattate con un piretroide omologato (termine d'attesa: 2 settimane). È inoltre possibile posare delle reti di protezione anche sulle colture di ramolaccio e rapanelli. Non appena le colture in campo aperto saranno protette da coperture intatte, non sussiste più nessun rischio d'infestazione.



Tutte le indicazioni sono senza garanzia. Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere rispettate le indicazioni per l'applicazione, le direttive e i termini d'attesa. Nel corso della revisione dei prodotti fitosanitari omologati, molte indicazioni e requisiti vengono adeguati. Si raccomanda di consultare la banca dati dell'USAV prima di ogni utilizzo. I risultati del riesame mirato sono disponibili sul seguente sito web:

<https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/zulassung-pflanzenschutzmittel/zulassung-und-gezielte-ueberpruefung/gezielte-ueberpruefung.html>

Sigla editoriale

Editore:	Agroscope
Autori:	Cornelia Sauer, Matthias Lutz, Serge Fischer, Lucia Albertoni (Agroscope), Silvano Ortelli, Consulenza agricola, Bellinzona (TI), Pascal Herren (FiBL)
Fotografie:	Fotografie 1-4: C. Sauer (Agroscope)
In collaborazione con:	Kantonale Fachstellen und Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
Copyright:	Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, www.agroscope.ch
Modifiche indirizzo, ordinazioni:	Lucia Albertoni, Agroscope, lucia.albertoni@agroscope.admin.ch

Esclusione di responsabilità

Le indicazioni contenute nella presente pubblicazione hanno scopo puramente informativo per i lettori. Agroscope si impegna a fornire informazioni corrette, aggiornate e complete, ma non assume alcuna responsabilità a tal riguardo. Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'attuazione delle informazioni riportate. Per i lettori valgono le leggi e le disposizioni in vigore in Svizzera, si applica la giurisprudenza attuale.