

Pflanzenschutzmittelbewilligungen

Aktualisierung 1/2013

Februar 2013

Details in DATAphyto

Genauere Angaben zur Anwendung der unten aufgeführten Pflanzenschutzmittel finden Sie in DATAphyto, der Datenbank für Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau.

www.dataphyto.agroscope.ch

Insektizide

Produkt (Firma)	Wirkstoff	Neue Indikationen /Bemerkungen
Reldan 22 (Omya, Dow)	Chlorpyrifos-methyl (21.4%)	<u>Gewächshaus</u> : Tomaten, Auberginen, Paprika: Junge Eulenraupen
Audienz (Omya)	Spinosad (44.2%)	<u>Freiland Nüsslisalat</u> : Minierfliegen <u>Kohlarten</u> : Kohlflyge. Anwendung im Giessverfahren bei Jungpflanzen.
Dipel DF (Omya)	B. thuringiensis var. kurstaki	<u>Aubergine, Tomaten, Gurken</u> : Eulenraupen <u>Kohlarten</u> : Kohlschabe, Weisslinge, Kohleule
NeemAzal-T/S (Andermatt)	Azadirachtin (1%)	<u>Salate (Asteraceae)</u> : Blattläuse
Fury 10 EW (Omya)	zeta-Cypermethrin (9.6%)	Die allgemeinen Bewilligungen gegen Erdflöhe und Erdraupen und im Gewächshaus gegen Blattfressende Raupen, Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse) wurde aufgehoben durch kulturspezifische Bewilligungen ersetzt. Die kulturspezifischen Bewilligungen finden Sie in der Pflanzenschutzmitteldatenbank des BLW oder in DATAphyto.
Parexan N (Omya)	Sesamöl raffiniert (20%) + Pyrethrine (5%)	Die allgemeine Bewilligung gegen Blattläuse, Thripse, Kohlweisslinge, Kartoffelkäfer, Spinnmilben und Weisse Fliegen (Mottenschildläuse) wurde aufgehoben und durch kulturspezifische Bewilligungen ersetzt. Die kulturspezifischen Bewilligungen finden Sie in der Pflanzenschutzmitteldatenbank des BLW oder in DATAphyto.
Pirimor (Stähler)	Pirimicarb (50%)	Bewilligte Indikationen analog zu denjenigen von Pirimor (Syngenta).
Nova 100 (Schneiter)	Novaluron (9.26%)	<u>Blumenkohle, Kopfkohle</u> : Kohlschabe, Kohleule, Weisslinge



Fungizide

Produkt (Firma)	Wirkstoff	Neue Indikationen /Bemerkungen
Diverse Produkte	Folpet + Kupfer	Für Produkte, welche Folpet enthalten, gelten neu Abstandsaufgaben zu Oberflächengewässern.
Fandango (Bayer)	Prothioconazole (8.8%) + Fluoxastrobin (8.8%)	Nicht mehr bewilligt in Knoblauch.
Fezan (Stähler) Ethosan (Intertoresa)	Tebuconazole (24.2%)	<u>Erbsen</u> : Blattfleckenkrankheit, Rost
Moon Privilege (Bayer)	Fluopyram (41.7%)	<u>Freiland</u> : Bohnen mit Hülsen, <u>Erbsen mit Hülsen</u> : Graufäule, Sclerotinia-Fäule <u>Freiland</u> : Lactuca-Salate: Graufäule, Sclerotinia <u>Gewächshaus</u> : Gurken, Tomaten: Graufäule, Echter Mehltau
Moon Experience (Bayer)	Tebuconazole (17.6%) + Fluopyram (17.6%)	<u>Freiland</u> : Blumenkohle, Kohlrabi, Kopfkohle, Rosenkohl: Alternaria-Kohlschwärze, Echter Mehltau <u>Freiland</u> : Karotten: Alternaria-Möhrenschwärze, Echter Mehltau <u>Freiland</u> : Lauch: Rost, Purpurflecken
Vitigran 50 (Omya)	Kupfer (als Oxychlorid) (50%)	<u>Blatt-, Blumen- und Kopfkohle, Rosenkohl</u> : Adernschwärze, Alternaria-Kohlschwärze, Bakterienweichfäule, Falscher Mehltau, Pseudomonas, Umfallkrankheit
Funguran flow (Omya)	Kupfer (als Hydroxid) (22.7%)	<u>Blumenkohl, Broccoli, Chinakohl, Rosenkohl und Kopfkohle</u> : Adernschwärze, Alternaria-Kohlschwärze, Bakterienweichfäule, Falscher Mehltau, Pseudomonas, Umfallkrankheit
Ortiva Opti (Syngenta)	Chlorothalonil (32.8%) + Azoxystrobin (6.56%)	<u>Blumenkohl, Kopfkohle, Rosenkohl</u> : Alternaria-Kohlschwärze, Falscher Mehltau, Weisser Rost, Wurzelhals- und Stängelfäule (Phoma), Botrytis (Teilwirkung) <u>Karotten</u> : Alternaria-Möhrenschwärze, Echter Mehltau <u>Zwiebeln</u> : Cladosporium-Blattflecken, Falscher Mehltau, Mehlkrankheit, Papierfleckenkrankheit, Purpurflecken, Rost, Blattbotrytis (Teilwirkung)
Slick (Syngenta)	Difenoconazole (24.8%)	<u>Endivien und Blattzichorien</u> : Echter Mehltau
Ranman Top (Leu + Gyax, ISK Biosciences)	Cyazofamid (14.8%)	<u>Gewächshaus</u> : Kürbisgewächse: Falscher Mehltau <u>Tomaten</u> : Kraut- und Fruchtfäule
Arkaban (Omya)	Propamocarbhydrochlorid (33.6%) + Fenamidon (6.7%)	Bewilligte Indikationen analog zu denjenigen von Consentio (Bayer).

Herbizide

Produkt (Firma)	Wirkstoff	Neue Indikationen /Bemerkungen
Fortuna (Omya)	Ioxynil (9.2%) + Fluroxypyr (9.2%) + Bromoxynil (9.2%)	<u>Bundzwiebeln</u> : einjährige Unkräuter
Centium 36 CS (Stähler)	Clomazone (360 g/l)	<u>Winterspinat, Kohlartern (alle)</u> : einjährige Unkräuter und Ungräser
Boxer (Syngenta, Bayer)	Prosulfocarb (78.4%)	Neu gelten Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern.
Barst (Omya)	Tembotrione (4.31%)	Bewilligte Indikationen analog zu denjenigen von Laudis (Bayer).
Granat (Leu + Gyga)	Propyzamide (35.4%)	Bewilligte Indikationen analog zu denjenigen von Proper Flo (Schneiter).
Zepter (Omya) Midas (Intertoresa)	Metribuzin (70%)	<u>Freiland: Karotten</u> : einjährige Unkräuter und Ungräser
Roundup Power-Max (Stähler, Monsanto) Roundup Profi (Leu + Gyga)	Glyphosat (35.74%)	<u>Freiland: Brache</u> : Unkräuter und Ungräser
Kaskadora (Omya)	Carbetamide (60%)	<u>Erbesen ohne Hülsen</u> : Unkräuter und Ungräser Nur in Tankmischung mit Hysan.
Belvedere Forte (Leu + Gyga)	Ethofumesate (18.5%) + Phenmedipham (9.26%) + Desmedipham (9.26%)	<u>Randen</u> : Unkräuter und Ungräser
Diverse Produkte	Chloridazon	<u>Neue Auflage für Produkte, welche Chloridazon enthalten</u> : Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 2.6 kg des Wirkstoffs Chloridazon pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden.

Herausgeber

Extension Gemüsebau,
Agroscope Wädenswil
<http://www.gemuesebau.agroscope.ch>

Redaktion

Brigitte Baur (brigitte.baur@agroscope.admin.ch)