

# Omologazioni prodotti fitosanitari per l'orticoltura: aggiornamento 01/2017

Autori: Brigitte Baur, Martina Keller, Matthias Lutz e Ute Vogler

Febbraio 2017

Con l'aggiornamento 3/2016 di dicembre vi abbiamo informato sulle nuove possibilità di applicazione e le modifiche avvenute nell'ambito del riesame mirato dei prodotti fitosanitari omologati.

Per tutti i dettagli vi preghiamo di consultare DATAphyto ([www.dataphyto.agroscope.info](http://www.dataphyto.agroscope.info)) e la banca dati dei prodotti fitosanitari dell'UFAG ([www.psm.admin.ch](http://www.psm.admin.ch)).

Sempre più spesso le ditte sostituiscono le loro omologazioni per prodotti fitosanitari con permessi di vendita per prodotti omonimi. Le indicazioni omologate possono differire, a dipendenza del fatto, se un prodotto si basa ancora sull'omologazione originale, oppure su un nuovo permesso di vendita. Per questo motivo è importante verificare, sui testi che il **numero W presente sull'imballaggio del prodotto** corrisponda effettivamente al numero W riportato sulle informazioni presenti nelle banche dati.

**Non vi è nessuna garanzia sulla completezza e correttezza di questa lista. Giuridicamente vincolante per un corretto utilizzo di prodotti fitosanitari sono esclusivamente i documenti originali dell'omologazione (disponibili presso le ditte e presso l'UFAG)!**

## Insetticidi: nuove indicazioni

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Fagiolini con baccello	Afidi	<b>Movento SC</b> (Bayer, W 6742)	Spirotetramato
Cima di Rapa	Afidi	<b>Movento SC</b> (Bayer, W 6742)	Spirotetramato
Brassicacee	Cecidomia del cavolo (efficacia parziale)	<b>Movento SC</b> (Bayer, W 6742)	Spirotetramato
	Tripidi (efficacia parziale)	<b>Movento SC</b> (Bayer, W 6742)	Spirotetramato
Crescione	Afidi	<b>Movento SC</b> (Bayer, W 6742)	Spirotetramato
Coste	Mosca della carota	<b>Karate Zeon</b> (Syngenta, W 6098) <b>Kendo</b> (Syngenta, W 6098-1) <b>Kendo</b> (Renovita, W 6098-2)	Lambda-Cialotrina
Barbabietole	Mosca della carota	<b>Karate Zeon</b> (Syngenta, W 6098) <b>Kendo</b> (Syngenta, W 6098-1) <b>Kendo</b> (Renovita, W 6098-2)	Lambda-Cialotrina
Spinacio	Afidi	<b>Movento SC</b> (Bayer, W 6742)	Spirotetramato
	Larve defogliatrici	<b>Karate Zeon</b> (Syngenta, W 6098) <b>Kendo</b> (Syngenta, W 6098-1) <b>Kendo</b> (Renovita, W 6098-2)	Lambda-Cialotrina
	Mosca della carota	<b>Karate Zeon</b> (Syngenta, W 6098) <b>Kendo</b> (Syngenta, W 6098-1) <b>Kendo</b> (Renovita, W 6098-2)	Lambda-Cialotrina



**Insetticidi: nuovi prodotti e permessi di vendita**

Prodotto	Ditta	No. omologazione	Sostanza attiva	Applicazione analoga a
<b>Aligator</b>	Arysta	W 6799-1	Deltametrina	Decis (Omya)
<b>Pyrinex M22</b>	ADAMA	W 6801-1	Clorpirifos-metile	Reldan 22 (Dow)
<b>Fastac Perlen</b>	BASF	W 7131	Alfa-Cipermetrina	Fastac Perlen (Leu+Gygax)

**Fungicidi: nuove indicazioni**

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Melanzane	Oidio	<b>Armcarb</b> (Stähler, W 6432)	Bicarbonato di potassio
	Marciumi	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
		<b>Ranman Top</b> (Leu+Gygax, W 6889)	Cyazofamid
Melanzane (Serra)	Oidio	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
Cima di Rapa	Marciume grigio	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
	Sclerotinia	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
Brassicacee (vivaio)	Marciume nero (efficacia parziale)	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
Brassicacee	Alternariosi (efficacia parziale)	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
	Peronospora	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
Crescione	Marciume grigio	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
	Sclerotinia	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
Erbe aromatiche	Oidio	<b>Héliosoufre</b> (Omya, W 5323)	Zolfo
Cucurbitacee	Peronospora	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
Formentino	Marciume grigio	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
	Sclerotinia	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
Peperone	Oidio	<b>Armcarb</b> (Andermatt, W 6432)	Bicarbonato di potassio
Pastinaca	Alternariosi	<b>Nativo</b> (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo + Triflossistrobina
	Oidio	<b>Nativo</b> (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo + Triflossistrobina
	Sclerotinia	<b>Nativo</b> (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo + Triflossistrobina
Rucola	Marciume grigio	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
	Sclerotinia	<b>Moon Privilege</b> (Bayer, W 6828)	Fluopyram
Scorzonera	Oidio	<b>Nativo</b> (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo + Triflossistrobina
	Ruggine bianca	<b>Nativo</b> (Bayer, W 6588)	Tebuconazolo + Triflossistrobina
Sedano	Septoriosi	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
Pomodori	Peronospora	<b>Airone</b> (Andermatt, W 7035)	Rame
Cipolle (Campo aperto)	Botrite	<b>Moon Experience</b> (Bayer, W 6856)	Tebuconazolo + Fluopyram
	Stemfilio (Stemphylium botryosum)	<b>Moon Experience</b> (Bayer, W 6856)	Tebuconazolo + Fluopyram
Mais (concia della semente)	Malattie parassitarie dei germogli	<b>Maxim XL</b> (Syngenta, W 5807)	Fludioxonil + Metalaxil-M

**Fungicidi: nuovi prodotti e permessi di vendita**

Prodotto	Ditta	No. omologazione	Sostanza attiva	Applicazione analoga a
<b>Bordeaux S</b>	Stähler	W 2116-1	Rame	Rame-Bordo LG (Leu+Gygax)
<b>Cargo Chlorotal 500</b>	Leu+Gygax Schneider	W 2831-4 W 2831-3	Clorotalonil	Rover o Daco 500 (Stähler)
<b>Mancozeb-Cymox WG</b>	Sintagro	W 7126	Mancozeb + Cimoxanil	Curzate M WG (DuPont)
<b>Espiro</b>	Arysta	W 6380-2	Pyrimethanil	sostituisce Scala (Omya)
<b>Vitigran 35 OxyRame 35</b>	Omya Stähler	W 7018 W 7018-2	Rame (sotto forma di ossicloruro)	Sostituto per Vitigran 50 (Omya) con dosaggio adattato

**Erbicidi: nuove indicazioni**

Coltura	Parassita	Prodotto (Ditta, No. W)	Sostanza attiva
Carciofi	Monocotiledoni annuali	<b>Targa Super</b> (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Insalate Asia (Brassicaceae)	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Nikkel</b> (Omya, W 2892-1)	Napropamide
Fagiolini con baccello	Monocotiledoni annuali e ricacci di cereali	<b>Targa Super</b> (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-Etile
Cima di Rapa	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Bredola</b> (Omya, W 6643)	Metazacloro
Piselli senza baccello (pre-emergenza)	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Sitradol Micro</b> (Stähler, W 7154)	Pendimetalina
Porro (campo aperto)	Dicotiledoni annuali	<b>Buctril</b> (Bayer, W 7128)	Bromoxinil
Aglio	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Boxer</b> (Syngenta, W 6168) (Bayer, W 6168-1) <b>Golapex Basic</b> (Stähler, W 6168-2)	Prosulfocarb
Aglio trapiantato	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Bredola</b> (Omya, W 6643)	Metazacloro
Costa	Monocotiledoni annuali	<b>Targa Super</b> (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Rafano	Monocotiledoni annuali	<b>Targa Super</b> (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Meloni	Monocotiledoni annuali	<b>Targa Super</b> (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Formentino seminato campo aperto e serra	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Nikkel</b> (Omya, W 2892-1)	Napropamide
Formentino piantato solo campo aperto	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Nikkel</b> (Omya, W 2892-1)	Napropamide
Barbabetola	Monocotiledoni annuali e gramigna officinale	<b>Select</b> (Stähler, W 6010)	Clethodim
Rucola (campo aperto) seminato e piantato	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Nikkel</b> (Omya, W 2892-1)	Napropamide
Rucola (serra) solo piantato	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Nikkel</b> (Omya, W 2892-1)	Napropamide
Scalognò	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Boxer</b> (Syngenta, W 6168) (Bayer, W 6168-1) <b>Golapex Basic</b> (Stähler, W 6168-2)	Prosulfocarb
Erba cipollina: solo per la produzione di bulbi in campo aperto. Colture trattate non devono essere utilizzate a scopo alimentare o foraggero.	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Boxer</b> (Syngenta, W 6168) (Bayer, W 6168-1) <b>Golapex Basic</b> (Stähler, W 6168-2)	Prosulfocarb
Scorzonerà	Monocotiledoni annuali	<b>Targa Super</b> (Bayer, W 6206)	Quizalofop-P-etile
Asparago	Monocotiledoni annuali	<b>Select</b> (Stähler, W 6010)	Clethodim
Cipolle (pre- e postemergenza)	Dicotiledoni annuali Monocotiledoni annuali	<b>Sitradol Micro</b> (Stähler, W 7154)	Pendimetalina
Cipolle	Malerbe	<b>Alopex</b> (Omya, W 6942)	Clopiralid

**Erbicidi: nuovi prodotti e permessi di vendita**

Prodotto	Ditta	No. omologazione	Sostanza attiva	Applicazione analoga a
Trax	Leu+Gygax	W 7113	Metazacloro	Rapsan 500 SC (Schneider)
Goltix Gold	Leu+Gygax	W 7130	Metamitron	Goltix 700 SC (Leu+Gygax)
Pedian	Stähler	W 7045-4	Bentazon	Troy (United Phosphorus)
Spectrum	BASF	W 6075	Dimethenamid-P	Nome nuovo di Frontier X2

**Termini di utilizzo 2017/18**

Nella seguente tabella sono riassunti i prodotti la cui omologazione è stata revocata e il cui termine d'utilizzo per i prodotti ancora a magazzino scadrà nel corso del 2017 o 2018.

Agroscope non assume nessuna garanzia sulla completezza della seguente lista.

Insetticidi					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Alfa-Cipermetrina	Fastac Perlen (Leu+Gygax)	W 5702	30.04.2017	30.04.2018	Non può più essere utilizzato nelle seguenti colture: cipollotti a mazzi, cardo, finocchio sedano costa
Clorpirifos-metile	Reldan 40 (Syngenta) Reldan 40 (Omya)	W 5193 W 5194		30.11.2017	
Cipermetrina	Cypermethrin (Sintagro) Cypermethrin (Omya) Cypermethrin S (Schneider)  Cypermethrine (Médol) Cythrin Max (Arysta)	W 4343 W 4774 W4976 W 4491-1 W 4491 W6715			Non può più essere utilizzata nelle seguenti colture: cipollotti a mazzi, cardo, finocchio sedano costa
Deltametrina	Decis (Omya) Decis Protech (Bayer) Deltaphar (Arysta) Gesal Gemüse-Insektizid Decis (Compo Jardin)	W 2372 W 6381 W 6799 W 6381-1			Non può più essere utilizzato nelle seguenti colture: crescita acquatico, cardo, finocchio, costa, portulaca e sedano costa
Diflubenzuron	Dimilin SC (Syngenta) Difuse 48 SC (Agriphar)	W 4617 W 5775			Nelle colture orticole (brassicacee) può essere ancora applicato fino al 15.09.17.
Dimetoato	Rogor 40 (Omya) Roxion (Stähler) Bellator Rex (Renovita) Dimethoat S (Schneider) Dimethoat Burri (Burri) Diméthoate (Médol) Dimethoat S (Schneider) Danadim Progress (Stähler) Dimethoat Realchemie (Agro Seller Discount)	W 1212 W 1309 W 4499-1 W 4499 W 1425 W 4510 W 6701-1 W 6701 W 6534			Nelle colture orticole può essere ancora applicato fino al 13.09.17.

Insetticidi (Continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Dimetoato	Perfekthion (Syngenta)	W 2329			L'utilizzo nelle colture di porro, cipolla e piselli è ancora permesso fino al 13.9.17. <b>Eccezioni:</b> rimane omologato contro la mosca del cavolo (efficacia parziale) nei cavolfiori, cavoli cappuccio e cavolini di Bruxelles.
	Perfekthion (Leu+Gygax)	W 5183			L'utilizzo nelle colture di porro, cipolla e piselli è ancora permesso fino al 13.9.17. <b>Eccezioni:</b> rimane omologato contro la mosca del cavolo nelle rape primaverili e autunnali e contro la mosca del cavolo con efficacia parziale nei cavolfiori, cavoli cappuccio e cavolini di Bruxelles, come pure in campo aperto contro la mosca del cavolo con efficacia parziale nel cavolo rapa, rafano, ramolaccio, rapanello e cavolo navone.
Lambda-Cialotrina	Tak 50 EG (Stähler) Karate Zeon (Syngenta) Kendo (Syngenta) Kendo (Renovita) Ravane 50 (Schneider)	W 6953-1 W 6098 W 6098-1 W 6098-2 W 6382			Il suo utilizzo non è più permesso nelle colture di crescita acquatico e portulaca.
Metomil	Methomyl LG (Leu+Gygax) Methomyl 25 WP (Omya)	W 4413 W 2993		31.07.2017	Il suo utilizzo non è più permesso nelle seguenti colture: carciofi, insalate Asia (brassicacee), cicoria, rapa autunnale, cardo, aglio, finocchio, zucca, rapa primaverile, rafano, formentino, zucca da olio, pastinaca, barbabietola, rabarbaro, cavolini di Bruxelles, rucola, pepino, scalogno, scorzonera, sedano costa, topinambur e cipolla.
	Lannate 25 WP (Leu+Gygax) Methomyl 25 WP (Omya)	W 1752-1 W 1752-2			
Novaluron	Rimon (Leu+Gygax) Nova 100 (Schneider)	W 6125 W 6868	01.01.2017	01.01.2018	
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Burri)	W 5339		31.07.2017 Richiesta di rinnovo in elaborazione	Non può più essere utilizzato nelle seguenti colture: cipollotti a mazze, cardo, finocchio, porro, sedano costa e portulaca.
	Pirimicarb 50 WG (Sintagro)	W 4665	30.04.2017	30.04.2018	
	Pirimicarb 50 WG (Amreco) Pirimicarb (Leu+Gygax) Pirimicarb (Omya)	W 5171 W 4821 W 4541		31.07.2017	

Insetticidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Pirimicarb	Pirimicarb 50 WG (Racroc, Schneiter)	W 4367			Non può più essere utilizzato nelle seguenti colture: cipollotti a mazzi, cardo, finocchio, porro, sedano costa e portulaca
	Pirimor (Syngenta)	W 1899			
	Pirimor (Stähler)	W 1899-1			
	Pirimicarb (Omya)	W 1899-2			
	Pirimor (Leu+Gygax)	W 5105			
Spirotetramato	Movento (Bayer)	W 6672		26.11.2017	Sostituito da Movento SC (Bayer) W 6742
Teflubenzuron	Nomolt (Stähler)	W 4054		31.07.2017	
	Nomolt agro (Bayer)	W 4110			
Verticillium lecanii	Mycotal (Welte)	W 5090		31.07.2017	
Zeta-Cipermetrina	Fury 10 EW (Omya) ArboRondo ZC 1000 (Bosshard+Co.)	W 5953 W 5953-1			Non può più essere utilizzato nelle seguenti colture: cipollotti a mazzi, cardo, finocchio, porro, sedano costa e portulaca

Fungicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Fosetil alluminio	Aluminiumfosetyl PSO (Omya)	W 5952		31.07.2017	
Clorotalonil	Clorotalonil (Omya)	W 2909	31.12.2016	31.12.2017	
	Chlorotal 500 (Schneiter)	W 4975	30.06.2017	30.06.2018	Sostituito da Chlorotal 500 (Schneiter) W 2831-3
Epoxiconazole + Kresoxim-metile	Allegro (Leu+Gygax)	W 5544	31.01.2017	31.01.2018	
Folpet e Rame	Vinipur spezial (Burri)	W 2068		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Folcupan LG (Leu+Gygax) Cupro-Folpet fluid (Sintagro)	W 4163 W 4403		31.07.2017	
Fosetil + Fenamidone	Verita (Omya)	W 6176	31.01.2017	31.01.2018	Sostituito da Verita (Omya) W 6351-1
Iodura di potassio + tiocianato di potassio	Enzicur (Andermatt)	W 6546	01.01.2017	01.01.2018	
Rame	Microperl (Burri)	W 5412		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Kocide opti (DuPont)	W 6433	10.05.2017	10.05.2018	
	Kocide opti (Bayer)	W 6433-1	10.05.2017	10.05.2018	Sostituito da Kocide opti (Bayer) W 7102-1

Fungicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Rame	OxyRame 50 (Stähler)	W 519		31.07.2017	
	Rame 50 (Leu+Gygax)	W 1498			
	Cupravit blau (Bayer)	W 2226			
	Vitigran 50 (Omya)	W 669			
	Kocide DF (Burri)	W 4785			
	Rame 50 S (Schneider)	W 4354			
	Rame 50 (Sintagro)	W 4661			
	Cuprodol (Médol)	W 4489			
	Cupro FL (Stähler)	W 5442-1			
	Champion flow (Méoc)	W 5442			
	Capito Cupro Liquid (Stähler)	W 5442-2			
Bordeaubrühe S (Schneider)	W 4527				
Lecitina	Bio-Blatt Mehltaumittel (GNS Consult)	W 6722	31.12.2016	31.12.2017	
Mancozeb	Mancoflo (Burri)	W 5061		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Trimanoc DG (fenaco)	W 4459			
	Bonita (Leu+Gygax)	W 6978		31.07.2017	
	Mancozeb flüssig (Schneider)	W 4612			
	Mancozeb FL (Médol)	W 5143			
Mancozeb 80 WP (Sintagro)	W 4655				
Tutor Rex (Renovita)	W 4612				
Mancozeb + Clorotalonil	Rover Star (Leu+Gygax)	W 5491		31.07.2017	
Mancozeb + Dimetomorf	Acrobat MZ WG (Syngenta)	W 5602		31.07.2017	
Maneb	Maneb (Omya)	W 1022		31.07.2017	
	Maneb 80 WP (Sintagro)	W 4662			
	Maneb (Burri)	W 1602		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Oxichinolina	Travacid (Stähler)	W 1426		31.07.2017	
Pyrimethanil	Scala (Bayer)	W 6266	31.01.2017	31.01.2018	
	Scala (Omya)	W 5226			
Zolfo	NetzZolfo (Burri)	W 1528		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Solfo fluid (Burri)	W 4726			
	NetzZolfo LG (Leu+Gygax)	W 4783	30.04.2017	30.04.2018	
Tebuconazolo + Fluopyram	Moon Experience (Bayer)	W 6856			Non può più essere utilizzato su cavolo rapa
Triflossistrobina + ciproconazolo	Dexter (Syngenta)	W 5772	30.09.2017	30.09.2018	
Tiram	TMTD (Burri)	W 1585		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione

Erbicidi					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Bentazone	Kusak (Omya)	W 4931		31.07.2017	Sostituito da Kusak (Omya) W 7045-5 <b>non più omologato per masi</b>
	Bagri (Burri)	W 4936		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Basagran SG (Syngenta) Bentazone Médol (Médol)	W 5731 W 6221		31.07.2017	
	Bentazon 480 S (Schneiter)	W 5411		31.07.2017	Sostituito da Bentazon 480 S (Schneiter), W 7045-2 con ulteriori indicazioni
Carbetamide	Kaskadora (Omya)	W 6300	31.12.2017	31.12.2018	
Cloridazone	Chloridazon 65 gran. SA (Sintagro)	W 5196		31.07.2017	
Etofumesate + fenmedifam	Medipham plus (Sintagro) Betam Combi (Leu+Gygax)	W 4398 W 4563		31.07.2017	
	Beta Star (Schneiter)	W 4793		31.07.2017	Sostituito da Beta Star (Schneiter) W 6932-1
Glufosinate	Basta (Omya) Basta (Bayer)	W 2772 W 6261	31.08.2017	31.08.2018	Sostituito da Basta 150 (Bayer) W 7086
Glifosato	Capito Glyphosate (Stähler)	W 4702-1		31.07.2017	
	Toxer total (Omya) Radi>proXX (Hauenstein)	W 4730 W 4730-1	31.05.2017	31.05.2018	
	Vulkan (Burri)	W 4593		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Ioxinil	Topper (Omya)	W 2845		31.07.2017	
Ioxinil + Fluroxypyr + Bromoxinil	Fortuna (Omya)	W 6324	31.12.2016	31.12.2017	
Lenacil	Venzar (Bayer)	W 2273		31.07.2017	Sostituito da Venzar (Bayer) W 6218-1
Lenacil + Etofumesate	Epilan (Leu+Gygax)	W 4672		31.07.2017	
Linuron	Kariben (Burri) Linuron liquid (Sintagro) Linuron flüssig (Burri) Linuron 50 WP (Sintagro)	W 2030 W 2030-1 W 2089 W 4797		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Linuron 50 (Omya) Linuron (Méoc) Linuron 50 S (Schneiter) Linturon (Omya) Linutop (Stähler)	W 1795 W 2961 W 4501 W 5360 W 5360-1		31.07.2017	
	Afalon (Omya) Afalon (Stähler) Afalon (Cemag) Molipan Pro (Syngenta) Afalon (Leu+Gygax)	W 1235 W 1255 W 6203 W 6203-1 W 6629	30.04.2017	30.04.2018	



Erbicidi (continuazione)					
Sostanza attiva	Prodotto	No. W	Svendita fino al	Utilizzare fino al	Osservazioni
Metamitron	Betavel (Burri)	W 5050		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
	Metamitron 70 WG (Sintagro)	W 5153		31.07.2017	
	Metamitron 70 WG (Omya)	W 5653			
	Metamitron 700 S (Schneider)	W 5633			
Metamitron + Etofumesate + Fenmedifam	Beta Super 3 (Schneider)	W 4941		31.07.2017	
	Mentor Star (Omya)	W 4845		31.07.2017	
Metamitron + Etofumesate + Fenmedifam + Desmedifam	Betanal Quattro (Bayer)	W 6367	30.04.2017	30.04.2018	
Metribuzin	Condoral 70 WG (Leu+Gygax)	W 4082		31.07.2017	
Napropamide	Nikkel (Omya)	W 4786		31.07.2017	Sostituito da Nikkel (Omya W 2892-1)
Oxifluorfen	Goal (Syngenta)	W 4990		31.07.2017	
Pendimetalin	Pendimethalin SA - 400 SC (Sintagro)	W 5631	17.05.2017	17.05.2018	
Fenmedifam	Phenmedipham (Sintagro)	W 4020		31.07.2017	
	Sugaro Beta (Syngenta)	W 5739-1			
Beetup (Stähler)	W 5739				
	Betaren (Burri)	W 4192		31.07.2017	Richiesta di rinnovo in elaborazione
Propaquizafop	Agil (Syngenta)	W 4943		31.07.2017	

**Sigla editoriale**

Editore: Agroscope  
 Schloss 1, Casella postale  
 8820 Wädenswil  
 www.agroscope.ch

Redazione: Brigitte Baur

Copyright: © Agroscope 2017

ISSN: 2296-7214