



Cahier des essais variétaux de maïs 2025 Versuchsführer Maissortenprüfung 2025

Autoren

Mauricio Benincore, Tobias Huber, Jürg Hiltbrunner, Pierre Pignon und Romina Morisoli

Partner

Delley Samen und Pflanzen AG



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

Inhalt


1	Team Maissortenprüfung / Team essais variétaux maïs.....	3
2	Übersicht Versuchsstandorte / Aperçu sites d'essai	4
3	Übersicht Versuchsserien / Aperçu des séries d'essai.....	5
4	Tageskalender 2025 / Calendrier 2025	7
5	Erklärungen / Explications	8
6	Versuchsstandorte / Lieux d'essais	13
6.1	1260 Nyon	15
6.2	1567 Delley.....	24
6.3	1725 Posieux.....	30
6.4	1896 Vouvry	36
6.5	3065 Habstetten	42
6.6	5643 Alikon.....	50
6.7	6593 Cadenazzo	54
6.8	8046 Reckenholz.....	58
6.9	8193 Eglisau.....	66
6.10	8194 Hüntwangen	70
6.11	8566 Ellighausen.....	74
6.12	9465 Salez.....	80
7	Sortenübersicht / aperçu des variétés	84
8	Liste der empfohlenen Maissorten 2025 / Liste recommandée des variétés de maïs 2025	88

1 Team Maissortenprüfung / Team essais variétaux maïs

Agroscope			
	Jürg Hiltbrunner	Leiter Sortenprüfung Mais Schweiz	058 468 73 57 079 575 33 79 jueg.hiltbrunner@agroscope.admin.ch 
	Pierre Pignon	Techn. Mitarbeiter Changins	058 460 47 31 079 581 02 03 pierre.pignon@agroscope.admin.ch 
	Romina Morisoli	Mitarbeiterin Cadenazzo	058 466 00 35 079 486 92 21 romina.morisoli@agroscope.admin.ch 
	Tobias Huber	Techn. Mitarbeiter Reckenholz	058 468 73 56 079 575 34 54 tobias.huber@agroscope.admin.ch 
	Mauricio Benincore	Techn. Mitarbeiter Reckenholz	058 462 50 05 mauricio.benincore@agroscope.admin.ch 

DSP Delley			
	Alexander Strigens	Maiszüchtung DSP Delley	026 677 90 23 079 772 92 61 strigens@dsp-delley.ch 

2 Übersicht Versuchsstandorte / Aperçu sites d'essai



1	1260 Nyon	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
2	1567 Delley	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
3	1725 Posieux	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
4	1896 Vouvry	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
5	3065 Habstetten	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
6	5643 Alikon	Silomais / Maïs ensilage
7	6593 Cadenazzo	Körnermais / Maïs grain
8	8046 Reckenholz	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
9	8193 Eglisau	Silomais / Maïs ensilage
10	8194 Hüntwangen	Körnermais / Maïs grain
11	8566 Ellighausen	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage
12	9465 Salez	Körner- und Silomais / Maïs grain et ensilage

3 Übersicht Versuchsserien / Aperçu des séries d'essai

Körnermais / maïs grain

Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 10.0 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	408 m	28.04.2025
1725 Posieux	665 m	02.05.2025
3065 Habstetten	690 m	15.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	28.04.2025
8194 Hüntwangen	384 m	30.04.2025
8566 Ellighausen	503 m	13.05.2025

Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9.5 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	408 m	28.05.2025
1725 Posieux	665 m	02.05.2025
1896 Vouvry	380 m	30.04.2025
3065 Habstetten	690 m	15.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	28.04.2025
8194 Hüntwangen	384 m	30.04.2025
8566 Ellighausen	503 m	13.05.2025

Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	408 m	28.05.2025
1567 Avenches	433 m	02.05.2025
1896 Vouvry	380 m	30.04.2025
3065 Habstetten	690 m	15.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	28.04.2025
8194 Hüntwangen	384 m	30.04.2025
8566 Ellighausen	503 m	13.05.2025
9465 Salez	445 m	15.05.2025

Körnermais spät / Maïs grain tardif (Serie KM31)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	408 m	28.05.2025
1896 Vouvry	380 m	30.04.2025
1567 Avenches	433 m	02.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	28.04.2025
8194 Hüntwangen	384 m	30.04.2025
9465 Salez	445 m	15.05.2025

Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR (Serie KM29)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
8046 Reckenholz	440 m	28.04.2025
8194 Hüntwangen	384 m	30.04.2025

Körnermais IMIR spät / maïs grain IMIR (Serie KM49)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 7.7 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
6593 Cadenazzo	203 m	01.05.2025

Silomais / maïs ensilage

Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 11 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	380 m	16.05.2025
1725 Posieux	665 m	01.05.2025
3065 Habstetten	690 m	09.05.2025
5643 Alikon	494 m	02.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	23.04.2025
8193 Eglisau	395 m	09.05.2025
8566 Ellighausen	503 m	13.05.2025

Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 10 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	380 m	16.05.2025
1567 Delley	479 m	15.06.2025
1725 Posieux	665 m	01.05.2025
3065 Habstetten	690 m	09.05.2025
5643 Alikon	494 m	02.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	23.04.2025
8193 Eglisau	395 m	09.05.2025
8566 Ellighausen	503 m	13.05.2025

Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9.5 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	380 m	16.05.2025
1567 Avenches	433 m	02.05.2025
1896 Vouvry	380 m	30.04.2025
3065 Habstetten	690 m	09.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	23.04.2025
8193 Eglisau	395 m	09.05.2025
8566 Ellighausen	503 m	13.05.2025
9465 Salez	445 m	15.05.2025

Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 9.5 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1260 Nyon	380 m	16.05.2025
1567 Avenches	479 m	02.05.2025
8046 Reckenholz	440 m	23.04.2025

Beobachtung / observation Helminthosporium turcicum (Serie SM90)		
Pflanzendichte / densité des plantes: 10.0 Pfl./m2		
Standort / Lieu	Höhe / altitude	Saatdatum / date de semis
1567 Delley (Avenches)	433 m	02.05.2025
8046 Reckenholz	450 m	30.05.2025

KW		Datum	Tag																
1				2	6. Jan 25	9	3	13. Jan 25	16	4	20. Jan 25	23	5	27. Jan 25	30				
			7. Jan 25		10	14. Jan 25		17	21. Jan 25		24	28. Jan 25		31					
	1. Jan 25	1	8. Jan 25		11	15. Jan 25		18	22. Jan 25		25	29. Jan 25		32					
	2. Jan 25	2	9. Jan 25		12	16. Jan 25		19	23. Jan 25		26	30. Jan 25		33					
	3. Jan 25	6	10. Jan 25		13	17. Jan 25		20	24. Jan 25		27	31. Jan 25		34					
	4. Jan 25	7	11. Jan 25		14	18. Jan 25		21	25. Jan 25		28	1. Feb 25		35					
	5. Jan 25	8	12. Jan 25	15	19. Jan 25	22	26. Jan 25	29	2. Feb 25	36									
6		3. Feb 25	37	7	10. Feb 25	44	8	17. Feb 25	51	9	24. Feb 25	58	10	3. Mär 25	65				
		4. Feb 25	38		11. Feb 25	45		18. Feb 25	52		25. Feb 25	59		4. Mär 25	66				
		5. Feb 25	39		12. Feb 25	46		19. Feb 25	53		26. Feb 25	60		5. Mär 25	67				
		6. Feb 25	40		13. Feb 25	47		20. Feb 25	54		27. Feb 25	61		6. Mär 25	68				
		7. Feb 25	41		14. Feb 25	48		21. Feb 25	55		28. Feb 25	62		7. Mär 25	69				
		8. Feb 25	42		15. Feb 25	49		22. Feb 25	56		1. Mär 25	63		8. Mär 25	70				
	9. Feb 25	43	16. Feb 25	50	23. Feb 25	57	2. Mär 25	64	9. Mär 25	71									
11		10. Mär 25	72	12	17. Mär 25	79	13	24. Mär 25	86	14	31. Mär 25	93	15	7. Apr 25	100				
		11. Mär 25	73		18. Mär 25	80		25. Mär 25	87		1. Apr 25	94		8. Apr 25	101				
		12. Mär 25	74		19. Mär 25	81		26. Mär 25	88		2. Apr 25	95		9. Apr 25	102				
		13. Mär 25	75		20. Mär 25	82		27. Mär 25	89		3. Apr 25	96		10. Apr 25	103				
		14. Mär 25	76		21. Mär 25	83		28. Mär 25	90		4. Apr 25	97		11. Apr 25	104				
		15. Mär 25	77		22. Mär 25	84		29. Mär 25	91		5. Apr 25	98		12. Apr 25	105				
	16. Mär 25	78	23. Mär 25	85	30. Mär 25	92	6. Apr 25	99	13. Apr 25	106									
16		14. Apr 25	107	17	21. Apr 25	114	18	28. Apr 25	121	19	5. Mai 25	128	20	12. Mai 25	135				
		15. Apr 25	108		22. Apr 25	115		29. Apr 25	122		6. Mai 25	129		13. Mai 25	136				
		16. Apr 25	109		23. Apr 25	116		30. Apr 25	123		7. Mai 25	130		14. Mai 25	137				
		17. Apr 25	110		24. Apr 25	117		1. Mai 25	124		8. Mai 25	131		15. Mai 25	138				
		18. Apr 25	111		25. Apr 25	118		2. Mai 25	125		9. Mai 25	132		16. Mai 25	139				
		19. Apr 25	112		26. Apr 25	119		3. Mai 25	126		10. Mai 25	133		17. Mai 25	140				
	20. Apr 25	113	27. Apr 25	120	4. Mai 25	127	11. Mai 25	134	18. Mai 25	141									
21		19. Mai 25	142	22	26. Mai 25	149	23	2. Jun 25	156	24	9. Jun 25	163	25	16. Jun 25	170				
		20. Mai 25	143		27. Mai 25	150		3. Jun 25	157		10. Jun 25	164		17. Jun 25	171				
		21. Mai 25	144		28. Mai 25	151		4. Jun 25	158		11. Jun 25	165		18. Jun 25	172				
		22. Mai 25	145		29. Mai 25	152		5. Jun 25	159		12. Jun 25	166		19. Jun 25	173				
		23. Mai 25	146		30. Mai 25	153		6. Jun 25	160		13. Jun 25	167		20. Jun 25	174				
		24. Mai 25	147		31. Mai 25	154		7. Jun 25	161		14. Jun 25	168		21. Jun 25	175				
	25. Mai 25	148	1. Jun 25	155	8. Jun 25	162	15. Jun 25	169	22. Jun 25	176									
26		23. Jun 25	177	27	30. Jun 25	184	28	7. Jul 25	191	29	14. Jul 25	198	30	21. Jul 25	205				
		24. Jun 25	178		1. Jul 25	185		8. Jul 25	192		15. Jul 25	199		22. Jul 25	206				
		25. Jun 25	179		2. Jul 25	186		9. Jul 25	193		16. Jul 25	200		23. Jul 25	207				
		26. Jun 25	180		3. Jul 25	187		10. Jul 25	194		17. Jul 25	201		24. Jul 25	208				
		27. Jun 25	181		4. Jul 25	188		11. Jul 25	195		18. Jul 25	202		25. Jul 25	209				
		28. Jun 25	182		5. Jul 25	189		12. Jul 25	196		19. Jul 25	203		26. Jul 25	210				
	29. Jun 25	183	6. Jul 25	190	13. Jul 25	197	20. Jul 25	204	27. Jul 25	211									
31		28. Jul 25	212	32	4. Aug 25	219	33	11. Aug 25	226	34	18. Aug 25	233	35	25. Aug 25	240				
		29. Jul 25	213		5. Aug 25	220		12. Aug 25	227		19. Aug 25	234		26. Aug 25	241				
		30. Jul 25	214		6. Aug 25	221		13. Aug 25	228		20. Aug 25	235		27. Aug 25	242				
		31. Jul 25	215		7. Aug 25	222		14. Aug 25	229		21. Aug 25	236		28. Aug 25	243				
		1. Aug 25	216		8. Aug 25	223		15. Aug 25	230		22. Aug 25	237		29. Aug 25	244				
		2. Aug 25	217		9. Aug 25	224		16. Aug 25	231		23. Aug 25	238		30. Aug 25	245				
	3. Aug 25	218	10. Aug 25	225	17. Aug 25	232	24. Aug 25	239	31. Aug 25	246									
36		1. Sep 25	247	37	8. Sep 25	254	38	15. Sep 25	261	39	22. Sep 25	268	40	29. Sep 25	275				
		2. Sep 25	248		9. Sep 25	255		16. Sep 25	262		23. Sep 25	269		30. Sep 25	276				
		3. Sep 25	249		10. Sep 25	256		17. Sep 25	263		24. Sep 25	270		1. Okt 25	277				
		4. Sep 25	250		11. Sep 25	257		18. Sep 25	264		25. Sep 25	271		2. Okt 25	278				
		5. Sep 25	251		12. Sep 25	258		19. Sep 25	265		26. Sep 25	272		3. Okt 25	279				
		6. Sep 25	252		13. Sep 25	259		20. Sep 25	266		27. Sep 25	273		4. Okt 25	280				
	7. Sep 25	253	14. Sep 25	260	21. Sep 25	267	28. Sep 25	274	5. Okt 25	281									
41		6. Okt 25	282	42	13. Okt 25	289	43	20. Okt 25	296	44	27. Okt 25	303	45	3. Nov 25	310				
		7. Okt 25	283		14. Okt 25	290		21. Okt 25	297		28. Okt 25	304		4. Nov 25	311				
		8. Okt 25	284		15. Okt 25	291		22. Okt 25	298		29. Okt 25	305		5. Nov 25	312				
		9. Okt 25	285		16. Okt 25	292		23. Okt 25	299		30. Okt 25	306		6. Nov 25	313				
		10. Okt 25	286		17. Okt 25	293		24. Okt 25	300		31. Okt 25	307		7. Nov 25	314				
		11. Okt 25	287		18. Okt 25	294		25. Okt 25	301		1. Nov 25	308		8. Nov 25	315				
	12. Okt 25	288	19. Okt 25	295	26. Okt 25	302	2. Nov 25	309	9. Nov 25	316									
46		10. Nov 25	317	47	17. Nov 25	324	48	24. Nov 25	331	49	1. Dez 25	338	50	8. Dez 25	345				
		11. Nov 25	318		18. Nov 25	325		25. Nov 25	332		2. Dez 25	339		9. Dez 25	346				
		12. Nov 25	319		19. Nov 25	326		26. Nov 25	333		3. Dez 25	340		10. Dez 25	347				
		13. Nov 25	320		20. Nov 25	327		27. Nov 25	334		4. Dez 25	341		11. Dez 25	348				
		14. Nov 25	321		21. Nov 25	328		28. Nov 25	335		5. Dez 25	342		12. Dez 25	349				
		15. Nov 25	322		22. Nov 25	329		29. Nov 25	336		6. Dez 25	343		13. Dez 25	350				
	16. Nov 25	323	23. Nov 25	330	30. Nov 25	337	7. Dez 25	344	14. Dez 25	351									
51		15. Dez 25	352																
		16. Dez 25	353																
		17. Dez 25	354																
		18. Dez 25	355																
		19. Dez 25	356																
		20. Dez 25	357																
	21. Dez 25	358																	

5 Erklärungen / Explications

Anfahrt Versuche ohne Hilfe des QR Codes / Google Maps

Um zu den Versuchen zu gelangen geht man wie folgt vor:


Blättern Sie zur **Versuchsstandortübersicht** des Standorts welchen Sie besichtigen möchten – die Versuchsstandortübersicht finden Sie immer auf der ersten Seite der im **Inhaltsverzeichnis** aufgeführten Standorte.

- Geben Sie Adresse des in der **Versuchsstandortübersicht** **1** genannten **Ausgangspunkt** in Ihrem Navigationsgerät ein (Bsp. Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope))
- Blättern Sie auf die Nächste Seite **Übersichtskarte**. Sie befinden sich am Ausgangspunkt **A** und gelangen über die blau markierten Routen zu den mit **B** gekennzeichneten Versuchen.
- Am Maisfeld angelangt, folgen Sie der mit dem Etikett **2** markierten Reihe um zur ersten Parzelle des Versuchsfelds zu gelangen.

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

1

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope)



2

Anfahrt Versuche mit Hilfe des QR Codes / Google Maps

Um zu den Versuchen zu gelangen geht man wie folgt vor:

- Halten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den QR Code der jeweiligen **Versuchsstandortübersicht**. Ihr Smartphone wird Ihnen den hinterlegten Link zum Öffnen anzeigen. Idealerweise öffnen Sie diesen dann mit der App «Maps» von Google. Alternativ können Sie den Link auch mit einem beliebigen Browser App öffnen und die Karte dort in Google Maps anschauen.




- Mit einem Klick auf das Zeichen



Gelangen sie an den Ausgangspunkt des Versuches. Durch das Navigieren zu den Punkten **B** gelangen Sie anschliessend zu den eigentlichen Versuchen.

Welche Versuchsserie in welchem Feld steht, sehen Sie wenn Sie auf die farbig markierten Felder drücken oder alternativ im Versuchsführer die **Übersichtskarte** konsultieren.



- Am Maisfeld angelangt, folgen Sie der mit dem Etikett markierten Reihe um zur ersten Parzelle des Versuchsfelds zu gelangen.



Comment arriver sans l'aide du QR Code / Google Maps

Pour accéder aux essais, procédez comme suit:

Consultez ***l'aperçu du site d'essai*** du site que vous souhaitez visiter - vous trouverez toujours l'aperçu du site d'essai sur la première page des sites énumérés dans ***la table des matières***.


- Saisissez l'adresse du point de départ mentionné dans ***l'aperçu des sites*** **1** de test dans votre appareil de navigation (Bsp. Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope))
- Passez à la page suivante ***Carte générale***. Vous êtes au point de départ **A** et pouvez accéder aux essais marqués **B** par des itinéraires bleus.
- Une fois que vous avez atteint le champ de maïs, suivez la ligne marquée par l'étiquette **2** pour vous rendre à la première parcelle du champ d'essai.

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

1

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope)

2



Comment arriver à l'aide du QR Code / Google Maps

Pour accéder aux essais, procédez comme suit:

- Tenez l'appareil photo de votre smartphone sur le QR Code de ***l'aperçu du site d'essai***. Votre smartphone vous montrera le lien stocké pour l'ouvrir. Idéalement, vous devriez ensuite l'ouvrir avec l'application "Maps" de Google. Vous pouvez également ouvrir le lien avec n'importe quelle application de navigation et visualiser la carte dans Google Maps.




- Avec un clic sur le signe



Arrivez sur le site des essais.

En allant vers les points points **B** vous atteindrez les parcelles d'essai.


Vous pouvez voir quelles séries d'essais se trouvent dans quel champ en cliquant sur les champs colorés ou bien consulter la ***carte générale*** dans le guide des expériences.



- Une fois que vous avez atteint le champ de maïs, suivez la ligne marquée par l'étiquette pour vous rendre à la première parcelle du champ d'essai.



Feldetiketten / les étiquettes de champs




1	Versuchsbezeichnung / Description de l'essai (KM/SM + Jahr + PLZ + Serie) / (KM/SM + Année + Code postal + Série)
	Serien / Séries 01 = Früh / Précocé 11 = mittelfrüh / mi-précocé 21 = mittelspät / mi-tardif
2	Verfahrensnummer / sorte par variété (Nummer entspricht immer einer Sorte je Serie / un numéro correspond toujours à une sorte par série)
3	Wiederholung / répétition
4	Parzellennummer / numéro de la parcelle
5	Sortenbezeichnung / Nom de la variété

Parzellenpläne / plan des parcelles

	C	Verfahrensnummer
		N°_de_procéde
	B	Parzellennummer
		Parcelle_N°_Champ
	A	Randparzelle
		Tampon

6 Versuchsstandorte / Lieux d'essais

Google Maps Übersicht Versuche




|

6.1 1260 Nyon

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Duillier 50, 1260 Nyon (Agroscope)
GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°23'46.4"N 6°15'38.6"E (SM), 46°24'07.4"N 6°15'30.8"E (KM)



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)
- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11)
- Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)
- Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM31)

- Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)
- Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)


Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
28.04.2025


Silomais / maïs ensilage
16.05.2025

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais : Silomais / maïs ensilage



Versuchsdesign / disposition des essais: Silomais / maïs ensilage

SM 25 1260 01									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
21	5	7	9	15	14				
67	68	69	70	71	72				
2	20	8	23	18	3				
61	62	63	64	65	66				
17	10	1	19	24	12				
55	56	57	58	59	60				
16	11	6	4	13	22				
49	50	51	52	53	54				
19	6	12	2	10	1				
43	44	45	46	47	48				
24	13	11	14	7	4				
37	38	39	40	41	42				
22	15	5	16	9	21				
31	32	33	34	35	36				
18	23	3	17	8	20				
25	26	27	28	29	30				
4	3	20	22	11	16				
19	20	21	22	23	24				
1	12	15	10	5	17				
13	14	15	16	17	18				
9	8	13	6	23					
7	8	9	10	11	12				
14	7	24	21	19	2				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

SM 26 1260 11									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	5	14	10	8	2				
85	86	87	88	89	90				
28	22	4	12	9	29				
79	80	81	82	83	84				
16	19	24	30	3	26				
73	74	75	76	77	78				
13	21	17	20	11	23				
67	68	69	70	71	72				
18	15	27	1	6	7				
61	62	63	64	65	66				
7	27	23	16	28	21				
55	56	57	58	59	60				
17	14	2	6	15	13				
49	50	51	52	53	54				
29	12	8	11	5	22				
43	44	45	46	47	48				
30	24	25	19	1	18				
37	38	39	40	41	42				
26	10	3	9	4	20				
31	32	33	34	35	36				
9	1	18	29	12	24				
25	26	27	28	29	30				
8	23	26	5	30	27				
19	20	21	22	23	24				
4	20	13	16	17	14				
13	14	15	16	17	18				
6	3	22	7	16	10				
7	8	9	10	11	12				
11	2	28	21	25	19				
1	2	3	4	5	6				
R	R	R	R	R	R				

SM 25 1260 21									
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
13	3	28	14	20	8				
85	86	87	88	89	90				
18	25	21	7	29	16				
79	80	81	82	83	84				
24	22	30	11	23	4				
73	74	75	76	77	78				
1	5	12	16	19	17				
67	68	69	70	71	72				
9	10	27	2	26	6				
61	62	63	64	65	66				
19	12	18	10	7	5				
55	56	57	58	59	60				
14	6	20	9	1	2				
49	50	51	52	53	54				
28	27	17	25	3	15				
43	44	45	46	47	48				
11	23	22	29	30	21				
37	38	39	40	41	42				
4	16	8	24	13	28				
31	32	33	34	35	36				
17	15	6	26	22	24				
25	26	27	28	29	30				
28	8	23	19	12	11				
19	20	21	22	23	24				
2	21	16	1	10	14				
13	14	15	16	17	18				
20	7	13	4	9	27				
7	8	9	10	11	12				
30	29	3	4	18	25				
1	2	3	5	6					
R	R	R	R	R	R				

SM 25 1260 31		
R	R	R
1	6	5
34	35	36
7	12	4
31	32	33
3	11	10
28	29	30
2	8	9
25	26	27
9	10	12
22	23	24
11	1	2
19	20	21
4	5	8
16	17	18
6	7	3
13	14	15
8	2	11
10	11	12
5	3	6
7	8	9
12	9	7
4	5	6
10	4	1
1	2	3
R	R	R

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Silomais / maïs ensilage


SERIE PRECOCE SM 25 1260 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	KWS PAPAGENO	13	48	57
2	DKC 3218	6	46	61
3	EMELEEN	20	27	66
4	KWS GLASGO	19	42	52
5	WESLEY	17	33	68
6	ES MYRDAL	11	44	51
7	LZM173/74	2	41	69
8	LZM173/33	8	29	63
9	EY3435	7	35	70
10	EX2976	16	47	56
11	BAKERSFIELD	23	39	50
12	SY BRONCOS	14	45	60
13	LZM173/72	9	38	53
14	LZM173/46	1	40	72
15	SILVIO	15	32	71
16	KXC4101	24	34	49
17	KXC4167	18	28	55
18	SB0934	10	25	65
19	(SYMETRIC)	5	43	58
20	STRIBEL	21	30	62
21	SB0594	4	36	67
22	RAFTING	22	31	54
23	BAJENO	12	26	64
24	LG 31217	3	37	59

SERIE MI-TARDIVE SM 25 1260 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9610	16	53	67
2	SY AMFORA	13	54	64
3	KWS EDITIO	3	47	86
4	KWS GO	10	31	78
5	SU CRUMBER	4	60	68
6	ARMOREEN	27	50	66
7	SY REMCO	8	59	82
8	LZM374/34	20	33	90
9	LZM273/40	11	52	61
10	EZ3545	17	58	62
11	EZ3546	24	37	76
12	MAS 275L	23	56	69
13	KANAVERAL	9	35	85
14	DSP102940	18	49	88
15	BOHEMINGA	26	48	70
16	GL200854	15	32	84
17	GLANDA	25	45	72
18	KXC4123	5	57	79
19	KXC4131	22	55	71
20	KXC4355	7	51	89
21	P89699	14	42	81
22	1090F449-01	29	39	74
23	1097F714-01	21	38	77
24	SB2163	30	34	73
25	SA1934	6	46	80
26	ES TRAVELER	28	43	65
27	SY OPALE	12	44	63
28	KWS LUPOLLINO	19	36	87
29	P9967	2	40	83
30	GALISMO	1	41	75

SERIE MI-PRECOCE SM 25 1260 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P8086	26	41	64
2	KWS MILANDRO	2	51	90
3	MELUSEEN	8	33	77
4	KWS ADORADO	13	35	81
5	SY OPALE	22	47	86
6	LG 31251	7	52	65
7	GALISMO	10	55	66
8	P8317	19	45	89
9	FARMIRELLA	25	34	83
10	LZM272/34	12	32	88
11	LG 31271	1	46	71
12	EY3533	29	44	82
13	SU KELDEO	15	54	67
14	LID1810C	18	50	87
15	SY FLEMING	16	53	62
16	KWS SPORCO	11	58	73
17	EZ3342	17	49	69
18	EZ3448	27	42	61
19	MENHIR	6	40	74
20	RH24014	14	36	70
21	GANDOLF	4	60	68
22	KXC4122	9	48	80
23	1081F781-01	20	57	72
24	P82000	30	38	75
25	LID1033C	5	39	85
26	SB0874	21	31	78
27	SB1724	24	56	63
28	LG 32257	3	59	79
29	QUALITO	28	43	84
30	BAJENO	23	37	76

SERIE TARDIVE SM 25 1260 31				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9911	3	20	34
2	LG 31479	11	21	25
3	KWS INTELIGENS	8	15	28
4	P9967	2	16	33
5	P9944	7	17	36
6	GLATT	9	13	35
7	KXC4201	6	14	31
8	KXC4356	10	18	26
9	P02085	5	22	27
10	SY EVIDENT	1	23	30
11	P9610	12	19	29
12	SU CRUMBER	4	24	32

Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / Maïs grain



Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / Maïs grain

KM 25 1260 01			
R	R	R	R
5	1	9	
34	35	36	
2	8	12	
31	32	33	
3	7	6	
28	29	30	
4	10	11	
25	26	27	
7	12	2	
22	23	24	
1	9	5	
19	20	21	
10	11	4	
16	17	18	
8	6	3	
13	14	15	
6	3	10	
10	11	12	
11	4	7	
7	8	9	
12	2	8	
4	5	6	
9	5	1	
1	2	3	
R	R	R	R

KM 25 1260 11					
R	R	R	R	R	R
13	20	1	9	16	14
67	68	69	70	71	72
17	22	19	3	2	7
61	62	63	64	65	66
5	23	18	4	24	21
55	56	57	58	59	60
15	8	10	12	6	11
49	50	51	52	53	54
10	11	8	24	18	12
43	44	45	46	47	48
6	21	13	15	4	9
37	38	39	40	41	42
14	7	22	20	23	3
31	32	33	34	35	36
1	16	2	5	17	19
25	26	27	28	29	30
4	19	6	21	5	15
19	20	21	22	23	24
12	18	23	16	1	10
13	14	15	16	17	18
9	2	17	11	8	13
7	8	9	10	11	12
3	24	14	7	20	22
1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R

KM 25 1260 21					
R	R	R	R	R	R
15	16	18	22	3	9
67	68	69	70	71	72
14	8	4	7	19	5
61	62	63	64	65	66
21	10	11	13	2	23
55	56	57	58	59	60
1	6	20	17	12	24
49	50	51	52	53	54
19	5	12	21	1	4
43	44	45	46	47	48
24	2	16	3	6	22
37	38	39	40	41	42
20	9	15	14	7	17
31	32	33	34	35	36
18	23	10	8	11	13
25	26	27	28	29	30
13	11	6	2	20	18
19	20	21	22	23	24
17	12	1	23	10	15
13	14	15	16	17	18
22	3	24	5	8	16
7	8	9	10	11	12
7	4	19	9	14	21
1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R

KM 25 1260 31					
R	R	R	R	R	R
4	17	16	20	2	
56	57	58	59	60	
10	3	1	14	6	
51	52	53	54	55	
12	19	8	11	13	
46	47	48	49	50	
7	18	9	5	15	
41	42	43	44	45	
13	2	15	1	7	
36	37	38	39	40	
9	20	11	17	18	
31	32	33	34	35	
3	10	5	4	16	
26	27	28	29	30	
19	6	14	12	8	
21	22	23	24	25	
8	11	6	18	19	
16	17	18	19	20	
2	5	4	13	12	
11	12	13	14	15	
14	15	7	9	1	
6	7	8	9	10	
17	16	20	10	3	
1	2	3	4	5	
R	R	R	R	R	

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Körnermais / Maïs grain

SERIE PRECOCE KM 25 1260 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P8754	3	19	35
2	KWS GLASGO	5	24	31
3	P7818	11	15	28
4	KWS ADORADO	8	18	25
5	P7737	2	21	34
6	P82000	10	14	30
7	KXC4101	9	22	29
8	KXC4167	6	13	32
9	SB0934	1	20	36
10	(SYMETRIC)	12	16	26
11	RAFTING	7	17	27
12	KWS CHIASSO	4	23	33

SERIE MI-PRECOCE KM 25 1260 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	ES KATAMARAN	17	25	69
2	DKC 3400	8	27	65
3	KWS CHIASSO	1	36	64
4	KWS ARTURELLO	19	41	58
5	P8436	23	28	55
6	EX3426	21	37	53
7	WAKEFIELD	4	32	66
8	AMALKEO	11	45	50
9	(KWS GALAO)	7	42	70
10	SU HAMPTON	18	43	51
11	(CIGALUX)	10	44	54
12	GANDOLF	13	48	52
13	KXC3310	12	39	67
14	KXC4206	3	16	31
14	KXC4311	72	24	40
15	1084F587-01	49	26	71
17	P83462	9	29	61
18	LID1444C	14	47	57
19	PRESTIMO	20	30	63
20	SB1983	5	34	68
21	SY FLEMING	22	38	60
22	TARRACO	6	33	62
23	LG 32257	15	35	56
24	PILGRIM	2	46	59

SERIE MI-TARDIVE KM 25 1260 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9903	15	47	49
2	P8834	22	38	59
3	SY FREGAT	8	40	71
4	DKC 3595	2	48	63
5	AKANTO	10	44	66
6	PILGRIM	21	41	50
7	P8902	1	35	64
8	DKC4042	11	28	62
9	(RGT PETERXXON)	4	32	72
10	SB1653	17	27	56
11	LZM273/14	20	29	57
12	DKC3940	14	45	53
13	DKC3747	19	30	58
14	INTERACTIS	5	34	61
15	RH24024	18	33	67
16	RH24021	12	39	68
17	KXC4123	13	36	52
18	KXC4131	24	25	69
19	KXC4315	3	43	65
20	KXC4317	23	31	51
21	KXC4318	6	46	55
22	P89699	7	42	70
23	SB2163	16	26	60
24	SA1934	9	37	54

SERIE TARDIVE KM 25 1260 31				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9903	10	39	53
2	P8834	11	37	60
3	SY FREGAT	5	26	52
4	LG 31272	13	29	56
5	P8902	12	28	44
6	(RGT PETERXXON)	18	22	55
7	P9944	8	40	41
8	RH24024	16	25	48
9	KXC4373	9	31	43
10	KXC4381	4	27	51
11	KXC4387	17	33	49
12	1097F714-01	15	24	46
13	1092F858-01	14	36	50
14	SY EVIDENT	6	23	54
15	SY REMCO	7	38	45
16	P0725	2	30	58
17	P9610	1	34	57
18	LID4040C	19	35	42
19	ARCADIO	20	21	47
20	FOXWAY	3	32	59


6.2 1567 Delley

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Route de Portalban 40, 1567 Delley-Portalban (DSP)

GPS-Koordinaten / Coordonnées GPS:

46° 53' 34.93" N 7° 01' 55.32" E (SM21/31, KM21/31 & SM90), 46°55'03.768"N 6°58'39.082"E (SM11)



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)
- Körnermais spät / maïs grain tardif (Serie KM31)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)
- Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)
- Beobachtung / observation Helminthosporium turcicum (Serie SM90)


Saat / Semis:


Avenches
SM21/31 & KM21/31
 02.05.2025
SM90
 31.05.2025

Delley-Portalban
SM11
 16.05.2025

Zuständigkeit DSP / Responsable DSP: Alexander Strigens

Übersichtskarte / Carte générale






Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Delley-Portalban SM11

SM11				
SM25156711.M0				
1567 Delley FR				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8086	12	55	64
2	KWS Milandro	23	33	74
3	Meluseen	7	60	76
4	KWS Adorado	20	42	88
5	SY Opale	3	47	67
6	LG 31251	22	31	77
7	Galismo	17	51	61
8	P8317	11	52	86
9	Farmirella	13	35	81
10	LG 31281	2	53	70
11	LG 31271	15	41	80
12	EY3533	30	43	82
13	SU Keldeo	5	58	73
14	LID1810C	14	34	89
15	SY Fleming	26	45	66
16	KWS Sporco	24	46	85
17	EZ3342	25	36	69
18	EZ3448	8	48	87
19	Menhir	1	57	71
20	RH24014	9	32	78
21	Gandolf	27	44	83
22	KXC4122	16	54	68
23	1081F781-01	18	40	62
24	P82000	19	39	90
25	LID1033C	4	37	84
26	SB0874	28	49	65
27	SB1724	29	50	63
28	LG 32257	6	38	75
29	Qualito	21	56	72
30	Bajeno	10	59	79

Versuchsdesign / disposition des essais: Avenches SM21/31 & KM21/31



Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Avenches SM21/31 & KM21/31

KM21				
KM25156721.M0				
1567 Delley FR				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	1	36	64
2	P8834	8	48	63
3	SY Fregat	3	32	65
4	DKC 3595	20	30	57
5	Akanto	23	40	49
6	Pilgrim	12	43	51
7	P8902	16	35	50
8	DKC4042	14	46	54
9	(RGT Peterxxon	19	28	60
10	SB1653	15	29	55
11	LZM273//14	24	34	62
12	DKC3940	17	27	67
13	DKC3747	4	42	68
14	Interactis	5	31	69
15	RH24024	18	33	61
16	RH24021	2	45	59
17	KXC4123	22	25	66
18	KXC4131	11	26	70
19	KXC4315	13	47	58
20	KXC4317	21	37	53
21	KXC4318	6	39	56
22	P89699	7	41	52
23	SB2163	10	44	72
24	SA1934	9	38	71

SM21				
SM25156721.M0				
1567 Delley FR				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9610	23	57	74
2	SY Amfora	12	46	80
3	KWS Editio	5	52	68
4	KWS Go	28	42	61
5	SU Crumber	9	53	62
6	Armoreen	13	54	70
7	SY Remco	6	44	81
8	LZM374//34	24	56	64
9	LZM273//40	20	41	88
10	EZ3545	4	60	67
11	EZ3546	11	32	76
12	MAS 275L	22	55	72
13	Kanaveral	30	39	73
14	DSP102940	16	50	90
15	Boheminga	19	58	71
16	GL200854	8	51	77
17	Glanda	17	33	86
18	KXC4123	7	59	75
19	KXC4131	27	43	65
20	KXC4355	15	31	84
21	P89699	26	45	66
22	1090F449-01	14	35	87
23	1097F714-01	10	48	79
24	SB2163	25	34	78
25	SA1934	18	38	82
26	ES Traveler	1	40	83
27	SY Opale	3	37	89
28	KWS Lupollino	2	47	69
29	P9967	29	49	63
30	Galismo	21	36	85


KM31				
KM25156731.M0				
1567 Delley FR				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	9	38	55
2	P8834	8	32	56
3	SY Fregat	20	22	51
4	LG 31272	5	31	49
5	P8902	10	37	53
6	(RGT Peterxx	7	21	60
7	P9944	19	28	52
8	RH24024	4	33	50
9	KXC4373	6	24	57
10	KXC4381	3	30	54
11	KXC4387	12	39	43
12	1097F714-0	17	29	45
13	1092F858-0	15	27	58
14	SY Evident	18	26	44
15	SY Remco	1	34	47
16	P0725	11	23	59
17	P9610	13	36	42
18	LID4040C	16	35	48
19	Arcadio	14	25	46
20	Foxway	2	40	41

SM31				
SM25156731.M0				
1567 Delley FR				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9911	11	21	25
2	LG 31479	2	18	34
3	KWS Inteligen	4	24	32
4	P9967	3	19	35
5	P9944	10	13	29
6	Glatt	7	17	27
7	KXC4201	12	16	26
8	KXC4356	8	15	30
9	P02085	1	23	33
10	SY Evident	9	14	36
11	P9610	6	20	28
12	SU Crumber	5	22	31

6.3 1725 Posieux

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Rte de la Tioleyre 4, 1725 Posieux (Agroscope)
GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°46'17.1"N 7°06'03.3"E



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais früh / maïs grain précoc (Serie KM01)
- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoc (Serie KM11)
- Silomais früh / maïs ensilage précoc (Serie SM01)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoc (Serie SM11)

Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
02.05.2025


Silomais / maïs ensilage
01.05.2025

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais



Versuchsdesign / disposition des essais

SM 25 1725 01											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
9	22	15	2	5	10						
67	68	69	70	71	72						
20	17	12	11	18	8						
61	62	63	64	65	66						
1	19	14	6	24	4						
55	56	57	58	59	60						
16	13	3	23	7	21						
49	50	51	52	53	54						
24	6	4	21	14	19						
43	44	45	46	47	48						
7	5	13	9	41	16						
37	38	39	20	41	42						
10	12	22	40	17	23						
31	32	33	34	35	36						
11	18	8	1	15	3						
25	26	27	28	29	30						
3	8	18	17	13	20						
19	20	21	22	23	24						
23	4	19	10	22	1						
13	14	15	16	17	18						
21	15	7	16	11	9						
7	8	9	10	11	12						
2	14	5	24	12	6						
1	2	3	4	5	6						
R	R	R	R	R	R						

SM 25 1725 11											
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
13	2	1	28	21	30						
85	86	87	88	89	90						
19	24	27	11	17	20						
79	80	81	82	83	84						
23	5	22	3	26	8						
73	74	75	76	77	78						
14	16	9	7	6	12						
67	68	69	70	71	72						
29	25	4	10	18	15						
61	62	63	64	65	66						
20	22	17	26	27	29						
55	56	57	58	59	60						
9	4	18	6	2	16						
49	50	51	52	53	54						
10	1	15	13	7	25						
43	44	45	46	47	48						
30	3	23	5	24	19						
37	38	39	40	41	42						
8	28	12	21	14	11						
31	32	33	34	35	36						
6	12	14	25	23	5						
25	26	27	28	29	30						
21	7	29	30	28	1						
19	20	21	22	23	24						
27	11	19	24	9	4						
13	14	15	16	17	18						
18	15	8	2	10	12						
7	8	9	10	11	12						
26	17	16	20	13	3						
1	2	3	4	5	6						
R	R	R	R	R	R						

KM 25 1725 01			
R	R	R	R
6	2	10	
34	35	36	
9	12	4	
31	32	33	
8	7	11	
28	29	30	
1	5	3	
25	26	27	
5	4	9	
22	23	24	
2	10	6	
19	20	21	
12	3	1	
16	17	18	
7	11	8	
13	14	15	
3	1	7	
10	11	12	
11	8	5	
7	8	9	
10	6	2	
4	5	6	
4	9	12	
1	2	3	
R	R	R	

KM 25 1725 11							
R	R	R	R	R	R	R	R
21	11	3	22	18	5		
67	68	69	70	71	72		
12	8	2	14	15	9		
61	62	63	64	65	66		
1	17	10	24	6	23		
55	56	57	58	59	60		
16	19	13	7	20	4		
49	50	51	52	53	54		
13	9	6	19	1	24		
43	44	45	46	47	48		
5	23	17	20	7	10		
37	38	39	40	41	42		
15	4	21	16	2	22		
31	32	33	34	35	36		
3	18	8	12	11	14		
25	26	27	28	29	30		
7	10	15	4	12	16		
19	20	21	22	23	24		
24	2	11	18	13	3		
13	14	15	16	17	18		
14	20	5	9	19	8		
7	8	9	10	11	12		
22	6	1	23	17	21		
1	2	3	4	5	6		
R	R	R	R	R	R		

Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SERIE PRECOCE SM 25 1725 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	KWS PAPAGENO	18	28	55
2	DKC 3218	1	41	70
3	EMELEEN	19	30	51
4	KWS GLASGO	14	45	60
5	WESLEY	3	38	71
6	ES MYRDAL	6	44	58
7	LZM173/74	9	37	53
8	LZM173/33	20	27	66
9	EY3435	12	40	67
10	EX2976	16	31	72
11	BAKERSFIELD	11	25	64
12	SY BRONCOS	5	32	63
13	LZM173/72	23	39	50
14	LZM173/46	2	47	57
15	SILVIO	8	29	69
16	KXC4101	10	42	49
17	KXC4167	22	35	62
18	SB0934	21	26	65
19	(SYMETRIC)	15	48	56
20	STRIBEL	24	34	61
21	SB0594	7	46	54
22	RAFTING	17	33	68
23	BAJENO	13	36	52
24	LG 31217	4	43	59

SERIE MI-PRECOCE SM 25 1725 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P8086	24	44	87
2	KWS MILANDRO	10	53	86
3	MELUSEEN	6	38	76
4	KWS ADORADO	18	50	63
5	SY OPALE	30	40	74
6	LG 31251	25	52	71
7	GALISMO	20	47	70
8	P8317	9	31	78
9	FARMIRELLA	17	49	69
10	LZM272/34	11	43	64
11	LG 31271	14	36	82
12	EY3533	26	33	72
13	SU KELDEO	5	46	85
14	LID1810C	27	35	67
15	SY FLEMING	8	45	66
16	KWS SPORCO	3	54	68
17	EZ3342	2	57	83
18	EZ3448	7	51	65
19	MENHIR	15	42	79
20	RH24014	4	55	84
21	GANDOLF	19	34	89
22	KXC4122	12	56	75
23	1081F781-01	29	39	73
24	P82000	16	41	80
25	LID1033C	28	48	62
26	SB0874	1	58	77
27	SB1724	13	59	81
28	LG 32257	23	32	88
29	QUALITO	21	60	61
30	BAJENO	22	37	90


SERIE PRECOCE KM 25 1725 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P8754	11	18	25
2	KWS GLASGO	6	19	35
3	P7818	10	17	27
4	KWS ADORADO	1	23	33
5	P7737	9	22	26
6	P82000	5	21	34
7	KXC4101	12	13	29
8	KXC4167	8	15	28
9	SB0934	2	24	31
10	(SYMETRIC)	4	20	36
11	RAFTING	7	14	30
12	KWS CHIASSO	3	16	32

SERIE MI-PRECOCE KM 25 1725 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	ES KATAMARAN	3	47	55
2	DKC 3400	14	35	63
3	KWS CHIASSO	18	25	69
4	KWS ARTURELLO	22	32	54
5	P8436	9	37	72
6	EX3426	2	45	59
7	WAKEFIELD	19	41	52
8	AMALKEO	12	27	62
9	(KWS GALAO)	10	44	66
10	SU HAMPTON	20	42	57
11	(CIGALUXX)	15	29	68
12	GANDOLF	23	28	61
13	KXC3310	17	43	51
14	KXC4206	7	30	64
15	KXC4311	21	31	65
16	1084F587-01	24	34	49
17	P83462	5	39	56
18	LID1444C	16	26	71
19	PRESTIMO	11	46	50
20	SB1983	8	40	53
21	SY FLEMING	6	33	67
22	TARRACO	1	36	70
23	LG 32257	4	38	60
24	PILGRIM	13	48	58

6.4 1896 Vouvry

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Avenue de la Gare 31, 1896 Vouvry (CO du Haut-Lac)
GPS Koordinaten / Coordonnées GPS : 46°20'08.3"N 6°54'32.6"E



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)
 - Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)
 - Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM31)
-
- Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)


Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
 30.04.2025


Silomais / maïs ensilage
 30.04.2025

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais



Versuchsdesign / disposition des essais

SM 25 1896 21						
R	R	R	R	R	R	R
23	27	5	24	6	15	90
85	86	87	88	89	30	16
29	1	8	25	83	84	84
79	80	81	82	22	19	78
2	28	13	26	77	78	78
73	74	75	76	14	7	7
3	21	10	12	17	72	72
67	68	69	70	71	9	9
4	20	11	18	65	66	66
61	62	63	64	3	13	13
12	14	28	30	59	60	60
55	56	57	58	18	20	20
22	19	23	21	53	54	54
49	50	51	52	4	5	5
16	7	9	29	47	48	48
43	44	45	46	27	26	26
25	11	17	1	41	42	42
37	38	39	40	8	24	24
6	10	15	2	35	36	36
31	32	33	34	2	11	11
17	18	4	16	29	30	30
25	26	27	28	10	12	12
5	15	14	6	23	24	24
19	20	21	22	17	18	18
8	30	27	20	28	29	29
13	14	15	16	11	12	12
9	24	19	22	21	25	25
7	8	9	10	5	6	6
26	13	7	3	21	6	6
1	2	3	4	5	6	6
R	R	R	R	R	R	R

R	R	R	R	R	R
12	16	9	7	15	60
56	57	58	59	60	55
13	17	4	2	1	5
51	52	53	54	55	50
19	14	10	18	6	11
46	47	48	49	50	45
5	8	20	3	4	4
41	42	43	44	45	40
9	3	14	20	2	16
36	37	38	39	40	35
7	10	19	11	16	30
31	32	33	34	35	25
4	15	8	17	5	20
26	27	28	29	30	15
6	12	1	13	18	10
21	22	23	24	25	5
10	1	13	19	4	1
16	17	18	19	20	15
8	5	18	6	14	10
11	12	13	14	15	5
3	20	11	12	9	1
6	7	8	9	10	5
15	2	3	4	5	1
R	R	R	R	R	R

KM 25 1896 11

R	R	R	R	R	R
15	5	10	2	13	24
67	68	69	70	71	72
6	14	21	3	19	12
61	62	63	64	65	66
22	11	1	16	18	8
55	56	57	58	59	60
9	4	17	20	7	23
49	50	51	52	53	54
21	23	4	11	22	3
43	44	45	46	47	48
8	7	5	9	17	16
37	38	39	40	41	42
19	24	15	13	20	2
31	32	33	34	35	36
10	12	18	6	14	1
25	26	27	28	29	30
20	1	19	12	6	9
19	20	21	22	23	24
2	18	22	23	4	15
13	14	15	16	17	18
3	17	14	7	10	21
7	8	9	10	11	12
16	13	8	24	11	5
1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R

KM 25 1896 21

R	R	R	R	R	R
23	15	3	16	19	5
67	68	69	70	71	72
6	12	18	14	4	7
61	62	63	64	65	66
17	20	10	24	21	13
55	56	57	58	59	60
22	8	2	9	11	1
49	50	51	52	53	54
11	13	8	20	6	24
43	44	45	46	47	48
1	21	23	19	2	16
37	38	39	40	41	42
18	7	15	22	9	14
31	32	33	34	35	36
10	5	4	17	12	3
25	26	27	28	29	30
14	2	12	21	10	18
19	20	21	22	23	24
9	3	11	13	17	22
13	14	15	16	17	18
16	4	6	5	8	23
7	8	9	10	11	12
24	19	1	7	20	15
1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R

Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SERIE MI-TARDIVE SM 25 1896 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9610	18	40	80
2	SY AMFORA	29	34	73
3	KWS EDITIO	4	59	67
4	KWS GO	27	47	61
5	SU CRUMBER	19	48	87
6	ARMOREEN	22	31	89
7	SY REMCO	3	44	72
8	LZM374/34	13	35	81
9	LZM273/40	7	45	66
10	EZ3545	23	32	69
11	EZ3546	30	38	63
12	MAS 275L	24	55	70
13	KANAVERAL	2	60	75
14	DSP102940	21	56	71
15	BOHEMINGA	20	33	90
16	GL200854	28	43	84
17	GLANDA	25	39	65
18	KXC4123	26	53	64
19	KXC4131	9	50	78
20	KXC4355	16	54	62
21	P89699	5	52	68
22	1090F449-01	10	49	77
23	1097F714-01	17	51	85
24	SB2163	8	36	88
25	SA1934	6	37	82
26	ES TRAVELER	1	42	76
27	SY OPALE	15	41	86
28	KWS LUPOLLINO	11	57	74
29	P9967	12	46	79
30	GALISMO	14	58	83


SERIE MI-PRECOCE KM 25 1896 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	ES KATAMARAN	20	30	57
2	DKC 3400	13	36	70
3	KWS CHIASSO	7	48	64
4	KWS ARTURELLO	17	45	50
5	P8436	6	39	68
6	EX3426	23	28	61
7	WAKEFIELD	10	38	53
8	AMALKEO	3	37	60
9	(KWS GALAO)	24	40	49
10	SU HAMPTON	11	25	69
11	(CIGALUX)	5	46	56
12	GANDOLF	22	26	66
13	KXC3310	2	34	71
14	KXC4206	9	29	62
15	KXC4311	18	33	67
16	1084F587-01	1	42	58
17	P83462	8	41	51
18	LID1444C	14	27	59
19	PRESTIMO	21	31	65
20	SB1983	19	35	52
21	SY FLEMING	12	43	63
22	TARRACO	15	47	55
23	LG 32257	16	44	54
24	PILGRIM	4	32	72

SERIE MI-TARDIVE KM 25 1896 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9903	3	37	54
2	P8834	20	41	51
3	SY FREGAT	14	30	69
4	DKC 3595	8	27	65
5	AKANTO	10	26	72
6	PILGRIM	9	47	61
7	P8902	4	32	66
8	DKC4042	11	45	50
9	(RGT PETERXXON)	13	35	52
10	SB1653	23	25	57
11	LZM273/14	15	43	53
12	DKC3940	21	29	62
13	DKC3747	16	44	60
14	INTERACTIS	19	36	64
15	RH24024	6	33	68
16	RH24021	7	42	70
17	KXC4123	17	28	55
18	KXC4131	24	31	63
19	KXC4315	2	40	71
20	KXC4317	5	46	56
21	KXC4318	22	38	59
22	P89699	18	34	49
23	SB2163	12	39	67
24	SA1934	1	48	58


SERIE TARDIVE KM 25 1896 31				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9903	17	23	55
2	P8834	2	40	54
3	SY FREGAT	6	37	44
4	LG 31272	20	26	53
5	P8902	12	30	41
6	(RGT PETERXXON)	14	21	50
7	P9944	3	31	59
8	RH24024	11	28	42
9	KXC4373	10	36	58
10	KXC4381	16	32	48
11	KXC4387	8	34	45
12	1097F714-01	9	22	56
13	1092F858-01	18	24	51
14	SY EVIDENT	15	38	47
15	SY REMCO	1	27	60
16	P0725	4	35	57
17	P9610	5	29	52
18	LID4040C	13	25	49
19	ARCADIO	19	33	46
20	FOXWAY	7	39	43

6.5 3065 Habstetten


Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Dorfstrasse 93, Habstetten, 3065 Bolligen (Restaurant Linde) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°59'08.3"N 7°30'23.2"E (SM & KM)	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01) • Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11) • Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif – tardif (Serie KM21)	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11) • Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 15.05.2025	Silomais / maïs ensilage 09.05.2025
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Pierre Pignon	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais



Versuchsdesign Silomais / disposition des essais maïs ensilage

SM 25 3065 01						
R	R	R	R	R	R	R
11	20	14	4	1	8	
67	68	69	70	71	72	
6	3	19	7	5	18	
61	62	63	64	65	66	
24	13	16	21	10	9	
55	56	57	58	59	60	
15	22	23	12	2	17	
49	50	51	52	53	54	
7	2	13	6	12	11	
43	44	45	46	47	48	
10	4	22	9	14	21	
37	38	39	40	41	42	
17	1	18	15	19	3	
31	32	33	34	35	36	
5	23	8	24	20	16	
25	26	27	28	29	30	
21	18	3	17	22	24	
19	20	21	22	23	24	
16	8	1	20	13	15	
13	14	15	16	17	18	
12	14	2	5	23	4	
7	8	9	10	11	12	
9	19	10	11	7	6	
1	2	3	4	5	6	
R	R	R	R	R	R	

SM 25 3065 11						
R	R	R	R	R	R	R
1	20	21	4	13	6	
85	86	87	88	89	90	
27	12	9	18	11	30	
79	80	81	82	83	84	
25	10	23	15	2	17	
73	74	75	76	77	78	
8	22	7	24	19	5	
67	68	69	70	71	72	
28	29	16	14	26	3	
61	62	63	64	65	66	
24	15	17	25	10	12	
55	56	57	58	59	60	
21	16	2	19	8	1	
49	50	51	52	53	54	
3	9	13	26	20	22	
43	44	45	46	47	48	
30	14	6	29	18	28	
37	38	39	40	41	42	
5	7	27	11	23	4	
31	32	33	34	35	36	
19	18	28	5	14	7	
25	26	27	28	29	30	
26	13	22	3	25	15	
19	20	21	22	23	24	
11	6	8	12	27	29	
13	14	15	16	17	18	
23	4	1	10	21	16	
7	8	9	10	11	12	
2	17	30	20	24	9	
1	2	3	4	5	6	
R	R	R	R	R	R	

SM 25 3065 21						
R	R	R	R	R	R	R
15	23	2	6	5	24	
85	86	87	88	89	90	
20	14	25	28	1	9	
79	80	81	82	83	84	
8	27	13	26	16	11	
73	74	75	76	77	78	
10	17	29	12	4	18	
67	68	69	70	71	72	
3	21	30	22	7	19	
61	62	63	64	65	66	
9	11	4	7	30	17	
55	56	57	58	59	60	
5	2	24	23	12	29	
49	50	51	52	53	54	
22	18	3	20	10	6	
43	44	45	46	47	48	
16	25	19	21	27	26	
37	38	39	40	41	42	
28	1	14	8	15	13	
31	32	33	34	35	36	
19	26	18	16	14	8	
25	26	27	28	29	30	
30	7	27	17	3	21	
19	20	21	22	23	24	
29	24	1	5	2	28	
13	14	15	16	17	18	
6	13	11	15	23	22	
7	8	9	10	11	12	
4	12	10	9	20	25	
1	2	3	4	5	6	
R	R	R	R	R	R	

Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SERIE PRECOCE SM 25 3065 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	KWS PAPAGENO	15	32	71
2	DKC 3218	9	44	53
3	EMELEEN	21	36	62
4	KWS GLASGO	12	38	70
5	WESLEY	10	25	65
6	ES MYRDAL	6	46	61
7	LZM173/74	5	43	64
8	LZM173/33	14	27	72
9	EY3435	1	40	60
10	EX2976	3	37	59
11	BAKERSFIELD	4	48	67
12	SY BRONCOS	7	47	52
13	LZM173/72	17	45	56
14	LZM173/46	8	41	69
15	SILVIO	18	34	49
16	KXC4101	13	30	57
17	KXC4167	22	31	54
18	SB0934	20	33	66
19	(SYMETRIC)	2	35	63
20	STRIBEL	16	29	68
21	SB0594	19	42	58
22	RAFTING	23	39	50
23	BAJENO	11	26	51
24	LG 31217	24	28	55

SERIE MI-TARDIVE SM 25 3065 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9610	15	32	83
2	SY AMFORA	17	50	87
3	KWS EDITIO	23	45	61
4	KWS GO	1	57	71
5	SU CRUMBER	16	49	89
6	ARMOREEN	7	48	88
7	SY REMCO	20	58	65
8	LZM374/34	30	34	73
9	LZM273/40	4	55	84
10	EZ3545	3	47	67
11	EZ3546	9	56	78
12	MAS 275L	2	53	70
13	KANAVERAL	8	36	75
14	DSP102940	29	33	80
15	BOHEMINGA	10	35	85
16	GL200854	28	37	77
17	GLANDA	22	60	68
18	KXC4123	27	44	72
19	KXC4131	25	39	66
20	KXC4355	5	46	79
21	P89699	24	40	62
22	1090F449-01	12	43	64
23	1097F714-01	11	52	86
24	SB2163	14	51	90
25	SA1934	6	38	81
26	ES TRAVELER	26	42	76
27	SY OPALE	21	41	74
28	KWS LUPOLLINO	18	31	82
29	P9967	13	54	69
30	GALISMO	19	59	63

SERIE MI-PRECOCE SM 25 306511				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P8086	9	54	85
2	KWS MILANDRO	1	51	77
3	MELUSEEN	22	43	66
4	KWS ADORADO	8	36	88
5	SY OPALE	28	31	72
6	LG 31251	14	39	90
7	GALISMO	30	32	69
8	P8317	15	53	67
9	FARMIRELLA	6	44	81
10	LZM272/34	10	59	74
11	LG 31271	13	34	83
12	EY3533	16	60	80
13	SU KELDEO	20	45	89
14	LID1810C	29	38	64
15	SY FLEMING	24	56	76
16	KWS SPORCO	12	50	63
17	EZ3342	2	57	78
18	EZ3448	26	41	82
19	MENHIR	25	52	71
20	RH24014	4	47	86
21	GANDOLF	11	49	87
22	KXC4122	21	48	68
23	1081F781-01	7	35	75
24	P82000	5	55	70
25	LID1033C	23	58	73
26	SB0874	19	46	65
27	SB1724	17	33	79
28	LG 32257	27	42	61
29	QUALITO	18	40	62
30	BAJENO	3	37	84

Versuchsdesign Körnermais / disposition des essais maïs grain

KM 25 3065 01					
R	R	R	R	R	R
8	7	4			
34	35	36			
12	6	9			
31	32	33			
10	2	3			
28	29	30			
11	1	5			
25	26	27			
1	9	12			
22	23	24			
2	4	8			
19	20	21			
7	5	11			
16	17	18			
6	3	10			
13	14	15			
5	11	6			
10	11	12			
3	10	7			
7	8	9			
4	8	1			
4	5	6			
9	12	2			
1	2	3			
R	R	R			

KM 25 3065 11					
R	R	R	R	R	R
15	7	5	11	16	12
67	68	69	70	71	72
23	4	1	13	9	20
61	62	63	64	65	66
21	3	14	22	2	6
55	56	57	58	59	60
24	8	17	10	18	19
49	50	51	52	53	54
2	20	21	9	24	10
43	44	45	46	47	48
19	18	7	15	22	11
37	38	39	40	41	42
17	12	16	23	8	5
31	32	33	34	35	36
14	6	3	4	1	13
25	26	27	28	29	30
13	1	8	18	17	14
19	20	21	22	23	24
10	16	24	6	3	21
13	14	15	16	17	18
11	9	19	20	4	7
7	8	9	10	11	12
22	5	2	12	15	23
1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R

KM 25 3065 21					
R	R	R	R	R	R
3	17	2	22	18	20
67	68	69	70	71	72
14	10	8	23	15	1
61	62	63	64	65	66
13	24	6	21	12	5
55	56	57	58	59	60
11	7	16	4	9	19
49	50	51	52	53	54
19	1	10	7	13	4
43	44	45	46	47	48
6	5	3	18	8	16
37	38	39	40	41	42
2	15	9	11	17	23
31	32	33	34	35	36
12	20	24	14	21	22
25	26	27	28	29	30
21	16	12	5	11	14
19	20	21	22	23	24
22	9	13	20	24	3
13	14	15	16	17	18
4	18	19	1	7	10
7	8	9	10	11	12
23	8	17	15	2	6
1	2	3	4	5	6
R	R	R	R	R	R

Parzellenübersicht / tableau des parcelles


SERIE PRECOCE KM 25 3065 01				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P8754	6	22	26
2	KWS GLASGO	3	19	29
3	P7818	7	14	30
4	KWS ADORADO	4	20	36
5	P7737	10	17	27
6	P82000	12	13	32
7	KXC4101	9	16	35
8	KXC4167	5	21	34
9	SB0934	1	23	33
10	(SYMETRIC)	8	15	28
11	RAFTING	11	18	25
12	KWS CHIASSO	2	24	31

SERIE MI-PRECOCE KM 25 3065 11				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	ES KATAMARAN	20	29	63
2	DKC 3400	3	43	59
3	KWS CHIASSO	17	27	56
4	KWS ARTURELLO	11	28	62
5	P8436	2	36	69
6	EX3426	16	26	60
7	WAKEFIELD	12	39	68
8	AMALKEO	21	35	50
9	(KWS GALAO)	8	46	65
10	SU HAMPTON	13	48	52
11	(CIGALUX)	7	42	70
12	GANDOLF	4	32	72
13	KXC3310	19	30	64
14	KXC4206	24	25	57
15	KXC4311	5	40	67
16	1084F587-01	14	33	71
17	P83462	23	31	51
18	LID1444C	22	38	53
19	PRESTIMO	9	37	54
20	SB1983	10	44	66
21	SY FLEMING	18	45	55
22	TARRACO	1	41	58
23	LG 32257	6	34	61
24	PILGRIM	15	47	49


SERIE MI-TARDIVE KM 25 3065 21				
Numéro de procédé	Nom	Parcelles		
1	P9903	10	44	66
2	P8834	5	31	69
3	SY FREGAT	18	39	67
4	DKC 3595	7	48	52
5	AKANTO	22	38	60
6	PILGRIM	6	37	57
7	P8902	11	46	50
8	DKC4042	2	41	63
9	(RGT PETERXXON)	14	33	53
10	SB1653	12	45	62
11	LZM273/14	23	34	49
12	DKC3940	21	25	59
13	DKC3747	15	47	55
14	INTERACTIS	24	28	61
15	RH24024	4	32	65
16	RH24021	20	42	51
17	KXC4123	3	35	68
18	KXC4131	8	40	71
19	KXC4315	9	43	54
20	KXC4317	16	26	72
21	KXC4318	19	29	58
22	P89699	13	30	70
23	SB2163	1	36	64
24	SA1934	17	27	56

6.6 5643 Alikon



Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Sonnenhof 1, 5643 Alikon (Villiger Lohnunternehmen) GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 47°12'03.4"N 8°22'13.1"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais:	
• Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01) • Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)	
Saat / Semis:	
Silomais / maïs ensilage 02.05.2025	
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais



Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SM01				
SM25564301.M0				
5643 Alikon AG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	13	27	72
2	DKC 3218	23	39	56
3	Emeleen	7	40	54
4	KWS Glasgo	15	44	53
5	Wesley	21	25	65
6	ES Myrdal	16	29	67
7	LG 31210	8	48	63
8	Zinedeen	6	37	69
9	EY3435	2	33	71
10	EX2976	11	28	62
11	Bakersfield	24	34	49
12	SY Broncos	1	45	59
13	LZM173//72	4	36	61
14	LZM173//46	12	38	51
15	Silvio	3	35	68
16	KXC4101	19	47	52
17	KXC4167	5	32	64
18	SB0934	20	30	57
19	(Symetric)	18	31	70
20	Stribel	9	42	50
21	SB0594	22	41	55
22	Rafting	14	46	60
23	Bajeno	17	43	58
24	LG 31217	10	26	66


SM11				
SM25564311.M0				
5643 Alikon AG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8086	30	46	61
2	KWS Milandro	9	53	86
3	Meluseen	20	57	72
4	KWS Adorado	26	42	82
5	SY Opale	27	44	66
6	LG 31251	7	35	81
7	Galismo	24	55	76
8	P8317	5	40	85
9	Farmirella	8	58	83
10	LG 31281	21	56	65
11	LG 31271	28	37	77
12	EY3533	23	32	87
13	SU Keldeo	29	51	74
14	LID1810C	13	54	88
15	SY Fleming	12	52	62
16	KWS Sporco	11	33	73
17	EZ3342	10	36	80
18	EZ3448	2	47	70
19	Menhir	17	34	68
20	RH24014	4	43	84
21	Gandolf	3	59	67
22	KXC4122	25	39	78
23	1081F781-01	1	45	71
24	P82000	19	48	63
25	LID1033C	18	49	64
26	SB0874	14	60	69
27	SB1724	22	31	89
28	LG 32257	15	50	90
29	Qualito	6	38	75
30	Bajeno	16	41	79

6.7 6593 Cadenazzo

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: A Ramél 18, 6594 Cadenazzo (Agroscope)

GPS Koordinaten / Coordonnées GPS: 46°09'38.8"N 8°56'02.0"E



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais IMIR / maïs grain IMIR (Serie KM49)

Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain

01.05.2025


Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Romina Morisoli

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais

R	R	R	R	R	R	R	R	
R	R	R	R	R	R	R	R	128 m
R	R	R	R	R	R	R	R	120 m
R	R	R	R	R	R	R	R	
R	17	15	24	14	9	5	R	112 m
R	67	68	69	70	71	72	R	
R	21	6	12	20	13	16	R	104 m
R	61	62	63	64	65	66	R	
R	18	2	7	11	1	10	R	96 m
R	55	56	57	58	59	60	R	
R	3	23	22	8	4	19	R	88 m
R	49	50	51	52	53	54	R	
R	1	10	21	3	18	11	R	80 m
R	43	44	45	46	47	48	R	
R	19	4	2	9	22	8	R	72 m
R	37	38	39	40	41	42	R	
R	12	16	13	17	23	24	R	64 m
R	31	32	33	34	35	36	R	
R	7	5	15	6	14	20	R	56 m
R	25	26	27	28	29	30	R	
R	20	22	23	4	12	7	R	48 m
R	19	20	21	22	23	24	R	
R	14	24	1	10	3	17	R	40 m
R	13	14	15	16	17	18	R	
R	8	9	19	5	6	15	R	32 m
R	7	8	9	10	11	12	R	
R	11	13	18	16	2	21	R	24 m
R	1	2	3	4	5	6	R	
R							R	16 m
R	R	R	R	R	R	R	R	
R	R	R	R	R	R	R	R	8 m
3	6	9	12	15	18	21	24	



Parzellenübersicht / tableau des parcelles


KM49				
KM25659349.M0				
6593 Cadenazzo TI				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	DKC 5110	15	43	59
2	DKC 5148	5	39	56
3	KXC 3394	17	46	49
4	KWS Forturio	22	38	53
5	LID4111C	10	26	72
6	Mas 448.G	11	28	62
7	1005F858-01	24	25	57
8	P9944	7	42	52
9	P0710	8	40	71
10	1097F714-01	16	44	60
11	RGT Mexxplede	1	48	58
12	RGT Axxtronaute	23	31	63
13	Evoluxxion	2	33	65
14	Kabaretto	13	29	70
15	SD3844	12	27	68
16	SY Evident	4	32	66
17	P9610	18	34	67
18	DKC 5092	3	47	55
19	P9903	9	37	54
20	P0725	19	30	64
21	Informatika	6	45	61
22	LDZ 23337	20	41	51
23	Foxway	21	35	50
24	Arcadio	14	36	69

6.8 8046 Reckenholz

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich (Agroscope)

GPS Koordinaten: 47°25'49.7"N 8°31'23.1"E (SM), 47°26'12.8"N 8°31'22.6"E (KM), 47°25'35.8"N 8°31'07.9"E (HT)



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)
- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11)
- Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif Serie KM21)
- Körnermais spät / maïs grain tardif (Serie KM31)
- Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR mi-tardif (Serie KM29)

- Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)
- Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)
- Helminthosporium turcicum Beobachtung / observation hélmintosporiose (Serie SM90)

Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
28.04.2025

Silomais / maïs ensilage
23.04.2025

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Silomais / maïs en silage

SM01				
SM25804601.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	2	32	72
2	DKC 3218	17	40	58
3	Emeleen	16	29	69
4	KWS Glasgo	15	35	66
5	Wesley	18	46	51
6	ES Myrdal	14	48	54
7	LG 31210	5	28	70
8	Zinedeen	23	27	67
9	EY3435	24	39	55
10	EX2976	10	37	68
11	Bakersfield	9	30	63
12	SY Broncos	21	26	65
13	LZM173//72	4	45	53
14	LZM173//46	12	42	61
15	Silvio	3	44	71
16	KXC4101	1	43	60
17	KXC4167	8	38	59
18	SB0934	7	47	52
19	(Symetric)	22	31	50
20	Stribel	11	41	49
21	SB0594	19	34	64
22	Rafting	6	25	57
23	Bajeno	20	33	62
24	LG 31217	13	36	56


SM21				
SM25804621.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9610	18	32	88
2	SY Amfora	27	42	73
3	KWS Editio	14	53	63
4	KWS Go	16	50	66
5	SU Crumber	24	56	69
6	Armoreen	23	58	62
7	SY Remco	15	55	84
8	LZM374//34	1	47	81
9	LZM273//40	3	41	80
10	EZ3545	21	37	65
11	EZ3546	20	59	75
12	MAS 275L	8	57	78
13	Kanaveral	5	38	76
14	DSP102940	2	39	77
15	Boheminga	7	46	90
16	GL200854	25	40	83
17	Glanda	12	45	61
18	KXC4123	4	60	67
19	KXC4131	6	52	74
20	KXC4355	30	44	82
21	P89699	13	54	64
22	1090F449-01	19	34	71
23	1097F714-01	26	35	70
24	SB2163	22	48	85
25	SA1934	29	33	68
26	ES Traveler	11	43	87
27	SY Opale	10	36	79
28	KWS Lupollino	28	31	72
29	P9967	9	49	89
30	Galismo	17	51	86

SM11				
SM25804611.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8086	6	58	74
2	KWS Milandro	15	50	90
3	Meluseen	18	34	67
4	KWS Adorado	30	31	82
5	SY Opale	28	37	77
6	LG 31251	5	39	73
7	Galismo	21	44	72
8	P8317	13	57	66
9	Farmirella	12	56	63
10	LG 31281	20	36	87
11	LG 31271	26	51	78
12	EY3533	4	42	86
13	SU Keldeo	17	33	68
14	LID1810C	1	47	69
15	SY Fleming	2	46	89
16	KWS Sporco	11	52	61
17	EZ3342	7	45	83
18	EZ3448	19	60	64
19	Menhir	24	55	70
20	RH24014	10	43	84
21	Gandolf	22	41	85
22	KXC4122	8	53	76
23	1081F781-01	27	32	71
24	P82000	29	38	75
25	LID1033C	25	48	81
26	SB0874	9	35	79
27	SB1724	14	54	88
28	LG 32257	23	40	62
29	Qualito	3	59	80
30	Bajeno	16	49	65

SM31				
SM25804631.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9911	11	18	27
2	LG 31479	4	21	29
3	KWS Inteligens	9	19	26
4	P9967	10	17	28
5	P9944	7	24	25
6	Glatt	3	23	30
7	KXC4201	12	16	32
8	KXC4356	2	20	34
9	P02085	8	15	36
10	SY Evident	1	22	31
11	P9610	5	14	33
12	SU Crumber	6	13	35

Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / maïs grain

27	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
26								19	9	6	10	7	4	4	11	2			
25								67	68	69	70	71	72	34	35	36	R	R	
24								22	23	2	3	1	16	3	12	10			
23								61	62	63	64	65	66	31	32	33	R	R	
22								14	18	8	12	13	24	5	1	7			
21								55	56	57	58	59	60	28	29	30	R	R	
20								21	11	17	5	20	15	9	6	8			
19								49	50	51	52	53	54	25	26	27	R	R	
18								17	15	23	14	12	5	7	9	1			
17								43	44	45	46	47	48	22	23	24	R	R	
16								7	4	19	13	21	10	11	5	6			
15								37	38	39	40	41	42	19	20	21	R	R	
14								16	20	11	22	6	2	10	8	3			
13								31	32	33	34	35	36	16	17	18	R	R	
12								8	24	1	18	9	3	2	4	12			
11								25	26	27	28	29	30	13	14	15	R	R	
10								3	13	16	24	18	11	6	3	5			
9								19	20	21	22	23	24	10	11	12	R	R	
8								5	6	9	20	8	17	8	7	9			
7								13	14	15	16	17	18	7	8	9	R	R	
6								7	10	24	18	30	14	10	1	21	15	23	19
5								85	86	87	88	89	90	7	8	9	10	11	12
4								11	26	16	12	8	5	12	2	7	4	22	14
3								79	80	81	82	83	84	1	2	3	4	5	6
2								13	23	22	1	19	29						
1								73	74	75	76	77	78	R	R	R	R	R	R
								15	25	27	28	2	17	4	18	1	10	2	12
								67	68	69	70	71	72	56	57	58	59	60	67
								4	20	3	6	21	9	14	8	9	17	7	16
								61	62	63	64	65	66	51	52	53	54	55	61
								1	29	2	15	12	16	15	19	12	11	6	24
								55	56	57	58	59	60	46	47	48	49	50	55
								27	21	25	9	6	24	13	3	16	5	20	3
								49	50	51	52	53	54	41	42	43	44	45	49
								18	28	20	7	10	26	8	11	7	9	3	19
								43	44	45	46	47	48	36	37	38	39	40	43
								30	14	5	11	4	3	19	16	15	6	1	1
								37	38	39	40	41	42	31	32	33	34	35	37
								8	19	23	17	22	13	5	20	14	18	13	15
								31	32	33	34	35	36	26	27	28	29	30	31
								6	17	4	19	28	23	12	10	4	2	17	5
								25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	25
								2	3	10	14	1	15	16	17	6	19	14	10
								19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	19
								12	16	8	21	25	27	7	12	20	13	5	8
								13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	13
								22	9	13	29	20	18	3	2	10	1	4	13
								7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	7
								24	5	30	26	7	11	11	9	18	15	8	22
								1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1
								R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R



Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Körnermais / maïs grain

KM01				
KM25804601.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8754	1	24	29
2	KWS Glasgo	5	13	36
3	P7818	11	18	31
4	KWS Adorado	6	14	34
5	P7737	12	20	28
6	P82000	10	21	26
7	KXC4101	8	22	30
8	KXC4167	7	17	27
9	SB0934	9	23	25
10	(Symetric)	2	16	33
11	Rafting	3	19	35
12	KWS Chiasso	4	15	32


KM21				
KM25804621.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	4	37	72
2	P8834	17	44	58
3	SY Fregat	21	41	49
4	DKC 3595	12	27	62
5	Akanto	11	25	63
6	Pilgrim	14	30	57
7	P8902	2	36	51
8	DKC4042	13	29	70
9	(RGT Peterxxon)	22	47	50
10	SB1653	19	35	52
11	LZM273//14	16	32	54
12	DKC3940	5	34	67
13	DKC3747	7	48	64
14	Interactis	9	38	53
15	RH24024	18	31	69
16	RH24021	24	33	61
17	KXC4123	20	28	66
18	KXC4131	8	45	65
19	KXC4315	3	43	59
20	KXC4317	15	26	71
21	KXC4318	10	42	68
22	P89699	1	40	60
23	SB2163	6	46	56
24	SA1934	23	39	55

KM31				
KM25804631.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	9	35	58
2	P8834	7	24	60
3	SY Fregat	6	40	42
4	LG 31272	10	23	56
5	P8902	15	26	44
6	(RGT Peterxxon)	18	34	50
7	P9944	11	38	55
8	RH24024	5	36	52
9	KXC4373	2	39	53
10	KXC4381	8	22	59
11	KXC4387	1	37	49
12	1097F714-1	12	21	48
13	1092F858-1	14	30	41
14	SY Evident	20	28	51
15	SY Remco	4	33	46
16	P0725	16	32	43
17	P9610	17	25	54
18	LID4040C	3	29	57
19	Arcadio	19	31	47
20	Foxway	13	27	45

KM11				
KM25804611.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	ES Katamaran	8	27	65
2	DKC 3400	2	36	63
3	KWS Chiasso	19	30	64
4	KWS Arturello	4	38	72
5	P8436	13	48	52
6	EX3426	14	35	69
7	Wakefield	3	37	71
8	Amalkeo	17	25	57
9	(KWS Galao)	15	29	68
10	SU Hampton	7	42	70
11	(Cigaluxx)	24	33	50
12	Gandolf	1	47	58
13	KXC3310	20	40	59
14	KXC4206	6	46	55
15	KXC4311	10	44	54
16	1084F587-01	21	31	66
17	P83462	18	43	51
18	LID1444C	23	28	56
19	Prestimo	12	39	67
20	SB1983	16	32	53
21	SY Fleming	9	41	49
22	Tarraco	5	34	61
23	LG 32257	11	45	62
24	Pilgrim	22	26	60

KM29				
KM25804629.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	Big Boss	23	55	76
2	Determino	19	57	71
3	DKC 4603	20	42	63
4	DKC 4539	27	41	61
5	DKC 4712	2	39	84
6	DKC 4540	25	53	64
7	DKC 4646	5	46	85
8	Foxway	15	31	83
9	Ionti	8	52	66
10	Arcadio	21	47	86
11	LDZ 23337	6	40	79
12	KWS Exceptio	13	59	82
13	KWS Lemondo	9	36	73
14	LG 31.380	22	38	90
15	MAS 431.B	24	58	67
16	P9975	14	60	81
17	P89699	26	34	72
18	1097F714-01	12	43	88
19	RGT Pinxxfloyd	28	32	77
20	RGT Alexx	11	45	62
21	Mogabrix	16	50	65
22	Indem1012	7	35	75
23	Striger	30	33	74
24	SD3103	1	54	87
25	P9610	17	51	68
26	DKC 5092	4	48	80
27	P8834	18	49	69
28	P9944	29	44	70
29	LID4040C	10	56	78
30	P92440	3	37	89

Versuchsdesign / disposition des essais : *Helminthosporium turcicum*

[illegible]

Parzellenübersicht / tableau des parcelles: *Helminthosporium turcicum*

SM90				
SM25804690.M0				
8046 Reckenholz ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8754	112	207	323
2	KWS Glasgo	73	225	249
3	P7818	47	121	315
4	KWS Adorado	88	137	331
5	P7737	61	220	256
6	P82000	95	148	312
7	ES Katamaran	89	232	284
8	DKC 3400	59	212	252
9	KWS Chiasso	103	206	286
10	KWS Arturello	94	187	250
11	P8436	65	138	341
12	EX3426	117	170	258
13	Wakefield	43	191	267
14	Amalkeo	19	177	342
15	(KWS Galao)	2	164	351
16	LG 32257	51	145	337
17	Pilgrim	110	194	263
18	P9903	12	173	345
19	P8834	42	233	244
20	SY Fregat	90	167	352
21	DKC 3595	46	231	306
22	Akanto	26	179	255
23	Pilgrim	85	135	293
24	DKC4042	27	178	359
25	(RGT Peterxxon)	14	214	285
26	SB1653	57	186	264
27	P9903	45	193	246
28	LG 31272	35	205	343
29	P8902	80	133	335
30	(RGT Peterxxon)	84	218	243
31	P9944	30	171	324
32	P0725	71	159	260
33	P9610	3	228	316
34	LID4040C	8	175	346
35	P92440	68	130	353
36	Foxway	102	208	288
37	KWS Papageno	70	172	333
38	DKC 3218	100	169	320
39	Emeleen	107	144	290
40	Wesley	92	161	303
41	ES Myrdal	99	126	314
42	LG 31210	22	223	287
43	Zinedeen	20	199	340
44	EY3435	17	153	357
45	EX2976	108	151	265
46	Bakersfield	25	192	344
47	SY Broncos	104	180	241
48	Bajeno	74	142	296
49	LG 31217	63	132	274
50	P8086	41	181	334
51	KWS Milandro	106	157	248
52	Meluseen	52	210	261
53	SY Opale	119	162	253
54	LG 31251	98	155	259
55	Galismo	109	128	329
56	P8317	7	146	311
57	Farmirella	31	147	328
58	LG 31281	50	201	282
59	LG 31271	28	204	304
60	EY3533	36	185	257


61	SU Keldeo	87	129	336
62	LID1810C	16	152	269
63	SY Fleming	105	163	294
64	KWS Sporco	5	168	356
65	Qualito	39	123	325
66	SY Amfora	10	202	283
67	KWS Editio	67	188	279
68	KWS Go	21	198	300
69	SU Crumber	1	221	272
70	Armoreen	96	197	254
71	SY Remco	4	174	350
72	ES Traveler	55	149	330
73	KWS Lupollino	116	131	297
74	P9911	113	122	317
75	LG 31479	60	236	242
76	KWS Inteligens	86	124	358
77	P9967	56	183	262
78	P8436	34	200	247
79	P8436	24	222	289
80	Inzuchtlinien	66	141	339
81	Inzuchtlinien	82	224	271
82	Inzuchtlinien	44	227	295
83	Inzuchtlinien	76	213	278
84	Inzuchtlinien	72	238	251
85	Inzuchtlinien	6	217	301
86	Inzuchtlinien	33	139	338
87	Inzuchtlinien	120	166	310
88	KWS Glasgo	13	203	299
89	KWS Glasgo	64	239	298
90	RGT Chromixx	48	235	245
91	RGT Chromixx	54	125	332
92	SY Telias	29	158	309
93	SY Telias	62	215	277
94	SY Telias	37	150	322
95	P8086	78	230	276
96	LG 31211	101	143	305
97	LG 31211	32	226	318
98	KWS Curacao	40	219	326
99	SY Fregat	38	209	266
100	SY Fregat	83	156	347
101	P8307	93	136	319
102	P8307	9	154	360
103	KWS Papageno	11	240	308
104	KWS Papageno	118	196	291
105	KWS Chiasso	58	134	355
106	KWS Chiasso	23	184	275
107	KWS Chiasso	97	176	268
108	SY Amfora	111	140	281
109	SY Amfora	114	182	292
110	P8834	81	229	273
111	P8834	77	165	349
112	KWS Milandro	69	237	280
113	P7515	18	189	321
114	ES Myrdal	115	190	307
115	ES Myrdal	15	216	327
116	Meluseen	75	234	270
117	Meluseen	79	160	354
118	KWS Go	91	127	302
119	KWS Go	49	195	348
120	KWS Go	53	211	313

6.9 8193 Eglisau

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Sandgruebstrasse 2, 8193 Eglisau

GPS-Koordinaten: 47°34'16.1"N 8°32'01.4"E



Google Maps



Versuche / Essais:

- Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät - spät / maïs ensilage mi-tardif – tardif (Serie SM21)


Saat / Semis:

Silomais / maïs ensilage

09.05.2025

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber

Übersichtskarte / Carte générale



Parzellenübersicht / tableau des parcelles

SM01				
SM25819301.M0				
8193 Eglisau ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	23	32	64
2	DKC 3218	14	48	57
3	Emeleen	11	28	68
4	KWS Glasgo	16	35	49
5	Wesley	12	44	63
6	ES Myrdal	17	27	56
7	LG 31210	3	38	59
8	Zinedeen	2	46	66
9	EY3435	8	30	69
10	EX2976	6	43	58
11	Bakersfield	5	37	70
12	SY Broncos	15	25	71
13	LZM173//72	1	45	60
14	LZM173//46	7	40	54
15	Silvio	4	41	55
16	KXC4101	21	29	62
17	KXC4167	24	31	51
18	SB0934	13	47	52
19	(Symetric)	9	42	50
20	Stribel	10	26	72
21	SB0594	22	36	61
22	Rafting	20	33	65
23	Bajeno	18	34	67
24	LG 31217	19	39	53


SM21				
SM25819321.M0				
8193 Eglisau ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9610	11	58	62
2	SY Amfora	20	35	69
3	KWS Editio	23	45	68
4	KWS Go	16	55	66
5	SU Crumber	6	40	74
6	Armored	3	47	80
7	SY Remco	18	38	64
8	LZM374//34	1	41	87
9	LZM273//40	22	56	78
10	EZ3545	30	39	73
11	EZ3546	4	60	67
12	MAS 275L	9	49	77
13	Kanaveral	5	50	88
14	DSP102940	8	53	75
15	Boheminga	25	34	84
16	GL200854	15	54	85
17	Glanda	19	42	76
18	KXC4123	17	33	86
19	KXC4131	7	46	65
20	KXC4355	24	32	70
21	P89699	29	37	81
22	1090F449-01	27	43	83
23	1097F714-01	13	52	89
24	SB2163	26	51	72
25	SA1934	12	44	63
26	ES Traveler	14	59	82
27	SY Opale	28	36	79
28	KWS Lupollino	2	57	71
29	P9967	10	48	61
30	Galismo	21	31	90

SM11				
SM25819311.M0				
8193 Eglisau ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8086	2	42	82
2	KWS Milandro	8	53	88
3	Meluseen	24	55	76
4	KWS Adorado	19	60	70
5	SY Opale	4	37	77
6	LG 31251	15	41	80
7	Galismo	21	32	72
8	P8317	17	51	61
9	Farmirella	27	44	71
10	LG 31281	3	38	84
11	LG 31271	25	36	75
12	EY3533	11	58	79
13	SU Keldeo	30	43	64
14	LID1810C	5	57	68
15	SY Fleming	26	45	66
16	KWS Sporco	7	33	89
17	EZ3342	13	35	81
18	EZ3448	20	48	87
19	Menhir	28	49	65
20	RH24014	14	34	83
21	Gandolf	22	59	73
22	KXC4122	10	31	78
23	1081F781-01	23	40	74
24	P82000	18	52	86
25	LID1033C	1	39	90
26	SB0874	9	47	85
27	SB1724	29	50	69
28	LG 32257	12	56	63
29	Qualito	6	46	67
30	Bajeno	16	54	62

6.10 8194 Hüntwangen

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Linde 16, 8194 Hüntwangen (Pizzeria Linde da Modesto)
GPS-Koordinaten: 47°35'30.6"N 8°29'19.6"E



Google Maps



Versuche / Essais:


- Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)
- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11)
- Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)
- Körnermais spät / maïs grain tardif (Serie KM31)
- Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR mi-tardif (Serie KM29)

Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
 30.04.2025


Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais

135	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	27
130	R	R	R	R	R	R	R	R	8	7	3	12	7	8	3	17	22	26
125	R	R	R	R	R	R	R	R	34	35	36	67	68	69	70	71	72	25
120	R	R	R	R	R	R	R	R	4	6	5	1	21	5	14	20	10	24
115	R	R	R	R	R	R	R	R	31	32	33	61	62	63	64	65	66	23
110	R	R	R	R	R	R	R	R	1	12	9	16	15	13	11	19	9	22
105	R	R	R	R	R	R	R	R	28	29	30	55	56	57	58	59	60	21
100	R	R	R	R	R	R	R	R	10	2	11	6	4	23	24	2	18	20
95	R	R	R	R	R	R	R	R	25	26	27	49	50	51	52	53	54	19
90	R	R	R	R	R	R	R	R	6	4	12	13	2	15	4	23	11	18
85	R	R	R	R	R	R	R	R	22	23	24	43	44	45	46	47	48	17
80	R	R	R	R	R	R	R	R	9	11	8	22	9	19	17	12	3	16
75	R	R	R	R	R	R	R	R	19	20	21	37	38	39	40	41	42	15
70	R	R	R	R	R	R	R	R	5	10	2	20	18	1	6	24	14	14
65	R	R	R	R	R	R	R	R	16	17	18	31	32	33	34	35	36	13
60	R	R	R	R	R	R	R	R	3	1	7	8	10	21	16	7	5	12
55	R	R	R	R	R	R	R	R	13	14	15	25	26	27	28	29	30	11
50	R	R	R	R	R	R	R	R	11	9	1	24	5	20	18	6	16	10
45	R	R	R	R	R	R	R	R	10	11	12	19	20	21	22	23	24	9
40	R	R	R	R	R	R	R	R	2	3	10	11	23	7	2	8	13	8
35	27	7	15	8	12	9	R	R	7	8	4	3	17	22	10	4	21	7
30	85	86	87	88	89	90	R	R	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
25	17	1	6	21	20	26	R	R	12	5	6	14	19	12	9	15	1	5
20	79	80	81	82	83	84	R	R	1	2	3	1	2	3	4	5	6	4
15	16	22	3	11	2	23	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	3
10	73	74	75	76	77	78	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	2
5	5	24	14	28	19	4	18	16	19	17	5	14	6	2	7	18	24	1
	67	68	69	70	71	72	56	57	58	59	60	67	68	69	70	71	72	
	13	18	10	25	29	30	7	8	2	11	20	23	20	22	17	4	3	
	61	62	63	64	65	66	51	52	53	54	55	61	62	63	64	65	66	
	10	11	1	5	21	22	12	14	4	10	13	13	12	16	5	9	8	
	55	56	57	58	59	60	46	47	48	49	50	55	56	57	58	59	60	
	8	12	18	23	24	14	3	15	9	6	1	15	21	19	1	11	10	
	49	50	51	52	53	54	41	42	43	44	45	49	50	51	52	53	54	
	25	29	19	30	27	17	20	2	3	15	9	4	9	13	15	5	16	
	43	44	45	46	47	48	36	37	38	39	40	43	44	45	46	47	48	
	20	26	7	13	3	6	5	6	14	18	10	24	11	12	10	14	21	
	37	38	39	40	41	42	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	
	2	4	9	16	28	15	1	19	17	7	11	19	1	23	3	20	17	
	31	32	33	34	35	36	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	19	6	24	4	25	16	16	4	13	8	12	2	8	18	6	7	22	
	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	
	15	9	2	22	5	13	10	1	7	4	14	17	18	11	21	19	12	
	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	19	20	21	22	23	24	
	28	14	20	12	1	10	15	3	12	13	19	7	16	9	8	1	2	
	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	
	21	30	27	29	11	18	8	9	20	16	6	10	22	4	24	15	6	
	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	
	3	23	17	26	7	8	17	5	11	2	18	5	3	14	20	13	23	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	
5	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	1



Parzellenübersicht / tableau des parcelles

KM01				
KM25819401.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8754	12	14	28
2	KWS Glasgo	7	18	26
3	P7818	8	13	36
4	KWS Adorado	6	23	31
5	P7737	2	16	33
6	P82000	3	22	32
7	KXC4101	4	15	35
8	KXC4167	5	21	34
9	SB0934	11	19	30
10	(Symetric)	9	17	25
11	Rafting	10	20	27
12	KWS Chiasso	1	24	29

KM21				
KM25819421.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	17	32	52
2	P8834	18	25	69
3	SY Fregat	2	34	66
4	DKC 3595	9	43	65
5	Akanto	1	47	58
6	Pilgrim	12	28	68
7	P8902	13	29	70
8	DKC4042	16	26	60
9	(RGT Peterxon)	15	44	59
10	SB1653	7	40	54
11	LZM273//14	21	38	53
12	DKC3940	24	39	56
13	DKC3747	5	45	55
14	Interactis	3	41	67
15	RH24024	11	46	49
16	RH24021	14	48	57
17	KXC4123	19	36	64
18	KXC4131	20	27	71
19	KXC4315	23	31	51
20	KXC4317	4	35	62
21	KXC4318	22	42	50
22	P89699	8	30	63
23	SB2163	6	33	61
24	SA1934	10	37	72

KM31				
KM25819431.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	17	26	45
2	P8834	4	37	53
3	SY Fregat	12	38	41
4	LG 31272	19	22	48
5	P8902	2	31	60
6	(RGT Peterxon)	10	32	44
7	P9944	18	29	51
8	RH24024	6	24	52
9	KXC4373	7	40	43
10	KXC4381	16	35	49
11	KXC4387	3	30	54
12	1097F714-0	13	25	46
13	1092F858-0	14	23	50
14	SY Evident	20	33	47
15	SY Remco	11	39	42
16	P0725	9	21	57
17	P9610	1	28	59
18	LID4040C	5	34	56
19	Arcadio	15	27	58
20	Foxway	8	36	55

KM11				
KM25819411.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	ES Katamaran	6	33	61
2	DKC 3400	16	44	53
3	KWS Chiasso	7	42	70
4	KWS Arturello	11	46	50
5	P8436	20	30	63
6	EX3426	23	34	49
7	Wakefield	15	29	68
8	Amalkeo	17	25	69
9	(KWS Galao)	4	38	60
10	SU Hampton	10	26	66
11	(Cigaluxx)	13	48	58
12	Gandolf	3	41	67
13	KXC3310	18	43	57
14	KXC4206	1	36	64
15	KXC4311	5	45	56
16	1084F587-01	24	28	55
17	P83462	8	40	71
18	LID1444C	22	32	54
19	Prestimo	2	39	59
20	SB1983	21	31	65
21	SY Fleming	12	27	62
22	Tarraco	9	37	72
23	LG 32257	14	47	51
24	Pilgrim	19	35	52


KM29				
KM25819429.M0				
8194 Hüntwangen ZH				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	Big Boss	17	57	80
2	Determino	21	31	77
3	DKC 4603	1	41	75
4	DKC 4539	28	32	72
5	DKC 4712	23	58	67
6	DKC 4540	26	42	81
7	DKC 4646	5	39	86
8	Foxway	6	49	88
9	Ionti	20	33	90
10	Arcadio	18	55	63
11	LDZ 23337	11	56	76
12	KWS Exceptio	16	50	89
13	KWS Lemondo	24	40	61
14	LG 31.380	14	54	69
15	MAS 431.B	19	36	87
16	P9975	30	34	73
17	P89699	3	48	79
18	1097F714-01	12	51	62
19	RGT Pinxfloyd	25	45	71
20	RGT Alexx	15	37	83
21	Mogabrix	7	59	82
22	Indem1012	22	60	74
23	Striger	2	52	78
24	SD3103	27	53	68
25	P9610	29	43	64
26	DKC 5092	4	38	84
27	P8834	9	47	85
28	P9944	13	35	70
29	LID4040C	10	44	65
30	P92440	8	46	66

6.11 8566 Ellighausen

Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Bächistrasse 5, 8566 Ellighausen

GPS-Koordinaten: 47°36'31.2"N 9°08'27.4"E



Google Maps



Versuche / Essais:

- Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)
- Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi- précoce (Serie KM11)
- Körnermais mittelspät – spät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)

- Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)
- Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)
- Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)

Saat / Semis:

Körnermais / maïs grain
13.05.2025

Silomais / maïs ensilage
13.05.2025

Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber

Übersichtskarte / Carte générale



R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	32	Silomais mittelspät (SM21)
						21	23	29	15	1	16		31	
R	R	R	R	R	R	85	86	87	88	89	90		30	
						18	13	22	14	7	8		29	
					R	79	80	81	82	83	84		28	
						17	10	19	25	30	24		27	
					R	73	74	75	76	77	78		26	
						9	2	4	27	3	6		25	
					R	67	68	69	70	71	72		24	
						11	5	20	12	26	28		23	
					R	61	62	63	64	65	66		22	
						28	12	26	7	20	11		21	
					R	55	56	57	58	59	60		20	
						16	24	17	10	27	21		19	
					R	49	50	51	52	53	54		18	
						4	14	23	6	29	15		17	
					R	43	44	45	46	47	48		16	
						30	22	13	5	19	18		15	
					R	37	38	39	40	41	42		14	
						3	25	8	1	2	9		13	
					R	31	32	33	34	35	36		12	
						6	8	3	18	4	17		11	
					R	25	26	27	28	29	30		10	
						20	26	2	11	25	5		9	
					R	19	20	21	22	23	24		8	
						1	27	9	16	13	12		7	
					R	13	14	15	16	17	18		6	
						15	29	28	24	23	14		5	
					R	7	8	9	10	11	12		4	
						7	19	30	21	10	22		3	
						1	2	3	4	5	6		2	
16	10	17	28	27	9								1	Silomais mittelfrüh (SM11)
85	86	87	88	89	90	R	R	R	R	R	R		16	
19	1	13	23	7	14								15	
79	80	81	82	83	84	R	R	R	R	R	R		14	
22	30	12	5	3	15								13	
73	74	75	76	77	78	R	R	R	R	R	R		12	
4	18	26	29	24	21	12	23	3	5	13	7		11	
67	68	69	70	71	72	67	68	69	70	71	72		10	
11	6	20	2	8	25	21	14	19	24	10	17		9	
61	62	63	64	65	66	61	62	63	64	65	66		8	
29	26	25	22	19	2	6	16	20	8	22	9		7	
55	56	57	58	59	60	55	56	57	58	59	60		6	
8	15	9	6	30	20	2	4	1	18	15	11		5	
49	50	51	52	53	54	49	50	51	52	53	54		4	
23	7	18	4	16	28	15	24	16	6	18	1		3	
43	44	45	46	47	48	43	44	45	46	47	48		2	
3	14	11	10	5	1	8	22	13	11	23	20		1	
37	38	39	40	41	42	37	38	39	40	41	42			
21	17	27	24	12	13	5	19	17	7	2	4			
31	32	33	34	35	36	31	32	33	34	35	36			
12	24	30	1	11	6	3	9	10	14	12	21			
25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30			
27	5	16	21	22	26	11	20	4	9	14	19			
19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24			
2	20	14	19	10	29	18	1	15	12	16	6			
13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18			
13	25	7	8	17	23	13	10	23	21	24	3			
7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12			
9	28	15	3	18	4	17	7	22	2	8	5			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			

Silomais früh (SM01)


Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Silomais / maïs ensilage

SM01				
SM25856601.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	KWS Papageno	14	48	51
2	DKC 3218	4	35	49
3	Emeleen	12	25	69
4	KWS Glasgo	21	36	50
5	Wesley	6	31	70
6	ES Myrdal	18	46	55
7	LG 31210	2	34	72
8	Zinedeen	5	37	58
9	EY3435	22	26	60
10	EX2976	8	27	65
11	Bakersfield	19	40	54
12	SY Broncos	16	29	67
13	LZM173//72	7	39	71
14	LZM173//46	23	28	62
15	Silvio	15	43	53
16	KXC4101	17	45	56
17	KXC4167	1	33	66
18	SB0934	13	47	52
19	(Symetric)	24	32	63
20	Stribel	20	42	57
21	SB0594	10	30	61
22	Rafting	3	38	59
23	Bajeno	9	41	68
24	LG 31217	11	44	64

SM21				
SM25856621.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9610	13	34	89
2	SY Amfora	21	35	68
3	KWS Editio	27	31	71
4	KWS Go	29	43	69
5	SU Crumber	24	40	62
6	Armoreen	25	46	72
7	SY Remco	1	58	83
8	LZM374//34	26	33	84
9	LZM273//40	15	36	67
10	EZ3545	5	52	74
11	EZ3546	22	60	61
12	MAS 275L	18	56	64
13	Kanaveral	17	39	80
14	DSP102940	12	44	82
15	Boheminga	7	48	88
16	GL200854	16	49	90
17	Glanda	30	51	73
18	KXC4123	28	42	79
19	KXC4131	2	41	75
20	KXC4355	19	59	63
21	P89699	4	54	85
22	1090F449-01	6	38	81
23	1097F714-01	11	45	86
24	SB2163	10	50	78
25	SA1934	23	32	76
26	ES Traveler	20	57	65
27	SY Opale	14	53	70
28	KWS Lupollino	9	55	66
29	P9967	8	47	87
30	Galismo	3	37	77

SM11				
SM25856611.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8086	28	42	80
2	KWS Milandro	13	60	64
3	Meluseen	4	37	77
4	KWS Adorado	6	46	67
5	SY Opale	20	41	76
6	LG 31251	30	52	62
7	Galismo	9	44	83
8	P8317	10	49	65
9	Farmirella	1	51	90
10	LG 31281	17	40	86
11	LG 31271	29	39	61
12	EY3533	25	35	75
13	SU Keldeo	7	36	81
14	LID1810C	15	38	84
15	SY Fleming	3	50	78
16	KWS Sporco	21	47	85
17	EZ3342	11	32	87
18	EZ3448	5	45	68
19	Menhir	16	59	79
20	RH24014	14	54	63
21	Gandolf	22	31	72
22	KXC4122	23	58	73
23	1081F781-01	12	43	82
24	P82000	26	34	71
25	LID1033C	8	57	66
26	SB0874	24	56	69
27	SB1724	19	33	89
28	LG 32257	2	48	88
29	Qualito	18	55	70
30	Bajeno	27	53	74

Versuchsdesign Körnermais / disposition des essais maïs grain



Parzellenübersicht / tableau des parcelles: Körnermais / maïs grain


KM01				
KM25856601.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P8754	11	19	27
2	KWS Glasgo	9	23	28
3	P7818	7	24	29
4	KWS Adorado	12	20	25
5	P7737	1	18	32
6	P82000	6	22	26
7	KXC4101	10	14	30
8	KXC4167	8	15	34
9	SB0934	2	16	36
10	(Symetric)	4	21	35
11	Rafting	5	13	33
12	KWS Chiasso	3	17	31

KM11				
KM25856611.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	ES Katamaran	20	40	59
2	DKC 3400	6	34	61
3	KWS Chiasso	5	46	55
4	KWS Arturello	9	41	67
5	P8436	22	32	54
6	EX3426	12	45	49
7	Wakefield	17	31	69
8	Amalkeo	14	47	51
9	(KWS Galao)	8	33	71
10	SU Hampton	21	37	60
11	(Cigaluxx)	18	25	57
12	Gandolf	23	28	56
13	KXC3310	19	42	52
14	KXC4206	16	44	53
15	KXC4311	3	43	65
16	1084F587-01	2	36	63
17	P83462	24	39	50
18	LID1444C	13	30	58
19	Prestimo	4	38	72
20	SB1983	1	35	70
21	SY Fleming	15	29	68
22	Tarraco	11	27	62
23	LG 32257	10	26	66
24	Pilgrim	7	48	64

KM21				
KM25856621.M0				
8566 Ellighausen TG				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	13	35	52
2	P8834	1	46	60
3	SY Fregat	17	45	55
4	DKC 3595	14	28	72
5	Akanto	7	41	70
6	Pilgrim	5	34	61
7	P8902	20	39	59
8	DKC4042	23	25	57
9	(RGT Peterxxon)	18	27	67
10	SB1653	19	30	58
11	LZM273//14	3	31	71
12	DKC3940	24	33	62
13	DKC3747	9	44	53
14	Interactis	10	38	54
15	RH24024	22	36	50
16	RH24021	21	32	65
17	KXC4123	11	26	64
18	KXC4131	8	48	63
19	KXC4315	12	37	51
20	KXC4317	2	42	69
21	KXC4318	15	47	49
22	P89699	4	43	66
23	SB2163	6	40	56
24	SA1934	16	29	68

6.12 9465 Salez



Versuchsstandortübersicht / aperçu des sites d'essai

Adresse Ausgangspunkt / Point de départ: Rheinhofstrasse 11, 9465 Salez (Landwirtschaftliches Zentrum SG) GPS-Koordinaten: 47°13'52.5"N 9°29'43.0"E	
	Google Maps 
Versuche / Essais: • Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21) • Körnermais spät / maïs grain tardif (Serie KM31)	
• Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)	
Saat / Semis:	
Körnermais / maïs grain 15.05.2025	Silomais / maïs ensilage 15.05.2025
Zuständigkeit Agroscope / Responsable Agroscope: Tobias Huber	

Übersichtskarte / Carte générale



Versuchsdesign / disposition des essais: Körnermais / maïs grain & Silomais / maïs ensilage



Parzellenübersicht / tableau des parcelles:: Körnermais / maïs grain & Silomais / maïs ensilage

SM21				
SM25946521.M0				
9465 Salez 16.04.25				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9610	19	40	65
2	SY Amfora	9	35	80
3	KWS Editio	4	44	72
4	KWS Go	29	39	74
5	SU Crumber	7	53	87
6	Armoreen	11	50	64
7	SY Remco	3	43	84
8	LZM374//34	27	54	61
9	LZM273//40	2	47	69
10	EZ3545	20	59	63
11	EZ3546	5	45	86
12	MAS 275L	26	41	82
13	Kanaveral	24	56	75
14	DSP102940	8	33	77
15	Bohemia	18	57	67
16	GL200854	15	37	83
17	Glanda	23	34	68
18	KXC4123	6	38	76
19	KXC4131	13	58	66
20	KXC4355	22	60	73
21	P89699	28	49	78
22	1090F449-01	25	52	71
23	1097F714-01	12	46	62
24	SB2163	16	42	79
25	SA1934	17	55	81
26	ES Traveler	10	36	85
27	SY Opale	30	32	70
28	KWS Lupolino	21	31	89
29	P9967	14	51	90
30	Galismo	1	48	88

KM21				
KM25946521.M0				
9465 Salez 16.04.25				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	11	40	67
2	P8834	3	38	59
3	SY Fregat	21	29	55
4	DKC 3595	18	27	56
5	Akanto	12	46	50
6	Pilgrim	15	26	65
7	P8902	2	42	69
8	DKC4042	4	44	60
9	(RGT Peterxxon	22	35	62
10	SB1653	7	28	72
11	LZM273//14	10	25	66
12	DKC3940	20	34	54
13	DKC3747	6	43	57
14	Interactis	9	37	71
15	RH24024	23	39	49
16	RH24021	13	36	70
17	KXC4123	24	33	61
18	KXC4131	17	31	51
19	KXC4315	8	48	63
20	KXC4317	5	32	64
21	KXC4318	19	41	52
22	P89699	14	45	53
23	SB2163	16	30	68
24	SA1934	1	47	58

KM31				
KM25946531.M0				
9465 Salez 16.04.25				
Verfahren-Nr	Sorte	Parzellen		
1	P9903	2	29	55
2	P8834	1	38	51
3	SY Fregat	14	32	41
4	LG 31272	11	22	48
5	P8902	5	34	60
6	(RGT Peterx	15	26	57
7	P9944	17	30	43
8	RH24024	18	27	44
9	KXC4373	9	40	54
10	KXC4381	20	23	53
11	KXC4387	10	37	47
12	1097F714-01	19	28	42
13	1092F858-01	8	21	59
14	SY Evident	16	39	52
15	SY Remco	4	25	56
16	P0725	6	36	49
17	P9610	7	24	58
18	LID4040C	12	35	45
19	Arcadio	3	33	50
20	Foxway	13	31	46

7 Sortenübersicht / aperçu des variétés

Körnermais früh / maïs grain précoce (Serie KM01)

Número de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM01
20000.44624	P8754	X85P703	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2023	KM01/S		S24/25 S25/26	1
20000.44661	KWS Glasgo	KXC0111	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM01/S	SM01/S	S24/25 S25/26	2
20000.44769	P7818	X80R591	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2024	KM01/S		S24/25 S25/26	3
20000.44755	KWS Adorado	KXC0018	TC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2024	KM01/S	SM11/S	S25/26	4
20000.44817	P7737	1077B009-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2025	KM01/S		S25/26	5
20000.44907	P82000	1081D769-01	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM01/e2	SM11/e1		6
20000.44974		KXC4101	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		7
20000.44978		KXC4167	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		8
20000.45000		SB0934	SC	H(z)-Z(h)		Syngenta, Stein		KM01/e1	SM01/e1		9
20000.45002	(Symetric)	SB0904	SC	H(z)-Z(h)		Syngenta, Stein		KM01/e1	SM01/e1		10
20000.45011	Rafting	SB1212	SC	H	DSV, D	?		KM01/e1	SM01/e1		11
20000.44669	KWS Chiasso	KXC1122	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM11/S		Verbindungsorte	12

Körnermais mittelfrüh / maïs grain mi-précoce (Serie KM11)

Número de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM11
20000.44637	ES Katamaran	ESZ7107	SC	Z(h)	Lidea, Norderstedt	Fenaco, Moudon / Hauenstein, Rafz	2021	KM11/S		S24/25 S25/26	1
20000.44604	DKC 3400	ET3490	SC	Z(h)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel	2023	KM11/S		S24/25 S25/26	2
20000.44669	KWS Chiasso	KXC1122	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM11/S		S24/25 S25/26	3
20000.44765	KWS Arturo	KXC1347	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2024	KM11/S		S24/25 S25/26	4
20000.44770	P8436	X85R261	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2024	KM11/S		S24/25 S25/26	5
20000.44879		EX3426	SC	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel		KM11/e2			6
20000.44887	Wakefield	ESZ21204	SC	Z(h)	DSV, D	?		KM11/e2			7
20000.44925	Amalkeo	KXC3313	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e2			8
20000.44929	(KWS Galao)	KXC3346	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e2			9
20000.44952	SU Hampton	1086D236-01	TC	Z	Saaten Union GmbH, D	Hauenstein, Rafz		KM11/e1			10
20000.44962	(Cigaluxx)	LZM 173-28	TC	H	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon		KM11/e1			11
20000.44968	Gandolf		SC	H	SZG, A	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley		KM11/e1	SM11/e1		12
20000.44973		KXC3310	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1			13
20000.44980		KXC4206	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1			14
20000.44981		KXC4311	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM11/e1			15
20000.44995		1084F587-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM11/e1	SM11/e1		16
20000.44997	P83462	1083D191-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM11/e1			17
20000.44998	LID1244C		SC	Z	Lidea, Norderstedt	?		KM11/e1			18
20000.45001	Prestimo	SC2604	SC	Z		Syngenta, Stein		KM11/e1			19
20000.45007		SB1983	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1			20
20000.44895	SY Fleming	SA1342	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM11/e2		21
20000.45012	Tarraco	SL20578	SC	Z	Saatbau Linz eGen, A	?		KM11/e1			22
20000.4465	LG 32257	LZM270/58	SC	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2023	KM11/T	SM11/T		23
20000.4479	Pilgrim	GL187009	SC	H(z)	SZG, A	E. Schweizer AG, Thun	2024	KM21/T		Verbindungsorte	24

Körnermais mittelspät / maïs grain mi-tardif (Serie KM21)

Número de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM21
20000.44306	P9903	X00C209	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	2017	M41/S+KM31/S		S24/25 S25/26	1
20000.44564	P8834	X90M326	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2021	M21+KM31/S		S24/25 S25/26	2
20000.44579	SY Fregat	SB1497	SC	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2021	KM21/S		S24/25	3
20000.44542	DKC 3595	EX3595	SC	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel	2022	KM21/S		S24/25	4
20000.44684	Akanto	X85P736	SC	Z	DSV, D	Fenaco, Moudon	2024	KM21/S		S24/25 S25/26	5
20000.44786	Pilgrim	GL187009	SC	H(z)	SZG, A	E. Schweizer AG, Thun	2024	KM21/S		S25/26	6
20000.44822	P8902	1090A299-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2025	KM31/S		S25/26	7
20000.4488	DKC4042	EX4052	SC	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel		KM21/e2			8
20000.4489	(RGT Peterxxon)	RH22026	SC	Z(h)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon		KM21/e2			9
20000.449		SB1653	SC	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e2			10
20000.44947		LZM273/14	SC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon		KM21/e1			11
20000.44957	DKC3940	EX3949	SC	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel		KM21/e1			12
20000.44958	DKC3747	EX3950	SC	Z	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel		KM21/e1			13
20000.44959	Interactis	EW3944	SC	Z	MAS Seeds	Samen Steffen, Wilkon		KM21/e1			14
20000.44963		RH24024	SC	Z(h)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon		KM21/e1			15
20000.44964		RH24021	SC	Z	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon		KM21/e1			16
20000.44976		KXC4123	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		17
20000.44977		KXC4131	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		18
20000.44982		KXC4315	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1			19
20000.44983		KXC4317	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1			20
20000.44984		KXC4318	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1			21
20000.44991	P89699	1089D489-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM21/e1	SM21/e1		22
20000.45003		SB2163	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1	SM21/e1		23
20000.45006		SA1934	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1	SM21/e1		24

Körnermais spät / maïs grain tardif (Serie KM31)

Número de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	KM31
20000.44306	P9903	X00C209	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	2017	KM41/S+KM31/S		S24/25 S25/26	1
20000.44564	P8834	X90M326	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2021	KM21+KM31/S		S24/25 S25/26	2
20000.44579	SY Fregat	SB1497	SC	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2021	KM21/S		S24/25	3
20000.44561	LG 31272	LZM 267/54	SC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2021	KM31/S	SM11/S	S24/25 S25/26	4
20000.44822	P8902	1090A299-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2025	KM31/S		S25/26	5
20000.4489	(RGT Peterxxon)	RH22026	SC	Z(h)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon		KM21/e2			6
20000.4481	P9944	1099A002-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e2	SM31/e2		7
20000.44963		RH24024	SC	Z(h)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon		KM21/e1			8
20000.44987		KXC4373	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM31/e1			9
20000.44988		KXC4381	SC	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM31/e1			10
20000.44989		KXC4387	SC	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM31/e1			11
20000.44993		1097F714-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1	SM21/e1		12
20000.44996		1092F858-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1			13
20000.45005	SY Evident	SC4552	SC	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM31/e1	SM31/e1		14
20000.44898	SY Remco	SA2071	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM31/e1	SM21/e2		15
20000.44124	P0725	X8K803	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2013	KM42/S		Füllsorte AGS	16
20000.4015	P9610	X95M764	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21/S	Verbindungsorte IMIR	17
20000.44794	LID4040C	LID4040C			Lidea, Norderstedt					Verbindungsorte IMIR	18
20000.44852	Arcadio				IG Pflanzenz.					Verbindungsorte IMIR	19
20000.44861	Foxway				Saatbau Linz					Verbindungsorte IMIR	20

Körnermais IMIR mittelspät / maïs grain IMIR (Serie KM29)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Remarque	Nr.
20000.45013	Big Boss				Aga Saat			1
20000.45014	Determino				AgroMais			2
20000.44685	DKC 4603				Dekalb			3
20000.44932	DKC 4539	EW4565			Dekalb			4
20000.44687	DKC 4712	EU4732			Dekalb			5
20000.44933	DKC 4540	EX4570			Dekalb			6
20000.45015	DKC 4646				Dekalb			7
20000.44861	Foxway				DSV			8
20000.45016	Ionti				DSV			9
20000.44852	Arcadio				IG Pflanzenz.			10
20000.44935	LDZ 23337	LID3223C			Lidea			11
20000.45017	KWS Exceptio				KWS			12
20000.45018	KWS Lemondo				KWS			13
20000.44855	LG 31.380	LZM 472/25			LG			14
20000.44798	MAS 431.B				Maisadour			15
20000.44866	P9975	1099A003-01			Pioneer			16
20000.44991	P89699	1089D489-01			Pioneer			17
20000.44993	1097F714-01				Pioneer			18
20000.45019	RGT Pinxxfloyd				RAGT			19
20000.44800	RGT Alexx				RAGT			20
20000.4502	Mogabrix				RAGT			21
20000.44937	Indem1012				Saaten Union			22
20000.45021	Striger				Stroetmann S.			23
20000.45022	SD3103				Syngenta			24
20000.40146	P9610				Pioneer		Übergangssorte K+F	25
20000.40150	DKC 5092				Dekalb		Ersatz von Ionti in 2024	26
20000.44564	P8834	X90M326	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	Füllsorte AGS	27
20000.44806	P9944	1099A002-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	Füllsorte AGS	28
20000.44794	LID4040C	LID4040C			Lidea		Füllsorte AGS	29
20000.44858	P92440	1092B840-01			Pioneer		Füllsorte AGS	30

Körnermais IMIR spät / maïs grain IMIR (Serie KM49)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Remarque	Nr.
20000.44804	DKC 5110				Dekalb			1
20000.44938	DKC 5148	EX 4935			Dekalb			2
20000.45023	KXC 3394				KWS			3
20000.44863	KWS Forturio	KXC 1383			KWS			4
20000.44864	LID4111C				Lidea			5
20000.44941	Mas 448.G				Maisadour			6
20000.45024	1005F858-01				Pioneer			7
20000.44806	P9944	1099A002-01			Pioneer			8
20000.44651	P0710				Pioneer			9
20000.44993	1097F714-01				Pioneer			10
20000.40168	RGT Mexxplede				RAGT			11
20000.44943	RGT Axstronauta	RH22040			RAGT			12
20000.45025	Evoluxxion				RAGT			13
20000.44704	Kabaretto				Saaten Union			14
20000.45026	SD3844				Syngenta			15
20000.45005	SY Evident	SC4552			Syngenta			16
20000.40146	P9610	X95M764	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	Übergangssorte K + F	17
20000.40150	DKC 5092				Dekalb		Vergleichsorte F	18
20000.44306	P9903	X00C209	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	Füllsorte AGS	19
20000.44124	P0725	X8K803	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	Füllsorte AGS	20
20000.44868	Informatika	ET5829XPYZ			RWA		Füllsorte	21
20000.44935	LDZ 23337				Lidea		Füllsorte	22
20000.44861	Foxway						Füllsorte	23
20000.44852	Arcadio						Füllsorte	24

Silomais früh / maïs ensilage précoce (Serie SM01)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	SM01
20000.44495	KWS Papag	KXB7313	TC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2020		SM01/S	S24/25	1
20000.44605	DKC 3218	ET3286	SC	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel	2023		SM01/S	S24/25 S25/26	2
20000.44629	Emeleen	LZM168/49	TC	Z(h)	Advanta (LG)	Schweizer AG, Thun / Hauenstein, Rafz	2022		SM01/S	S25/26	3
20000.44661	KWS Glasg	KXC0111	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023	KM01/S	SM01/S	S24/25 S25/26	4
20000.44746	Wesley	LZM170/52	SC	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2024		SM01/S	S24/25 S25/26	5
20000.44768	ES Myrdal	ES29001	SC	H(z)	Lidea, Norderstedt	Fenaco, Moudon / Hauenstein, Rafz	2024		SM01/S	S24/25 S25/26	6
20000.44870	LG 31210	LZM173/74	SC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM01/e2		7
20000.44871	Zinedeen	LZM173/33	TC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM01/e2		8
20000.44877		EY3435	SC	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM01/e2		9
20000.44880		EX2976	SC	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM01/e2		10
20000.44884	Bakersfield	ES221106	SC	H(z)	Lidea, Norderstedt	?			SM01/e2		11
20000.44901	SY Broncos	SB1132	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM01/e2		12
20000.44948		LZM173/72	SC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM01/e1		13
20000.44949		LZM173/46	TC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM01/e1		14
20000.44778	Silvio	KXC0311	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	Fenaco, Moudon			SM01/e1		15
20000.44974		KXC4101	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		16
20000.44978		KXC4167	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM01/e1	SM01/e1		17
20000.45000		SB0934	SC	H(z)-Z(h)		Syngenta, Stein		KM01/e1	SM01/e1		18
20000.45002	(Symetric)	SB0904	SC	H(z)-Z(h)		Syngenta, Stein		KM01/e1	SM01/e1		19
20000.45004	Stribel	EX2975	TC	H(z)		Syngenta, Stein			SM01/e1		20
20000.45008		SB0594	TC	H(z)		Syngenta, Stein			SM01/e1		21
20000.45011	Rafting	SB12 oder SB1	SC	H	DSV, D	?		KM01/e1	SM01/e1		22
20000.44833	Bajeno	KXC3123	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM01/T		23
20000.44628	LG 31217	LZM168/47	TC	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2022		SM01/T	S23/24	24

Silomais mittelfrüh / maïs ensilage mi-précoce (Serie SM11)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	SM11
20000.44649	P8086	X80R603	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2023		SM11/S	S24/25 S25/26	1
20000.44667	KWS Milandro	KXC0326	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023		SM11/S	S24/25	2
20000.44748	Meluseen	LZM170/47	SC	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2024		SM11/S	S24/25	3
20000.44755	KWS Adorado	KXC0018	TC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2024	KM01/S	SM11/S	S24/25 S25/26	4
20000.44776	SY Opale	SA1641	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2024		SM11/S	S24/25 S25/26	5
20000.44810	LG 31251	LZM272/30	SC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2025		SM11/S	S25/26	6
20000.44832	Galismo	KXC2321	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2025		SM11/S	S25/26	7
20000.44818	P8317	1082A195-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM11/e3		8
20000.44869	Farmirella	SG186	TC	H	SeedGenetic GmbH	Samen Steffen, Wikon			SM11/e2		9
20000.44873	LG 31281	LZM272/34	TC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM11/e2		10
20000.44875	LG 31271		TC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM11/e2		11
20000.44878		EY3533	SC	H	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM11/e2		12
20000.44882	SU Keldeo	EX3333	SC	Z(h)	Saaten Union GmbH, D	Hauenstein, Rafz			SM11/e2		13
20000.44995		1084F587-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM11/e1	SM11/e1		14
20000.44895	SY Fleming	SA1342	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM11/e1	SM11/e2		15
20000.44928	KWS Sporco	KXC3342	TC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM11/e2		16
20000.44953		EZ3342	SC	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM11/e1		17
20000.44954		EZ3448	SC	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM11/e1		18
20000.44960	Menhir	LZM273-49	TC	H(z)	MAS Seeds	Samen Steffen, Wikon			SM11/e1		19
20000.44965		RH24014	SC	H(z)	RAGT 2n, F	Fenaco, Moudon			SM11/e1		20
20000.44968	Gandolf		SC	H	SZG, A	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley		KM11/e1	SM11/e1		21
20000.44975		KXC4122	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM11/e1		22
20000.44994		1081F781-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM11/e1		23
20000.44907	P82000	1081D769-01	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM01/e2	SM11/e1		24
20000.44999	LID1033C	LDZ23118	SC	Z	Lidea, Norderstedt	?			SM11/e1		25
20000.45009		SB0874	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM11/e1		26
20000.45010		SB1724	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein			SM11/e1		27
20000.44646	LG 32257	LZM270/58	SC	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2023	KM11/T	SM11/T		28
20000.44756	Qualito	KXC0313	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2024		SM11/T		29
20000.44833	Bajeno	KXC3123	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM11/T		30

Silomais mittelspät / maïs ensilage mi-tardif (Serie SM21)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	SM21
20000.40146	P9610	X95M764	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2022		SM21/S	S24/25	1
20000.44622	SY Amfora	SA2178	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2022		SM21/S	S24/25 S25/26	2
20000.44668	KWS Editio	KXC0337	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2023		SM21/S	S24/25 S25/26	3
20000.44761	KWS Go	KXC1211	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2024		SM21/S	S24/25 S25/26	4
20000.44784	SU Crumber	SG 125	SC	H(z)	Saaten Union GmbH, D	Hauenstein, Rafz	2024		SM21/S	S24/25 S25/26	5
20000.44809	Armoreen	LZM272/33	TC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2025		SM21/S	S25/26	6
20000.44898	SY Remco	SA2071	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM31/e1	SM21/e2		7
20000.44950		LZM374/34	SC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM21/e1		8
20000.44951		LZM273/40	TC	H(z)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon			SM21/e1		9
20000.44955		EZ3545	SC	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM21/e1		10
20000.44956		EZ3546	SC	H(z)	Monsanto, USA	Bayer CropScience Schweiz AG, Basel			SM21/e1		11
20000.44961	MAS 275L	MGM443732	SC	H(z)	MAS Seeds	Samen Steffen, Wikon			SM21/e1		12
20000.44966	Kanaveral		SC	H(z)	DSP, CH	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley			SM21/e1		13
20000.44967		DSP102940	SC	Z(h)	DSP, CH	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley			SM21/e1		14
20000.44969	Boheminga		SC	H(z)	SZG, A	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley			SM21/e1		15
20000.44970		GL200854	SC	H(z)	SZG, A	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley			SM21/e1		16
20000.44971	Glanda		SC	H(z)	SZG, A	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley			SM21/e1		17
20000.44976		KXC4123	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		18
20000.44977		KXC4131	SC	H(z)-Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel		KM21/e1	SM21/e1		19
20000.44985		KXC4355	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM21/e1		20
20000.44991	P89699	1089D489-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM21/e1	SM21/e1		21
20000.44992		1090F449-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM21/e1		22
20000.44993		1097F714-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e1	SM21/e1		23
20000.45003		SB2163	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1	SM21/e1		24
20000.45006		SA1934	SC	H	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM21/e1	SM21/e1		25
20000.44673	ES Traveler	ES29207	SC	H(z)	Lidea, Norderstedt	Fenaco, Moudon / Hauenstein, Rafz	2023		SM11/S		26
20000.44776	SY Opale	SA1641	SC	H(z)	Syngenta, CH	Syngenta, Stein	2024		SM11/S	Verbindungssorte SM11	27
20000.44828	KWS Lupollino	KXC2121	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2025		SM21/T		28
20000.44821	P9967	1097A001-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2025		SM31/S	Verbindungssorte SM31	29
20000.44832	Galismo	KXC2321	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2025		SM11/S	Verbindungssorte SM11	30

Silomais spät / maïs ensilage tardif (Serie SM31)

Numéro de variété	Nom	Synonyme	Type d'hybride	Type de grain	Obtenteur	Représentant	Ins-crite	KM	SM	Remarque	SM31
20000.44478	P9911	X00B109	SC	Z(h)	Pioneer	Pioneer, Versoix	2020		SM31/S	S24/25 S25/26	1
20000.44563	LG 31479		SC	Z(h)	Limagrain, Europe	Fenaco, Moudon	2021		SM31/S	S24/25	2
20000.44608	KWS Inteligens	KXB8383	SC	HZ	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel	2022		SM31/S	S24/25 S25/26	3
20000.44821	P9967	1097A001-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2025		SM31/S	S25/26	4
20000.44806	P9944	1099A002-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix		KM31/e2	SM31/e2		5
20000.44972	Glatt		TC	H(z)	SZG, A	Delley Samen und Pflanzen AG, Delley			SM31/e1		6
20000.44979		KXC4201	SC	Z(h)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM31/e1		7
20000.44986		KXC4356	SC	H(z)	KWS Saat AG, Einbeck	KWS Suisse SA, Basel			SM31/e1		8
20000.44990	P02085	1002B836-01	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix			SM31/e1		9
20000.45005	SY Evident	SC4552	SC	Z	Syngenta, CH	Syngenta, Stein		KM31/e1	SM31/e1		10
20000.40146	P9610	X95M764	SC	Z	Pioneer	Pioneer, Versoix	2022		SM21/S	Verbindungssorte SM21	11
20000.44784	SU Crumber	SG 125	SC	H(z)	Saaten Union GmbH, D	Hauenstein, Rafz	2024		SM21/S	Verbindungssorte SM21	12

8 Liste der empfohlenen Maissorten 2025 / Liste recommandée des variétés de maïs 2025

Körnermaissorten für die Ernte 2025

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des Wassergehaltes im Korn zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Körner- reife	Körner- ertrag	PUI (PUFA Index) ³	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit		Resistenz gegen			Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m ²)
								Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	Stängel- fäule	
Anbau nördlich der Alpen													
Sortiment sehr früh und früh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 4) – FAO 170–210													
KWS Glasgo ¹	H(z)	KWS	2023	+++	+	mittel	++	+	++	+	++	+	8,5
P7818	Z	Pioneer	2024	+++	+++	tief	+	++	++	++	++	++	8,5
P7515	Z	Pioneer	2020	+++	+	tief	++	++	+	++	++	++	8,5
KWS Adorado ¹	H(z)	KWS	2025	+++	++	mittel	++	+	++	++	++	+	8,5
P7737	Z	Pioneer	2025	++	++	tief	++	++			++	(+++)	9,0
P8754	Z	Pioneer	2023	+	+++	tief	+	++	++	++	++	++	8,5
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 3) – FAO 210–230													
P8307	Z(h)	Pioneer	2019	+++	+	mittel	++	++	+	++	+	++	8,5
KWS Chiasso ¹	H(z)	KWS	2023	++	+	mittel	+++	++	+	++	++	–	8,5
ES Katamaran	Z(h)	Lidea	2021	++	+	tief	+++	++	+	++	++	+	9,0
Dentrico KWS	Z	KWS	2021	++	++	mittel	+++	++	++	++	++	++	8,0
P8436	Z	Pioneer	2024	+	+++	tief	++	++	++	++	++	++	8,5
Benedictio KWS ¹	H(z)	KWS	2017	+	+	mittel	+++	++	+	++	++	Ø	8,5
KWS Arturello	Z(h)	KWS	2024	Ø	+++	tief	++	++	++	++	++	+	9,0
SY Telias ¹	Z(h)	Syngenta	2017	Ø	+	mittel	+++	++	++	++	++	–	8,5
DKC 3400	Z	Bayer	2023	Ø	++	tief	++	++	++	++	++	++	9,0
LG 32257 ¹	Z(h)	Limagrain	2023	-	++	mittel	+++	++	+	++	++	+	8,5
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbauzonen 1 und 2) – FAO 230–270													
Akanto	Z(h)	DSV	2024	+++	++	tief	++	++	+	++	++	++	9,0
Pilgrim	H(z)	SZG	2024	+	+++	mittel	+++	++	+	++	++	++	8,5
P8834 ¹	Z	Pioneer	2021	+	+++	tief	+++	++	+	++	++	++	8,0
Sortiment spät (geeignet für Anbauzone 1) – FAO 270–300													
LG 31272 ¹	H(z)	Limagrain	2021	+++	+	mittel	+++	+	+	+	++	Ø	8,0
P8902	Z	Pioneer	2025	++	+++	tief	++	++	+	++	++	(+)	8,5

Körnermaissorten für die Ernte 2025 (Fortsetzung)

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des Wassergehaltes im Korn zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Körner- reife	Körner- ertrag	PUI (PUFA Index) ³	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit			Resistenz gegen			Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m ²)
								Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	Stängel- fäule	Helmintho- sporium Blattflecken ⁴	
Anbau südlich der Alpen														
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbaulagen bis 500 mü.M.) – FAO 280–400														
P9903	Z(h)	Pioneer	2017	++	+++	tief	++	++	++	++	++	++	+++	8,0
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbaulagen bis 400 mü.M.) – FAO 400–550														
P0725	Z	Pioneer	2013	++	+++	tief	++	++	++	++	+	++	++	8,0

¹als Körner- und Silomais geeignet
²Kornart: H = Hartmais, H(z) = hartmaisähnlicher Zwischentyp; Z(h) = zahntmaisähnlicher Zwischentyp; Z = Zahntmais; siehe Erklärung Textteil Seite 2
³siehe Erklärung Textteil Seite 2
⁴siehe Erklärung Textteil Seite 2; (xy) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv
Legende: +++ = sehr gut/früh; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; – = mittel bis schwach; --- = schwach; ---- = sehr schwach/spät; leere Zellen: keine Werte für die Beurteilung verfügbar.

Anbauzonen	
1 = sehr günstig	Genferseebecken, beste Lagen in der Broye und im Seeland, Waadtländer- und Walliser-Chablais, Zürcher Weinland, beste Lagen in der Region Basel und im Kanton Schaffhausen, Tessin, Bündner Herrschaft
2 = günstig	restliches Rhonetal, Orbe-Ebene, Broyetal, Ufer des Neuenburgersees, Basse-Ajoie, Ebene von Delsberg, tiefere Lagen im Mittelland und gute Lagen im St. Galler Rheintal
3 = mittel	übriges Mittelland ohne die höheren Lagen, Haute-Ajoie
4 = Grenzlagen	höhere Lagen des Mittellands

Folgende Sorten sind 2025 neu in der Liste der empfohlenen Sorten aufgeführt	
Körnermais	KWS Adorado, P7737, P8902
Silomais	LG 31251, Galismo, KWS Lupolino, Armoreen, P9967

Folgende Sorten sind nicht mehr in der Liste der empfohlenen Sorten aufgeführt, können jedoch noch vermarktet werden	
Körnermais	KWS Curacao, DKC 3595, SY Fregat, Kidemos KWS
Silomais	KWS Papagayo, LG 31219, Kaprilas, Fieldplayer, Amaro, KWS Gedeo, SY Granaris, KWS Sabino, LG 31479

Züchter / Sortenvertreter	
Advanta (LG)	ADVANTA, Saint-Mathurin / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz bzw. ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thun
Bayer	MONSANTO Technology LLC, St. Louis / Bayer CropScience Schweiz AG, 4052 Basel
DSV	Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt / FENACO, 1510 Moudon
KWS ¹	KWS, Einbeck / KWS Suisse SA, 4054 Basel
Lidea	Lidea Germany GmbH, Norderstedt / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz bzw. FENACO, 1510 Moudon (Lidea = Caussade + Eurallis)
Limagrain ¹	LIMAGRAIN Europe, Saint-Beauzire / FENACO, 1510 Moudon
Pioneer	PIONEER, Overseas / PIONEER HI-Bred (Switzerland) SA, 1290 Versoix
Saaten Union	Saaten Union GmbH, Isernhagen / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz
Syngenta	Syngenta Crop Protection AG, Bâle / SYNGENTA Agro AG, 4332 Stein
SZG	Saatzucht Gleisdorf, Gleisdorf / ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thun

¹Saatgut von gewissen Sorten dieses Züchters wird auch in der Schweiz durch swissmais produziert.

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Reife (ganze Pflanze)	Trocken- substanz- ertrag	Verdau- lichkeit	Netto- Energie Laktation (NEL)	Stärke- gehalt	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit		Resistenz gegen		Empf.- Bestandes- dichte (Pfl./m²)	
										Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand		Helmintho- sporium Blattflecken ³
Anbau nördlich der Alpen															
Sortiment früh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 4) – FAO 190–220															
Wesley	H(z)	Limagrain	2024	+++	+++	+++	++	sehr hoch	++	++	+	++	++	++	9,0
ES Myrdal	H(z)	Lidea	2024	+++	++	++	++	hoch	+++	++	+	++	++	++	10,0
LG 31230	H(z)	Limagrain	2023	+++	+++	++	++	sehr hoch	+++	++	+	++	++	+	9,0
Emeleen	H(z)	Advanta (LG)	2022	+++	+++	++	++	hoch	++	+	+	++	++	+	9,0
LG 31207	H(z)	Limagrain	2020	+++	+++	+	++	hoch	+++	++	++	++	++	++	10,0
DKC 3218	H(z)	Bayer	2023	++	+++	++	++	tief	+++	++	++	++	++	Ø	9,5
LG 31217	H(z)	Limagrain	2022	++	++	++	++	hoch	++	+	Ø	++	++	+	9,0
KWS Glasgo ¹	H(z)	KWS	2023	++	+++	++	+	hoch	++	+	+	++	++	+	9,0
KWS Damarío	H(z)	KWS	2020	+	++	+++	+++	sehr hoch	++	+	Ø	++	++	Ø	9,0
KWS Chiasso ¹	H(z)	KWS	2023	+	++	+++	+++	sehr hoch	++	+	++	++	++	–	9,0
Sortiment mittelfrüh (geeignet für Anbauzonen 1 bis 3) – FAO 220–250															
KWS Adorado ¹	H(z)	KWS	2024	+++	++	++	++	sehr hoch	+++	Ø	++	++	++	+	9,0
KWS Milandro	H(z)	KWS	2023	+++	++	++	++	sehr hoch	++	+	++	++	++	Ø	9,0
LG 31251	H(z)	Limagrain	2025	++	++	+	+++	mittel	+++	Ø	++	++	++	(Ø)	8,0
P8086	Z(h)	Pioneer	2023	++	++	++	+	mittel	+	+	+	++	++	++	9,0
Angeleen	H(z)	Advanta (LG)	2024	+	+++	++	++	hoch	+++	+	+	++	++	+	9,0
KWS Odorico	H(z)	KWS	2021	+	+	+++	+++	sehr hoch	+++	+	++	++	++	–	9,0
Benedictio KWS ¹	H(z)	KWS	2017	+	++	+++	++	hoch	++	+	+	++	++	Ø	9,0
LG 32257 ¹	Z(h)	Limagrain	2023	+	++	++	++	sehr hoch	+++	+	++	++	++	+	9,0
Micheleen	Z(h)	Advanta (LG)	2022	+	++	+	+	mittel	+++	+	+	++	+	Ø	9,5
Meluseen	H(z)	Limagrain	2024	Ø	+	+++	+++	hoch	+++	++	++	++	++	Ø	9,0
LG 31245	H(z)	Limagrain	2021	Ø	++	++	+	mittel	+++	+	Ø	++	++	–	9,0
KWS Robertino	H(z)	KWS	2020	Ø	+	++	+	mittel	++	+	+	++	+	–	9,0
Galismo	H(z)	KWS	2025	Ø	+++	++	+++	sehr hoch	++	Ø	++	++	+	(Ø)	8,5
Qualito	H(z)	KWS	2024	Ø	++	++	++	hoch	++	+	++	++	++	+	9,0
SY Opale	H(z)	Syngenta	2024	Ø	++	++	++	mittel	+++	++	++	++	++	+	9,0
LG 31272 ¹	H(z)	Limagrain	2021	Ø	++	++	++	hoch	+++	+	++	++	++	Ø	8,5
SY Telias ¹	Z(h)	Syngenta	2017	Ø	+	++	++	sehr hoch	++	++	+	++	++	–	9,0

Silomaissorten für die Ernte 2025 (Fortsetzung)

Geordnet nach der Frühreife innerhalb der Reifegruppe aufgrund des TS-Gehaltes der Pflanze zum Zeitpunkt der Ernte

Sortenname	Korn- typ ²	Züchter	Auf- nahme- jahr	Reife (ganze Pflanze)	Trocken- substanz- ertrag	Verdau- lichkeit	Netto- Energie Laktation (NEL)	Stärke- gehalt	Jugend- entwick- lung	Standfestigkeit		Resistenz gegen		Empf. Bestandes- dichte (Pfl./m²)
										Vege- tation	bei Ernte	Stängel- bruch bei Ernte	Beulen- brand	
Sortiment mittelspät (geeignet für Anbauzonen 1 und 2) – FAO 250–280														
ES Traveler	H(z)	Lidea	2023	+++	+++	++	+	hoch	+++	++	+	++	++	9,0
KWS Go	H(z)	KWS	2024	+++	+++	++	+	hoch	++	++	+	++	Ø	9,0
KWS Lupollino	H(z)	KWS	2025	+++	+++	++	+	hoch	++	++	Ø	++	(++)	8,5
KWS Editio	H(z)	KWS	2023	+++	++	+++	++	sehr hoch	++	++	+	++	Ø	9,0
SY Enermax	Z	Syngenta	2021	++	++	+	+	mittel	++	++	+	++	+	9,0
SY Glorius	H(z)	Syngenta	2020	++	++	Ø	–	mittel	+++	+	+	++	–	8,5
SY Amfora	H	Syngenta	2022	++	++	+++	+++	hoch	++	Ø	+	++	–	8,0
Armoreen	H(z)	Limagrain	2025	+	+++	+++	++	mittel	+++	+	Ø	+	(++)	8,0
P8666	Z(h)	Pioneer	2019	+	++	+	+	tief	++	+	+	++	+	8,5
P8834 ¹	Z	Pioneer	2021	+	++	++	++	sehr hoch	++	++	++	++	+	8,0
SU Crumber	H(z)	Saaten Union	2024	+	+++	+++	+++	sehr hoch	++	++	++	++	++	8,5
P8888	Z(h)	Pioneer	2020	Ø	+++	+	Ø	tief	++	+	+	++	++	8,5
P9610	Z	Pioneer	2022	Ø	+++	+	Ø	hoch	++	++	+	++	++	8,0
P9363	Z	Pioneer	2021	Ø	+++	+++	++	hoch	+	++	++	++	++	7,5
Sortiment spät (geeignet für Anbauzone 1) – FAO 280–320														
P9967	Z	Pioneer	2025	+++	+++	++	++	hoch	+	++	++	+	(++)	8,0
KWS Intelligens	Z(h)	KWS	2022	++	++	++	++	hoch	+	++	++	++	++	8,5
P9911	Z(h)	Pioneer	2020	++	+++	++	++	hoch	++	++	++	++	++	8,0

¹ als Silo- und Körnermais geeignet

² Kornart: H = Hartmais, H(z) = hartmaisähnlicher Zwischentyp; Z(h) = zahnmalsähnlicher Zwischentyp; Z = Zahnmals; siehe Erklärung Textteil Seite 2

³ siehe Erklärung Textteil Seite 2; (xy) = Werte aufgrund einjähriger Datengrundlage noch nicht definitiv.

Legende: +++ = sehr gut/früh; ++ = gut; + = mittel bis gut; Ø = mittel; – = mittel bis schwach; --- = schwach; --- = sehr schwach/spät; leere Zellen: keine Werte für die Beurteilung verfügbar.

Variétés de maïs grain pour la récolte 2025

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obten- teur	Année d'inscrip- tion	Maturité du grain	Rendement en grain	IPU (indice PUFA) ³	Vigueur au départ	Résistance à la verse racinaire			Résistance			Densité recom- mandée (pl/m²)
								en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose	helmintho- sporiose ⁴	
Nord des Alpes														
Groupe très précoce et précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) – Groupe de précocité FAO 170–210														
KWS Glasgo ¹	C(d)	KWS	2023	+++	+	moyen	++	+	++	+	++	+	+	8,5
P7818	D	Pioneer	2024	+++	+++	bas	+	++	++	++	++	+	++	8,5
P7515	D	Pioneer	2020	+++	+	bas	++	++	++	++	++	++	++	8,5
KWS Adorado ¹	C(d)	KWS	2025	+++	++	moyen	++	+	++	++	++	+	+	8,5
P7737	D	Pioneer	2025	++	++	bas	++	++			++	++	(+++)	9,0
P8754	D	Pioneer	2023	+	+++	bas	+	++	++	++	++	++	++	8,5
Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) – Groupe de précocité FAO 210–230														
P8307	D(c)	Pioneer	2019	+++	+	moyen	++	++	+	++	+	+	++	8,5
KWS Chiasso ¹	C(d)	KWS	2023	++	+	moyen	+++	++	+	++	++	++	–	8,5
ES Katamaran	D(c)	Lidea	2021	++	+	bas	+++	++	+	++	++	++	+	9,0
Dentrico KWS	D	KWS	2021	++	++	moyen	+++	++	++	++	++	++	++	8,0
P8436	D	Pioneer	2024	+	+++	bas	++	++	++	++	++	++	++	8,5
Benedictio KWS ¹	C(d)	KWS	2017	+	+	moyen	+++	++	+	++	++	++	Ø	8,5
KWS Arturello	D(c)	KWS	2024	Ø	+++	bas	++	++	++	++	++	++	+	9,0
SY Telias ¹	D(c)	Syngenta	2017	Ø	+	moyen	+++	++	++	++	++	+	–	8,5
DKC 3400	D	Bayer	2023	Ø	++	bas	++	++	++	++	++	++	++	9,0
LG 3225 ¹	D(c)	Limagrain	2023	-	++	moyen	+++	++	+	++	++	++	+	8,5
Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) – Groupe de précocité FAO 230–270														
Akanto	D(c)	DSV	2024	+++	++	bas	++	++	+	++	++	++	++	9,0
Pilgrim	C(d)	SZG	2024	+	+++	moyen	+++	++	+	++	++	+	++	8,5
P8834 ¹	D	Pioneer	2021	+	+++	bas	+++	++	+	++	++	++	++	8,0
Groupe tardif (adapté au zones de culture 1) – Groupe de précocité FAO 270–300														
LG 31272 ¹	C(d)	Limagrain	2021	+++	+	moyen	+++	+	+	+	++	++	Ø	8,0
P8902	D	Pioneer	2025	++	+++	bas	++	++	+	++	+	++	(+)	8,5

Variétés de maïs grain pour la récolte 2025 (suite)

Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obten- teur	Année d'inscrip- tion	Maturité du grain	Rendement en grain	IPU (indice PUFA) ³	Vigueur au départ	Résistance à la verse racinaire			Résistance			Densité recom- mandée (pl/m ²)
								en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	verse fusariose	helmintho- sporiose ⁴	
Sud des Alpes														
Groupe mi-précoce (jusqu'à 500 m) – Groupe de précocité FAO 280–400														
P9903	D(c)	Pioneer	2017	++	+++	bas	++	++	++	++	++	++	+++	8,0
Groupe mi-tardif (jusqu'à 400 m) – Groupe de précocité FAO 400–550														
P0725	D	Pioneer	2013	++	+++	bas	++	++	++	++	+	++	++	8,0

¹Se prête à une utilisation ensilage et grain.

²Type du grain: C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté; Voir les explications à la page 2 du texte

³Voir les explications à la page 2 du texte.

⁴Voir les explications à la page 2 du texte. (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.

Légende: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; – = moyen à faible; --- = faible; ---- = très faible / tardif; cellule vide: pas d'informations disponibles

Zones de culture		Obtenteurs / représentants	
1 = très favorable	Bassin lémanique, les meilleures régions de la Broye et du Seeland, Chablais, Weinland zurichois, les meilleures régions autour de Bâle, dans le canton de Schaffhouse, Tessin et Bündner Herrschaft	Advanta (LG)	Advanta, Saint-Mathurin / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz resp. ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thoune
2 = favorable	Reste de la vallée du Rhône, plaine de l'Orbe, vallée de la Broye, rives du lac de Neuchâtel, Basse-Ajoie, plaine de Delémont, régions basses du Plateau suisse, Rheintal (St-Gall)	Bayer	MONSANTO Technology LLC, St. Louis / Bayer CropScience Schweiz AG, 4052 Bâle
3 = moyenne	Tout le plateau suisse, sauf régions élevées, Haute-Ajoie	DSV	Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt / FENACO, 1510 Moudon
4 = marginale	Régions élevées du plateau	KWS ¹	KWS, Einbeck / KWS Suisse SA, 4054 Bâle
		Lidea	Lidea Germany GmbH, Norderstedt / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz resp. FENACO, 1510 Moudon (Lidea = Caussade + Euralls)
Les variétés suivantes sont admises dans la liste recommandée 2025		Limagrain ¹	LIMAGRAIN Europe, Saint-Beauzire / FENACO, 1510 Moudon
Maïs grain	KWS Adorato, P7737, P8902	Pioneer	PIONEER, Overseas / PIONEER Hi-Bred (Switzerland) SA, 1290 Versoix
Maïs ensilage	LG 31251, Galismo, KWS Lupolino, Amoreen, P9967	Saaten Union	Saaten Union GmbH, Isernhagen / OTTO HAUENSTEIN SAMEN AG, 8197 Rafz
		Syngenta	Syngenta Crop Protection AG, Bâle / SYNGENTA Agro AG, 4332 Stein
		SZG	Saatzucht Gleisdorf, Gleisdorf / ERIC SCHWEIZER AG, 3602 Thoune
Les variétés suivantes ne figurent plus dans la liste recommandée, mais peuvent encore être commercialisées		¹ Certaines variétés de cet obtenteur sont aussi multipliées en Suisse par swissmaïs.	
Maïs grain	KWS Curacao, DKC 3595, SY Fregat, Kidemos KWS		
Maïs ensilage	KWS Papagayo, LG 31219, Kaprilias, Fieldplayer, Amaroc, KWS Gedeo, SY Granaris, KWS Sabino, LG 31479		

Variétés de maïs ensilage pour la récolte 2025

Dans l'ordre de précocité, d'après la matière sèche de la plante le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obtenteur	Année d'inscrip- tion	Précocité de la plante entière	Rende- ment en matière sèche	Diges- tibilité	Energie nette pour la production de lait (NEL)	Teneur en amidon	Vigueur au départ	Résistance à la verse racinaire			Résistance		Densité recom- mandée (pl/m²)
										en végéta- tion	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	helmintho- sporiose ³	
Nord des Alpes															
Groupe précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) – Groupe de précocité FAO 190–220															
Wesley	C(d)	Limagrain	2024	+++	+++	++	++	très élevée	++	++	+	++	++	++	9,0
ES Myrdal	C(d)	Lidea	2024	+++	++	++	++	élevée	+++	++	+	++	++	++	10,0
LG 31230	C(d)	Limagrain	2023	+++	+++	++	++	très élevée	+++	++	+	+	++	+	9,0
Emeleen	C(d)	Advanta (LG)	2022	+++	+++	++	++	élevée	++	+	+	++	++	+	9,0
LG 31207	C(d)	Limagrain	2020	+++	+++	+	++	élevée	+++	++	++	++	++	++	10,0
DKC 3218	C(d)	Bayer	2023	++	+++	++	++	basse	+++	++	++	++	++	Ø	9,5
LG 31217	C(d)	Limagrain	2022	++	++	++	++	élevée	++	+	Ø	++	++	+	9,0
KWS Glasgo ¹	C(d)	KWS	2023	++	+++	++	+	élevée	++	+	+	++	++	+	9,0
KWS Damarío	C(d)	KWS	2020	+	++	+++	+++	très élevée	++	+	Ø	++	++	Ø	9,0
KWS Chiasso ¹	C(d)	KWS	2023	+	++	+++	+++	très élevée	++	+	++	++	++	–	9,0
Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) – Groupe de précocité FAO 220–250															
KWS Adorado ¹	C(d)	KWS	2024	+++	++	++	++	très élevée	+++	Ø	++	++	++	+	9,0
KWS Milandro	C(d)	KWS	2023	+++	++	++	++	très élevée	++	+	++	++	++	Ø	9,0
LG 31251	C(d)	Limagrain	2025	++	++	+	+++	moyenne	+++	Ø	++	++	++	(Ø)	8,0
P8086	D(c)	Pioneer	2023	++	++	++	+	moyenne	+	+	+	++	++	++	9,0
Angeleen	C(d)	Advanta (LG)	2024	+	+++	++	++	élevée	+++	+	+	++	++	+	9,0
KWS Odorico	C(d)	KWS	2021	+	+	+++	+++	très élevée	+++	+	++	++	++	–	9,0
Benedictio KWS ¹	C(d)	KWS	2017	+	++	+++	++	élevée	++	+	+	++	++	Ø	9,0
LG 32257 ¹	D(c)	Limagrain	2023	+	++	++	++	très élevée	+++	+	++	++	++	+	9,0
Micheleen	D(c)	Advanta (LG)	2022	+	++	+	+	moyenne	+++	+	+	++	+	Ø	9,5
Meluseen	C(d)	Limagrain	2024	Ø	+	+++	+++	élevée	+++	++	++	++	++	Ø	9,0
LG 31245	C(d)	Limagrain	2021	Ø	++	++	+	moyenne	+++	+	Ø	++	++	–	9,0
KWS Robertino	C(d)	KWS	2020	Ø	+	++	+	moyenne	++	+	+	++	+	–	9,0
Galismo	C(d)	KWS	2025	Ø	+++	++	+++	très élevée	++	Ø	++	++	+	(Ø)	8,5
Qualito	C(d)	KWS	2024	Ø	++	++	++	élevée	++	+	++	++	++	+	9,0
SY Opale	C(d)	Syngenta	2024	Ø	++	++	++	moyenne	+++	++	++	++	++	+	9,0
LG 31272 ¹	C(d)	Limagrain	2021	Ø	++	++	++	élevée	+++	+	++	++	++	Ø	8,5
SY Telias ¹	D(c)	Syngenta	2017	Ø	+	++	++	très élevée	++	++	+	++	++	–	9,0

Variétés de maïs ensilage pour la récolte 2025 (suite)

Dans l'ordre de précocité, d'après la matière sèche de la plante le jour de la récolte

Nom de la variété	Type du grain ²	Obtenteur	Année d'inscription	Précocité de la plante entière	Rendement en matière sèche	Digestibilité	Energie nette pour la production de lait (NEL)	Teneur en amidon	Vigueur au départ	Résistance à la verse racinaire en végétation	à la récolte	plantes cassées à la récolte	charbon commun	Résistance helmintho-sporiose ³	Densité recommandée (pl/m ²)
Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) – Groupe de précocité FAO 250–280															
ES Traveler	C(d)	Lidea	2023	+++	+++	++	+	élevée	+++	++	+	++	++	++	9,0
KWS Go	C(d)	KWS	2024	+++	+++	++	+	élevée	++	++	+	++	++	Ø	9,0
KWS Lupollino	C(d)	KWS	2025	+++	+++	++	+	élevée	++	++	Ø	++	++	(++)	8,5
KWS Editio	C(d)	KWS	2023	+++	++	+++	++	très élevée	++	++	+	+	++	Ø	9,0
SY Enermax	D	Syngenta	2021	++	++	+	+	moyenne	++	++	+	+	++	+	9,0
SY Glorius	C(d)	Syngenta	2020	++	++	Ø	–	moyenne	+++	+	+	++	+	–	8,5
SY Amfora	C	Syngenta	2022	++	++	+++	+++	élevée	++	Ø	+	++	++	–	8,0
Armoreen	C(d)	Limagrain	2025	+	+++	+++	++	moyenne	+++	+	Ø	+	++	(++)	8,0
P8666	D(c)	Pioneer	2019	+	++	+	+	basse	++	+	+	++	+	++	8,5
P8834 ¹	D	Pioneer	2021	+	++	++	++	très élevée	++	++	++	++	+	++	8,0
SU Crumber	C(d)	Saaten Union	2024	+	+++	+++	+++	très élevée	++	++	++	++	++	++	8,5
P8888	D(c)	Pioneer	2020	Ø	+++	+	Ø	basse	++	+	+	++	++	++	8,5
P9610	D	Pioneer	2022	Ø	+++	+	Ø	élevée	++	++	+	++	++	++	8,0
P9363	D	Pioneer	2021	Ø	+++	+++	++	élevée	+	++	++	++	++	++	7,5
Groupe tardif (adapté aux zones de culture 1) – Groupe de précocité FAO 280–320															
P9967	D	Pioneer	2025	+++	+++	++	++	élevée	+	++	++	+	+	(++)	8,0
KWS Intelligens	D(c)	KWS	2022	++	++	++	++	élevée	+	++	++	++	++	++	8,5
P9911	D(c)	Pioneer	2020	++	+++	++	++	élevée	++	++	++	++	++	++	8,0

¹Se prête à une utilisation ensilage et grain.²Type du grain: C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté; Voir les explications à la page 2 du texte³Voir les explications à la page 2 du texte. (xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.**Légende:** +++ = très bon / précocité; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; – = moyen à faible; --- = faible; ---- = très faible/tardif; cellule vide: pas d'informations disponibles