

26 marzo 2026

Prossima edizione: 02.04.2026

### Indice

|                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nuova autorizzazione di prodotti fitosanitari in casi particolari per la lotta contro la peronospora su scalogni e cipolle | 1 |
| Revoca dell'omologazione di determinati prodotti contenente fenmedifam su barbabietola e spinacio                          | 2 |
| Progetto LYGUS-SAFE - si cercano partecipanti                                                                              | 2 |
| Bollettino fitosanitario                                                                                                   | 2 |

## Nuova autorizzazione di prodotti fitosanitari in casi particolari per la lotta contro la peronospora su scalogni e cipolle

L'USAV ha deciso il 20 marzo 2026 la seguente omologazione di un prodotto fitosanitario per fronteggiare una situazione d'emergenza:

| Culture             | Organismo nocivo          | Prodotto (No. W)                            | Osservazioni                                                    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cipolle<br>Scalogni | Peronospora della cipolla | Enervin SC (W-7648)<br>Gladiator (W-7648-1) | <i>Omologazione d'emergenza valida fino al 30 novembre 2026</i> |

Le informazioni dettagliate, incluse le istruzioni per l'uso e le restrizioni, sono consultabili nel documento originale allegato all'odierna edizione. Il documento è disponibile su Internet al seguente link: [Notfallzulassungen \(admin.ch\)](#) > Decisioni generali 2026.

## Revoca dell'omologazione di determinati prodotti contenenti fenmedifam su barbabietola e spinacio

Per i prodotti contenenti fenmedifam elencati nella tabella sottostante, sono state revocate sia l'omologazione all'uso su barbabietola e spinacio sia le licenze di vendita. Non vengono concessi termini per l'esaurimento delle scorte né per l'utilizzo. I prodotti non possono più essere utilizzati. Si raccomanda di verificare le scorte in magazzino e, se necessario, di contattare il fornitore per la restituzione

| Prodotto (No. W)                                                                                                               | Sostanza attiva | Osservazioni                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betasana EC (W-6938)<br>Beetup 160 EC (W-6938-1)<br>Betam LG (W-6938-2)<br>Phenmedipham EC (W-6938-3)<br>Mentor Uno (W-6938-4) | Fenmedifam      | Revoca dell'omologazione su barbabietola e spinacio. Questa decisione è in vigore da subito. |



## Progetto LYGUS-SAFE – si cercano partecipanti



Foto 1: cimice *Lygus* (*Lygus* sp.) su coste (foto: Agroscope).

Agroscope condurrà il progetto LYGUS-SAFE dal 2026 al 2029. L'obiettivo è lo sviluppo di soluzioni pratiche, efficaci ed economicamente sostenibili per la lotta contro le cimici *Lygus*, riducendo al minimo l'uso di prodotti sintetici. Si cercano aziende interessate a partecipare all'indagine a livello nazionale sulla presenza di *Lygus* e sui danni causati da questa specie, ad esempio nelle colture di cetrioli, melanzane e peperoni. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda informativa sul progetto LYGUS-SAFE allegata all'odierna edizione di Orto Fito Info.

**Contatto: Janique Koller (Agroscope)**  
[janique.koller@agroscope.admin.ch](mailto:janique.koller@agroscope.admin.ch)

## Bollettino fitosanitario



Foto 2: gli asselidi (Isopoda) si nutrono in particolare di sostanze organiche in decomposizione e ricoprono un ruolo importante per la loro decomposizione. A volte vengono infestati anche degli ortaggi come in questo caso i rapanelli (vedi freccia su foto di Björn Berchtenbreiter, Arenenberg, Salenstein).




Foto 3: nelle zone infestate è da prevedere sin da subito la presenza di adulti della mosca del sedano (*Euleia heraclei*) su ombrellifere. Le loro larve causano, per esempio su fogliame del sedano costa, mine larghe bianche (foto: Agroscope).



Foto 4: negli ultimi giorni la temperatura notturna nelle serre riscaldate è scesa in alcuni casi a livelli così bassi da provocare sintomi di carenza di fosforo nelle piante di pomodoro (foto: Agroscope).




Foto 5: in caso di forte infestazione da peronospora (*Bremia lactucae*) il feltro di spore bianco è visibile anche sulla pagina superiore delle foglie d'insalata (foto: Björn Berchtenbreiter, Arenenberg, Salenstein).

### Peronospora presente su lattughe

Durante gli ultimi controlli culturali si è riscontrata su lattughe in tunnel un'infezione ben visibile da peronospora. È consigliato controllare le colture regolarmente e, se necessario, intervenire rispettando i termini d'attesa.

Per un trattamento fungicida conclusivo contro la peronospora su lattuga, può essere considerato, p.es., mandipropamid (Revus). Il termine d'attesa su lattuga è di 1 settimana. **BIO:** *Bacillus amyloliquefaciens* (Amylo-X; o Taegro (serra, efficacia parziale)) come pure laminarina (Vacciplant) sono omologate con un termine d'attesa di 3 giorni contro la peronospora su lattughe.



Foto 6: feltro di spore grigio-viola della peronospora su una foglia di cipolla (foto: Agroscope).



Foto 7: la presenza di macchie fogliari ellittiche di colore beige sono tipiche dell'infezione da cladosporiosi (foto: Agroscope).



Foto 8: in caso d'infestazione con *Botrytis squamosa* sono presenti piccole macchie rotondeggianti beige e affossate (foto: Agroscope).



Foto 9: tignole del porro catturate su una trappola a feromoni (foto: Björn Berchtenbreiter, Arenenberg, Salenstein).

### Infestazione su cipolle svernate

Durante i controlli in campo effettuati su cipolle piantate e svernate in aziende biologiche dei cantoni di Argovia e Zurigo è stata riscontrata la presenza di diversi agenti patogeni. In una delle colture si trattava di un'infestazione iniziale da peronospora (*Peronospora destructor*). In un altro caso si notavano soprattutto le macchie fogliari ellittiche e di colore bianco-giallastro sulle foglie più vecchie, tipiche della cladosporiosi (*Cladosporium alliecae*). Inoltre, sono comparse sporadicamente anche le macchie più piccole, rotondeggianti e chiare della botrite (*Botrytis squamosa*) o piccole aree di colore nero, presumibilmente dovute a macchie fogliari da *Stemphylium* (*Stemphylium* sp.). È consigliato controllare regolarmente le colture e, se necessario, intervenire.

Contro la peronospora su cipolla sono omologate cimoxanil (Cymoxanil WG; tempo d'attesa: 3 settimane), azossistrobina + difenoconazolo (Alibi Flora, Priori Top; TA: 2 settimane), azossistrobina (div. prodotti; TA: 2 settimane), fluazinam (div. prodotti, TA: 1 settimana) e idrossido di rame (Funguran Flow, solo in campo aperto, efficacia parziale, TA 3 giorni). Sono omologati temporaneamente fino al 30 novembre 2026 su cipolla contro la peronospora: mandipropamid (Revus, TA: 3 settimane), metalaxil M (Fongamil, TA: 3 settimane), ametoctradina (Enervin SC, Gladiator; TA: 1 settimana) e oxathiapiprolin (Orondis Plus, Zorvec Enicade, Epicaltrin; TA: 1 settimana). È consigliato predisporre per tempo una strategia di trattamento. Tenete presente che i singoli prodotti devono essere utilizzati in alternanza per impedire l'insorgere di resistenze.

Per la lotta contro la **cladosporiosi** possono essere utilizzate su cipolle e con un termine d'attesa di 3 settimane: mandipropamid (Revus, solo con omologazione d'emergenza) come pure con un termine d'attesa di 2 settimane: azossistrobina + difenoconazolo (Alibi Flora, Priori Top) e difenoconazolo (diversi prodotti). Boscalid + piraclostrobina (Signum) è omologato in campo aperto contro la cladosporiosi su cipollotti a mazzi, cipolle dolci e cipolle da tavola con un termine d'attesa di 2 settimane. Inoltre, è omologata fluazinam (diversi prodotti) contro la cladosporiosi su cipolle. Il termine d'attesa è di 1 settimana.

Contro la **botrite** su cipolle sono omologate con un termine d'attesa di 2 settimane: azossistrobina + difenoconazolo (Alibi Flora, Priori Top; efficacia parziale) e ciprodinil + fludioxonil (Avatar, Play, Switch). Boscalid + Pyraclostrobin (Signum) è omologato in campo aperto contro la botrite su cipollotti a mazzi, cipolle dolci e cipolle da tavola. Inoltre, in campo aperto può essere utilizzato su cipolle tebuconazolo + fluopyram (Moon Experience) con un termine d'attesa di 1 settimana.

### Inizia il volo della prima generazione della tignola del porro

Nel corso della scorsa settimana sono aumentate nei siti monitorati le catture della tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*). È iniziato il volo principale della prima generazione.

Nelle zone a rischio le colture di porro svernate dovrebbero essere raccolte tempestivamente e i residui colturali tritati ed interrati superficialmente.

Le piantine di porro possono essere protette mediante la posa di reti o con un piretroide omologato (attenzione PER: omologazione speciale, termine d'attesa 2 settimane). Anche su aglio e cipolle è possibile intervenire con un trattamento piretroide (attenzione PER: omologazione speciale). Il termine d'attesa è sempre di due settimane. Finché le colture in campo aperto sono coperte, risultano non a rischio.

Tutte le indicazioni sono senza garanzia. Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere rispettate le indicazioni per l'applicazione, le direttive e i termini d'attesa. Nel corso della revisione dei prodotti fitosanitari omologati, molte indicazioni e requisiti vengono adeguati. Si raccomanda di consultare la banca dati dell'USAV prima di ogni utilizzo. I risultati del riesame mirato sono disponibili sul seguente sito web:

<https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/zulassung-pflanzenschutzmittel/zulassung-und-gezielte-ueberpruefung/gezielte-ueberpruefung.html>

Sigla editoriale

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni:                     | Daniel Bachmann, Zacharias Ulbrich & Christof Gubler, Strickhof, Winterthur (ZH)<br>Björn Berchtenbreiter, Arenenberg, Salenstein (TG)<br>Adrian Meuwly, Grangeneuve, Posieux (FR)<br>Jan Siegenthaler, Liebegg, Gränichen (AG)<br>Franziska Häfner, Janique Koller, Matthias Lutz & Reto Neuweiler (Agroscope) |
| Editore:                          | Agroscope                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autori:                           | Cornelia Sauer, Matthias Lutz, Serge Fischer, Lucia Albertoni (Agroscope), Silvano Ortelli, Consulenza agricola, Bellinzona (TI), Pascal Herren (FiBL)                                                                                                                                                          |
| Fotografie:                       | Fotografie 1 + 6: R. Total (Agroscope); fotografie 2, 5, 9: B. Berchtenbreiter, Arenenberg, Salenstein; fotografie 3-4, 7-8: C. Sauer (Agroscope)                                                                                                                                                               |
| In collaborazione con:            | Kantonale Fachstellen und Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Copyright:                        | Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich, <a href="http://www.agroscope.ch">www.agroscope.ch</a>                                                                                                                                                                                                           |
| Modifiche indirizzo, ordinazioni: | Lucia Albertoni, Agroscope, <a href="mailto:lucia.albertoni@agroscope.admin.ch">lucia.albertoni@agroscope.admin.ch</a>                                                                                                                                                                                          |

Esclusione di responsabilità

Le indicazioni contenute nella presente pubblicazione hanno scopo puramente informativo per i lettori. Agroscope si impegna a fornire informazioni corrette, aggiornate e complete, ma non assume alcuna responsabilità a tal riguardo. Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'attuazione delle informazioni riportate. Per i lettori valgono le leggi e le disposizioni in vigore in Svizzera, si applica la giurisprudenza attuale.