

Fiche Variétale

ARAIAS

Ray-grass anglais (2n)

Lolium perenne L.

Diploïde, précoce et haut rendement

Bon à savoir

Comme on peut le lire à partir du nom de la variété, Araias appartient au groupe "AR" (très précoce) de raygrass anglais. L'épiaison est un jours plus tardive que la variété Arara. Lors de l'examen officiel des variétés de 2014-2016, Araias a convaincu avec le rendement le plus élevé et la meilleure digestibilité de l'assortiment diploïde précoce. En tant que variété diploïde avec une densité élevée de pousses, Araias est particulièrement adaptée à la pâture.

Descendance

Matériel de départ

Sélection dans du matériel diploïde et précoce d'Agroscope

Semence M0

Semis en lignes en 2007 (LP0725) avec 10 familles demi-soeurs issues d'un polycross à 12 clones

Bibliographie

Suter D., Hirschi H.-U., Frick R., 2017. Englisches Raigras: neue Sorten für den Schweizer Kunstfutterbau empfohlen. Agrarforschung Schweiz 8(7), 292-299

Essais variétaux

Situation en Suisse Inscrite dans la liste des variétés recommandées depuis <von>

Situation à l'étranger

Caractères agronomiques

Résultats des essais variétaux officiels 2014-2016

(Suter et al. 2017) (2n, früh)

(0.000, 0.000, 2000, (200, 0.000)	ARAIAS	Moyenne
Rendement	4.9	5.9
Aspect général	3.6	3.5
Vitesse de levée du semis	2.4	2.7
Force de concurrence	5.2	5.6
Persistance	4.7	4.5
Résistance aux conditions hivernales	5.2	4.5
Résistance aux maladies foliaires	4.2	3.9
Digestibilité (DMO)	4.7	5.2
Adaption à l'altitude	3.4	3.2
Indice (moyenne pondérée des notes)	3.9	4.0

Echelle de notation 1 = très bon, 5 = moyen, 9 = très mauvais
Rendement Moyenne de 4 lieux d'essais pendant 2 ans
Moyenne Moyenne des variétés témoin

Description selon les principes directeurs de l'UPOV

Examen DHS à Scharnhorst, BSA (DE), 2015-2017

Examen D	HS a Scharnnorst, BSA (DE), 2015-2017		
N° UPOV	Caractères	Niveaux d'expression	Note
1	Ploïdie	diploïde	2
5	Feuille: intensité de la couleur verte	moyenne	5
7	Plante: port au stade de la croissance végétative (sans vernalisation)	demi-dressé à intermédiaire	4
10	Plante: tendance à former des inflorescences (sans vernalisation)	moyenne	5
11	Epoque d'épiaison (après vernalisation)	très précoce	1
14	Dernière feuille: longueur	moyenne	5
15	Dernière feuille: largeur	moyenne	5
17	Plante: longueur de la tige la plus longue, y compris l'inflorescence	courte à moyenne	4

Version: 16.02.2018


Éditeur: Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich

En collaboration avec: Delley Semences et Plantes SA (DSP), 1567 Delley

Rédaction: Christoph Grieder et Peter Tanner, Agroscope

Copyright: © 2018, Reproduction autorisée avec citation de la source.





Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Agroscope